

J. LAMBERT

& SÖHNE

19 TRIER AN DER 40

TELEGR. LAMBERTSÖHNE
FERNSPR. NR. 3507-3508



HOF-LIEFERANTEN
SR. HGL. HOHEIT SR. HGL. HOHEIT
DES GROSCHENSTADTS DES HERZOGS SACHS
VON HESSEN COBURG-GOTHA

Tomate
„Rheinland“

Rosenkohl
„Perle von Holstein“



Himbeere
„St. Walfried“



Stangenbohne
„Ohnegleichen“

GEWÜRZ- UND ARZNEIKRÄUTER

- 3. FEB. 1940



Wermut



Weinraute



Salbei



Pfefferminze



Lavendel



Isop

Heil- und Gewürzkräuter für die Hausapotheke gehören in jeden Garten

DIE ERFORDERNISSE DER HEUTIGEN ZEIT:

- a) Größte Sparsamkeit im Papierverbrauch! Daher erhebliche Einschränkungen des Verzeichnisses.
- b) Vermehrte Erzeugung in Lebensmitteln: Daher überall Gemüsebau zur Selbstversorgung.
- c) Vermehrte Erzeugung in Futtermitteln für Viehhaltung: Daher verstärkten Anbau aller Futtergewächse, Saatgetreide, Saatkartoffeln.

Blumen erhalten die Lebensfreude

Helfet Alle zum Durchhalten

HAUPTPREISVERZEICHNIS 1940

Kampf gegen den Verderb!

Erzeugungsschlacht.

Jeder kann und muß mitkämpfen in der

Für den Erwerbsgärtner, den Kleinsiedler und Kleingärtner wie überhaupt für jeden Gartenbesitzer heißt die Parole:

Richtige Bodenbearbeitung, ausreichende Düngung, überlegte Sortenwahl, allerbestes Saatgut, vorbeugender Pflanzenschutz, rechtzeitige Schädlingsbekämpfung.

Unsere Zweiggeschäfte in Merzig/Saar, Adolf-Hitler-Straße 44 und Saarbrücken, Hohenzollernstr. 5, sind infolge der Räumung zur Zeit der Drucklegung des Verzeichnisses noch geschlossen. Wir bitten die vielen treuen Ladenkunden, die vielleicht an anderer Stelle einen Garten haben, uns ihre Aufträge nach hier zu senden. Die Lieferungen erfolgen dann sofort. Besonders die vielen Käufer landwirtschaftlicher Saaten in unserem Merziger Zweiggeschäft bitten wir, ihre Aufträge nach Trier zu senden.

Postfreie Lieferungen innerhalb Deutschlands.

Bei Postversand von Aufträgen auf **Gemüse- und Blumensamen** im Werte von **RM 10.—** und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem **Brutto-1-kg- oder darunter liegenden Preisen** zu berechnen sind. Dies versteht sich für **Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen**. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen in jedem Fall zu Lasten des Bestellers.

Nicht porto- und frachtfrei werden geliefert:

Landwirtschaftliche Saaten (mit Ausnahme von Runkelsamen, Kohlrüben- und Feldmöhrensamen), Saatgetreide, Pflanzkartoffeln, Pflanzen und Stauden aller Art, Obstbäume, Beerensträucher,

Blumenzwiebeln- und Knollen (Dahlien, Gladiolen), Geräte, Düngemittel, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel.

Unvermeidliche **Nachsendungen** werden **nicht** portofrei geliefert, es sei denn, daß es sich um Gemüse- und Blumensamen im Wert von mehr als **RM 10.—** handelt.

Verpackung wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen. Genaue Versandanweisung erbeten (ob Post, Fracht-, Eil- oder Expreßgut). Vorschriftsmäßige Angabe des Post- oder Bahnorts erforderlich.

Bei dem Mangel an Sackmaterial bitten wir, wenn möglich **Säcke einzusenden**, jedoch unter allen Umständen deutlich mit der Anschrift des Bestellers versehen.

Unfrankierte oder nicht genügend frankierte Postkarten, Briefe u. dgl. werden nicht angenommen.

Für Gartenbauvereine senden wir auf Wunsch mehrere Verzeichnisse!

Mitglied des Verbandes der gartenbaulichen Pflanzenzüchter und des Verbandes der landwirtschaftlichen Pflanzenzüchter. (Dem Reichsnährstand angegliedert.) Vom Verband der landwirtschaftlichen Pflanzenzüchter anerkannte und zugelassene Vermehrungs- und Vertriebsfirma für Futterpflanzensameien (V. V.-Firma).

Vom Reichsnährstand anerkannte Abfüllfirma.

Bei **Telegrammen** muß die Firma in zwei getrennten Worten: **Lambert Söhne** (niemals Lambertsöhne) angegeben werden.

Draht-Anschrift für Trier: Lambert Söhne Trier

Fernruf-Nr. Trier 3507—3508

„ „ Merzig 249

zur Zeit gesperrt

„ „ Saarbrücken 21 694

Postscheckkonto: Köln Nr. 5293 (Rmk.)

„ Saarbrücken Nr. 4036 (Rmk.)

„ für Belgien und Luxemburg:

„ Luxemburg Nr. 5570 (lux. od. belg. Franken)

Allgemeine Lieferungsbedingungen:

Alle Lieferungen unterliegen den Bestimmungen des Reichsnährstandes und des Verbands der gartenbaulichen Pflanzenzüchter. Die Lieferungsbedingungen sind für alle Lieferungen maßgebend und können im Sonderdruck bezogen werden.

Zusätzliche Lieferungsbedingungen unseres Hauses:

1. Die Preise für Pflanzen verstehen sich ab Gärtnerei ohne Verpackung. **Die Pflanzenpreise gelten nicht bei persönlichem Aussuchen in unserer Gärtnerei.**
2. Skonto-Abzüge, Abzüge für Porto, Verpackung oder Überweisungsgebühren sind ohne unsere ausdrückliche Einwilligung **nicht gestattet.**
3. Das Gewicht und die Stückzahl aller Bahn- und Postsendungen ist bei der Übernahme zu prüfen. Etwaiges Mindergewicht oder die Zahl der fehlenden Stücke muß bahn- bzw. postamtlich bescheinigt werden.
4. Bei Beschwerden, gleich welcher Art, ist der Original-Bestellzettel mit einzusenden, da sonst eine Bearbeitung der Beschwerde nicht möglich ist.
5. Eine Gewähr für eingesandte Säcke kann bei der sehr großen Menge der Einsendungen nicht geleistet werden. Die eingesandten Säcke müssen **ganz**, d. h. lochfrei und für die bestellte Samenart geeignet sein; zerrissene Säcke verwenden wir nicht.
6. Jeder Auftrag bildet einen Abschluß für sich; es ist also nicht an-
gänglich, vom gleichen Artikel in verschiedenen Aufträgen bestellte

Mengen nachträglich zusammenzuziehen, um dadurch Berechnung nach einer günstigeren Preistafel zu erreichen.

Jede Nachbestellung wird als ein besonderer Auftrag behandelt und für sich auf den Weg gebracht. **Nachsendungen gehen stets auf Kosten und Gefahr des Bestellers.**

Für fehlende Sorten geben wir gleichwertigen Ersatz, wenn dies der Besteller nicht ausdrücklich verboten hat.

7. Für die Lieferung von **Saatgetreide, Pflanzkartoffeln und Runkelsamen** gelten die Lieferungs-, Verkaufs- und Zahlungsbedingungen des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, angegliedert dem Reichsnährstand.

Für die Lieferung von **Klee- und Grassamen, Futterleguminosen Mais, Leinsaat** usw. gelten die Vorschriften und Lieferungsbedingungen der zuständigen Stellen des Reichsnährstandes.

8. Zahlung wird in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln angenommen. Eingehende Geldbeträge werden nur auf ausdrückliches Verlangen bestätigt. Aktepte nehmen wir nur zahlungshalber. Gutschrift erfolgt erst am Tage der Einlösung. Stempel und Diskont gehen zu Lasten des Akzeptanten. **Zahlungen in ausländischen Währungen** werden zum amtlichen Tageskurs gutgeschrieben.

Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, da durch **Aufgabe eines Auftrages** diese gegenseitig anerkannt werden. Abweichungen bedürfen besonderer Vereinbarungen.

J. Lambert & Söhne


Blumensamen. Bewährte Neueinführungen der letzten Jahre.



3968m Remontierende Riesen Landnelken „Meisterwerk“. Prachtmischung aller nur denkbaren Farbentönungen mit Blumen von 8 cm Durchm. Die Prachtnelken vereinigen alle guten Eigenschaften in sich: langer, starker Stiel, dicht gefüllte Blüten, reicher anhaltender Flor, wirkungsvollstes Farbenspiel. Daher rückhaltlose Anerkennung durch Fachleute und Laien, die sie auf den Feldern in voller Schönheit bewundern konnten 1 Port. 0.60 .K



4120/4 Russell Lupinen. Der angjährigen Mühe und Auslese eines Züchters ist es gelungen dieser Mischung ausdauernder Lupinen ein überaus reiches Farbenspiel zu verleihen. In gelben, orangefarbenen und leuchtend roten Farbtönen und wundervoll zweifarbigen neben hell- und dunkelblauen Exemplaren, erregen die mit wohlgeformten Blumen dichtbesetzten Rispen berecht. Aufsehen. Sie wurden mit der Großen Goldmedaille ausgezeichnet. 1 Port. 0.60 .K



3975* Pfingstnelke, etwas vollkommen Neues. Eine Kreuzung der gefüllten Federnelke mit der großbl. Gartennelke. Sie ist unbedingt winterhart und ausdauernd. Eine Aussaat bringt 70-80 v.H. gefüllte Pflanzen. Die Blütenstiele sind etwa 40 cm lg. Die Blüten sind von edelster Form, köstlichem Wohlgeruch und erreichen einen Durchmesser von 6-7 cm. Ein besonderer Vorzug die frühe Blütezeit, die im Mai beginnt. Prachtmischung 1 Port. 0.80 .K



3215F Dimorphotheca aurantiaca, Kap-Ringelblume, besonders schöne und dankbare Sommerblume mit margaretenähnlichen Blüten von 6-8 cm Durchmesser. Die Strahlenblüten sind von einer schönen dunkelgoldorangeroten Färbung, die im schönen Gegensatz zu der dunkelbraunen, schwarz gesäumten Scheibe steht 1 Port. 0.25 .K



3581/2 Tagetes patula nana fl. pl. Orangenflamme. Ein neuer 100%ig gefülltfallendes Tagetes von niedrigem, ausgeglichenem Wuchs. Höhe ca. 25 cm. Die sehr zahlreich an der dicht belaubten Pflanze auftretenden Blumen sind einem ganz kleinen gefüllten Chrysanthemum ähnlich, haben eine schöne tieforange Farbe und werden von dunkelsamtroten nach unten hängenden Blütenblättern sehr wirkungsvoll umgeben. Tagetes Orangenflamme wird überall wo gepflanzt, begeistert anerkannt werden 1 Port. 0.35 .K



3673m* Haageana Glorienschein, neu, dunkelblutrot mit goldgelbem Rand, eine entzückende Farbenzusammenstellung, nur 30 cm hoch. Erstklassige Rabatten- und Schnittpflanze. 1 Port. 0.30 .K



4177* Papaver nudicaule Gartreff Island Mohn. Neue Spielarten des entzückenden Islandmohns, enthält außer d. lichten rosa-, creme- u. aprikosenfarb. Schattierung. Farbtöne, die man bisher in der Mischung seltener Spielarten nicht hatte. Die bes. Eigenart, welche die Schönheit dieser Blüte erst bestimmt, ist die feine dunkle Saumschattierung u. ihre rosa od. rote Umrandung. Prachtvoll für Tafelschmuck u. für Beete. 1 Port. 0.35 .K



3160/4 Chrysanthemum segetum Zebra, ein neues Sommerchrysanthemum mit leuchtend gelben mittelgroßen Blumen, die von einem Kranz mahagoniroter Petalenspitzen umschlossen sind 1 Preise 0.40 .K

Achtung! Bitte lesen!

Um die Ernährungsgrundlage für das Deutsche Volk und besonders für die Wehrmacht sicher zu stellen, dürfen einstweilen die nachstehend angegebenen Gemüsesamensorten **nur** an die **erwerbsmäßigen Gemüsebauern und Erwerbsgärtner** abgegeben werden.

Anordnung des Reichsnährstandes.

Möhren, Paris Treib
 „ Amsterdamer Treib
 „ Gonsenheimer Treib
 „ Marktärterner
 „ Nantaise
Gemüsesaaterbsen
 alle Sorten

Buschbohnen
 „ Konserva o. F.
 „ Doppelte holl. Prinzess o. F.
 „ Hinrichs Riesen weiße o. F.
 „ Saxa o. F.
 „ Wachs Beste v. Allen o. F.
 „ Wachs Butter Königin o. F.

Achtung! Bitte lesen!

Alle anderen Sorten unseres Verzeichnisses sind wie bisher frei für Jedermann. Sobald der Bedarf der Konservenfabriken gedeckt ist, werden auch die zur Zeit gesperrten Sorten freigegeben.

GEMÜSE-SAMEN.

Sortenbeschränkung. Der Reichsnährstand hat es zielbewußt unternommen, auf allen Gebieten der landwirtschaftlichen Erzeugung eine weitgehende **Sorteneinschränkung** durchzuführen. Auch bei Gemüsesamen wird allmählich eine Sortenbereinigung vorgenommen und ein Sortenregister geschaffen, das ein Standard-Sortiment der bewährtesten und besonders für den Großanbau geeigneten Sorten enthalten wird. Für Spinat, Gurken und Buschbohnen ist die Reichssortenliste bereits abgeschlossen. Ab 1. August 1938 ist die Sortenbereinigung bei Stangenbohnen, Prunkbohnen, Schalerbsen, Markerbsen, Radies, und Zwiebeln durchgeführt, ab 1. August 1939 bei Karotten, Rotrüben und Sellerie. Die übrigen Gemüsearten folgen 1940 und später. Wir werden künftig dann alle in die Reichssortenliste aufgenommenen Arten und Sorten führen.

„Lamberts Gartenfreund“

unser bekanntes und beliebtes Gartenbuch, ist jetzt in 10. Auflage neu bearbeitet und erweitert (Abt. „Der Obstbau im Kleingarten“) erschienen. Der Preis beträgt bei 256 Seiten nur mehr RM 1.50. 50 000 Gartenfreunde bedienen sich seit seinem ersten Erscheinen dieses bewährten Ratgebers. „Lamberts Gartenfreund“ wird in der Holl. Reichsgartenbauschule als Lehrbuch benutzt.

Gemüsesamen-Sortimente. Um unsern Kunden Zeit und Kosten und die für den Laien oft recht schwierige Auswahl zu ersparen, haben wir wieder **Gemüsesamen-Sortimente** zusammengestellt, die viel Anklang finden. — Sie gewährleisten dem Laien eine **Auswahl solcher Sorten**, die sich nach unseren langjährigen Erfahrungen als die **vorzüglichsten** erwiesen haben. Sie enthalten alle für den Hausbedarf wichtigsten **Gemüsearten in allerbesten Beschaffenheit**. Der Ertrag der darin enthaltenen Samenmengen ist für ein Jahr berechnet.

Wir bieten an **Nr. 1 Gemüsesamen-Sortiment für kleine Gärten, Größe bis 100 qm in 20 Sorten 4.50 „**

Nr. 2 Gemüsesamen-Sortiment für mittlere Gärten, Größe bis 200 qm in 30 Sorten 6. — „

Packungs- und portofrei jeder deutschen Poststation gegen Nachnahme oder Vorauszahlung.

Sortiment Nr. 1 enthält: Blumenkohl, Weißkraut, Rotkraut, Wirsing, Glaskohlraabi, Rosenkohl, Radies, Rettich, Petersilie, Möhren, Rote Rüben, Zwiebeln, Lauch, Kopfsalat, Winterendivien, Gurken, Tomaten, Spinat, Erbsen, Buschbohnen.

Sortiment Nr. 2 enthält: Obige 20 Sorten und weiter Weißkraut spät, Winterkohl, Möhren spät, Sellerie, Mausohr, Gurken, Markerbsen, Stangenbohnen, Puffbohnen, Kopfsalat spät.

Abänderungen in diesen Zusammenstellungen können nicht gemacht werden, da sie bereits vor Beginn der Versandzeit fertiggestellt und einheitlich verpackt sind. Bei **besonderen Wünschen** bitten wir daher **Zusatzbestellungen** zu machen. Bei noch **größeren** Gemüsegärten sind die **Bedürfnisse** der einzelnen Gartenbesitzer so **verschieden**, daß die Lieferung von feststehenden Sortimenten nicht zweckmäßig scheint; solche Besitzer bestellen am besten genau ihren besonderen Bedarf.

Was wir dem Kleingärtner u. Kleinsiedler, aber auch jedem Gartenbesitzer raten:

Gründliche Bodenbearbeitung, ausreichende Düngung sind Vorbedingung für jeden Erfolg im Garten!

Deshalb: Im Herbst und vor jedem Pflanzen umgraben, richtig und rechtzeitig düngen.

Richtige Sortenwahl, bestes Saatgut!

Die Sortenwahl soll Ihnen nachstehende Aufstellung erleichtern.

Bestes Saatgut bekommen Sie bei uns, die wir seit über 100 Jahren Gartenbau und Samenzucht betreiben.

Wir empfehlen:

Stangenbohnen: Ohnegleichen, Phänomen, Wachs-Goldkrone o. F. Aussaat: Mai—Juni ins Freiland.

Buschbohnen: Saxa o. F., Konservä, Schreibers Granda, Wachs-Rheinland, Wachs-Goldhorn o. F. Aussaat: Mai b. Mitte Juli i. Freiland.

Prunkbohnen: Preisgewinner, Weiße Riesen. Aussaat: Mai—Juli ins Freiland.

Puff- oder Dicke Bohnen: Dreifachweiße, Handdown. Aussaat: von Mitte bis Ende Februar bis Mitte April ins Freiland.

Schalerbsen: Vorbote, Allerfrühste Mai, Großhülsige Schnabel. Aussaat: März—April alle 14 Tage ins Freiland.

Markerbsen: Aldermann, Wunder von Kelvedon, Senator. Aussaat: März—April alle 14 Tage ins Freiland.

Zuckererbsen: Trierer Kristallglas, Graue Riesen-Schweizer, Engl. Sibel. Aussaat: März—April alle 14 Tage ins Freiland.

Radies: Saxa Treib, Non plus Ultra. Aussaat: ab März—September ins Freiland.

Rettich: Mairrettich Weißer oder Rosa Ostergruß, Sommerrettich Halblanger weißer, Herbstrettich Münchener Bier, Winterrettich

langer schwarzer. Aussaat: März—August ins Freiland.

Zwiebeln: Zittauer gelbe, Stuttgarter Riesen, Weiße Königin. Aussaat: Mitte März bis Ende April ins Freiland.

Karotten (Möhren): Gonsenheimer Treib, Nantais, halblange rote stumpfe ohne Herz. Aussaat: Februar—August ins Freiland.

Rotrüben: Rote Kugel, Halblange rote birnförmig. Aussaat: Mitte April—Juni ins Freiland.

Schwarzwurzeln: Einjährige Riesen. Aussaat: März—April ins Freiland.

Breitlauch: Elefant, Carentan. Aussaat: März—April ins Freiland, Mai—Juni Pflanzung ins Freiland.

Gurken: Vorgebirgsstrauben, Chinesische Schlangen. Aussaat: März ins warme Mistbeet, Mai ins Freiland, Mai—Juni Pflanzung i. Freiland.

Spinat: Juliana, Matador, Münsterländer. Aussaat: März—Mai, August—Oktober ins Freiland.

Kopfsalat: Maikönig, Laibacher Eis, Troitzkopf, Laurenzianer, Nansen; Aussaat: Februar ins Mistbeet, März—September ins Freiland,

Pflanzung Ende April bis Mitte Oktober.

Mausohr (Feldsalat): Holländischer breitblättriger, Etampes dunkelster. Aussaat: August ins Freiland für Winterernte, September bis

Oktober ins Freiland für Frühjahrsernte.

Winterendivien: Escariol dunkelgrüne vollherzige, Früh-Herbst-Endivie „Weltflug“ Aussaat: April—Juli ins Freiland, Pflanzung Mai bis

Juli ins Freiland.

Cichoriensalat: Brüsseler Edelooft. Aussaat: Mitte Mai ins Freiland, Pflanzung von Mitte Juli ab, Anfang November einschl. zum Treiben.

Frühkartoffeln: Erstling, Juli, Frühmölle, Sieglinde, Frühbote. Aussaat: Im Febr. Aufsetzen zum Vorkeimen, im Mai Pflanzen ins Feld.

Pflanzen-Anzucht bzw. Pflanzen-Kauf empfehlen wir für folgende Sorten:

Pflanzzeit Anfang bis Mitte April: Weißkohl Juni Riesen, Rotkohl Erfurter früher, Wirsing Eisenkopf, Blumenkohl Erfurter Zwerg-

Kohlraabi Delikatess blau und weiß

Pflanzzeit Ende April bis Anfang Mai: Weißkohl Glückstädter, Rotkohl Kopenhagener Markt, Wirsing Kölner Markt, Tomaten Rhein-

lands Ruhm, Knollsellerie Imperator, Breitlauch Elefant.

Pflanzzeit Anfang Juni: Weißkohl Westfalia, Rotkohl Westfalia, Wirsing Winterfürst, Blumenkohl Lecerf, Rosenkohl Fest und Viel.

Pflanzzeit Ende Juni bis Mitte Juli: Winterkohl halbhoher grüner, Glaskohlraabi Goliath blau und weiß, Kohlrüben Gelbe Perfektion.

Pflanzzeit Oktober/November: Weißkohl Delfter, Erstling, Rotkohl Erfurter, Wirsing Advent, Kölner.

Zum Schluß noch ein guter Rat: **Schädlingsbekämpfung nicht vergessen!** Wir ernten in unserem Garten nur, was uns die vielen

tierischen und pflanzlichen Schädlinge übrig lassen.

Und noch ein allerletzter guter Rat: **Ein gutes Gartenbuch** spart Zeit, Arbeit und Geld, verhütet Verluste und bewahrt vor Ärger und

Enttäuschungen. Drum: Nimm **Lambert's Gartenfreund**, das bekannte und beliebte Gartenbuch, in 10. Auflage erschienen, mit

vielen Bildern, nur 1.50 „

Anmerkung:

Der Krieg zwingt zu sparsamem Verbrauch jeder Papier-sorte. Wir haben daher die Bildwiedergabe in vorliegendem Verzeichnis stark eingeschränkt, um den sachlichen Inhalt nicht allzusehr kürzen zu müssen. Wir haben jedoch noch eine Anzahl Preisverzeichnisse aus 1939 mit vielen Bildern von Gemüse- und Blumensamen. Auf Wunsch senden wir Ihnen dieses zu. Wir bemerken ausdrücklich, daß die Preise im Katalog von 1939 nicht mehr gültig sind. Im nächsten Jahr hoffen wir, wieder ein reichbebildertes Verzeichnis ausgeben zu können.

Bei Drucklegung dieses Verzeichnisses


standen die Preise für Kleinpackungen (Portionen und Pakete bei Gemüsesamen, Spinat, Erbsen und Bohnen alle Sorten), noch nicht fest.

Wir haben die vorjährigen Preise belassen, bis zur Bekanntgabe der amtlichen festgesetzten Preise.

Soweit die Ausgabe der Kataloge bereits früher erfolgt ist, fügen wir den Samenaufträgen das Berichtigungsblatt mit den gültigen Preisen bei.

Die Preise sind, soweit vom Reichsnährstand festgesetzt, Festpreise.


Kohlarten. Kohlsamen säe man nicht dicht und lasse die Sämlinge auch nicht zu lange gedrängt stehen; letzteres verursacht leicht frühes Stengeln und Aufschießen. Bei Frühaussaat in Treibkästen säe man in halbwarmen Kasten und gebe früh Luft; 150–200 Gramm Samen von Kohlgewächsen genügen zur Heranzucht von Pflanzen für 1 Morgen — 180 Quadratruten Land. Ausführliche Kulturanweisung siehe „Gartenfreund“, S. 24–33.



Blumenkohl Lecerf.


1 g hat ungefähr 250–300 Korn, 1 Port. ungefähr 200 Korn. Zum Treiben sät man Anfang Januar ins Mistbeet, für Freiland Februar–März–April ins Freie. Bei warmem Wetter reichl. Bewässerung, gut gedüngt. Boden unerlässlich. Ausf. Kulturanweisung s. Lamberts „Gartenfreund“, S. 25.

Blumenkohl, Sechswochen. Eine der besten frühesten Blumenkohlsorten, großköpfig, Treibsorte	Port.	10 g	100 g	1 Kilo
	„	„	„	„
Erfurter , frühester niedrigster, zum Treiben, sowie fürs freie Land	0.35	2.70	19. —	142. —
Erfurter früher Zwerg , 1. Qual., für Mistbeet und frühes Freiland	0.50	4.20	28. —	—
Helios, Dänische Saat. Für Mistbeet und frühes Freiland. Frühe Sorte mit großer, festen, schneeweißen Blumen. Auch für Sommerkultur.	0.15	2.70	18.60	138. —
Wunder der 4 Jahreszeiten. Besonders für Sommer- und Herbsterte und für trockene Gegenden. Aussaat März/April, Juni/Juli. Lecerf, Holländische Saat, die sich ausgezeichnet bewährt hat, so daß wir sie besonders empfehlen können. Halb hoch, große Blumen, die sich selbst decken. Besonders widerstandsfähig gegen Hitze und Dürre. Auch als Herbstsorte für September ganz besonders zu empfehlen.	0.45	3.60	28. —	—
Enkhuizer Markt , prachtvoller, kurzstrunkiger, früher, 14 Tage später als Erfurter frühester. Dippe's Erfolg , schnellwachsende Freiland-sorten. Für Mistbeet und frühes Freiland, auch für späte Herbst- und Wintererte	0.40	3.60	24. —	180. —
Primus (ital. Riesen) , kurzstrunkig, mittelspät, früheste Herbstsorte, Aussaat März/April. Frankfurter, verbesserter Italien. Riesen , spät, halbh., weit zu pflanzen, Herbstsorte. Aussaat März/April, Ernte ab Mitte Oktober. Allerheiligen , Herbstsorte, große, schneeweiße, feste Köpfe, weit pflanzen. Ernte von Mitte Sept. bis Ende Oktober	0.30	2.20	14.40	96. —
	—	—	—	—
	0.50	4.20	28. —	—
	0.15	0.55	3.60	24. —
	0.10	0.40	2.70	18. —
	0.30	2. —	13.60	90. —



Weißkohl Juni Riesen. Aussaat März–April. Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund“, S. 26/27. — 1 g hat 250–300 Korn.

Weißkohl. (Fortsetzung)	Port.	10 g	100 g	1 Kilo
Runde und plattrunde Sorten:	„	„	„	„
Amager (Dänisch. Winterweißkohl), Holsteiner Saat, halbhoch, bester Überwinterungskohl, feinrippig	0.30	0.60	4. —	32. —
Amager , Dänischer, kurzstrunkig, großköpf. Wint., sehr feste Köpfe	0.15	0.35	1.90	12.40
Böckelmanns Westfalia Dauerweißkohl , anerkannte Saat. Aussaat April. Erntezeit von Ende Oktober ab. Bester Überwinterungskohl	0.30	1. —	6.30	58.70
Braunschweiger , 1. Qual., plattrunder, extra für Hausgarten und Feldkultur. 10 kg 90.60. „	0.10	0.30	1.70	11.20
Büdericher , für rauhe Gegenden, früh, niedr. Büdericher ist eine sehr gute sichere Sorte	0.10	0.35	1.80	11.60
Dithmarscher September- oder Herbstweißkohl , Holsteiner Saat. Aussaatzeit April–Mai, liefert höchste Erträge, Köpfe bis zu 10 kg schwer	0.35	0.80	5.50	44. —
Dithmarscher , allerfrühester Riesen, steinfest, niedrig, feinste Einschnittsorte	0.25	0.40	2.70	18.40
Dithmarscher , früher, gute Qual., feinrippig	0.15	0.35	1.90	12.60
Glückstädter , extra für Krautfabrikation, spät, feinrippig	0.15	0.35	1.90	12.60
Holländischer , groß, nied., spät, sehr gut, festköpfig, zum Einscheiden	0.10	0.30	1.70	11. —
Johannistag , sehr früh, fest, rund, mittelgroß	0.15	0.35	1.80	11.80
Juni-Riesen (Erste Ernte), frühester aller Weißkohlsorten, niedrig, feinrippig u. fest. Kopenhagener Markt , großer, rundköpfiger, gute Marktsorte, frühe Sommersorte	0.35	0.60	3.60	20. —
Langendijker Dauerweißkohl (Holländische Saat). Aussaat Anfang April. Bei sachgemäßer Einlagerung Haltbarkeit bis Mai	0.15	0.35	1.90	12.60
Magdeburger , großer fester runder, vorzüglich zum Einmachen als Sauerkraut	0.50	2.20	14.40	96. —
Ruhm von Enkhuizen , (Holländische Saat), zur Adventssaat geeignet, auch für Großanbau f. Überwinterung. Marktsorte 1. Rang.	0.15	0.30	1.70	11. —
Spitze Sorten:				
Delfter Spitzkohl , sehr früh, stumpfspitz. Für Frühjahrss- und Herbstsaat gleich gut. Aussaat f. Überwinterung erst ab Mitte Aug.	0.35	0.80	5.40	36. —
Erstling , früher, stumpfspitzer	0.15	0.30	2.10	14.40
Etampes , früher, mit spitzem festem Kopf, für Herbstsaat und Frühjahrverbrauch	0.20	0.30	2.10	14.40
Ochsenherz , früher, mittelgroßer, halbspitzer	0.20	0.35	2.40	15.60
Winnigstädter , spitzer, großer, spät, halbh.	0.15	0.35	1.80	11.40
Rotkohl. Ausführl. Kulturanweis. siehe „Gartenfreund“, S. 28.				
Böckelmanns Westfalia-Dauerrotkohl , aner- erk. Saat. Best. Überwinterungskohl. Kopf sehr fest, rund	0.80	2.20	16. —	116. —
Dänischer Steinkopf , Dauersorte mit feinrippigen tiefschwarzen Köpfen, halbhoch	0.15	0.40	3.20	21.60
Dithmarscher Spätrotkohl (Dauerrotkohl), bes. geeignet zum Einwintern	0.45	1.35	9.30	80. —
Erfurter , frühester blutroter . 10 kg 176. — „	0.15	0.40	3.20	21.60
Holländ. Export , bes. für Winterbedarf	0.40	0.70	5.80	41.80
Kopenhagener Markt (Haco-Typ), dänische Saat, sehr früh, feinripp., groß, dunkelrot	0.20	0.50	4. —	28. —
Langendijker , später Dauer-Rotkohl. Überwinterungskohl mit dunkelrotem festem Kopf. Aussaat u. Auspflanzung mögl. früh	0.60	2.20	17.20	128. —
Schwarzkopf , die dunkelste späte gr. Sorte 10 kg 176. — „	0.15	0.40	3.20	21.60



Rotkohl Langendijker, Dauer-



Wirsing Aubervillers

Wirsing. 1 g ungef. 300 Korn.

	Port.	10 g	100 g	1 Kilo
Johannistag, allerfr. nied. grün., beste Treibsorte, mittelgroß	0.10	0.30	1.70	11.40
Kitzinger, früh., halbspitz, niedrig, mittelgroß	0.10	0.30	1.70	11.40
Eisenkopf, früh., groß, niedrig, Bester und größter früher Wirsing	0.10	0.30	1.80	11.80
Fischenicher Advents, allerfrühester, anerk. Stammsaat, nur zur Herbstsaat geeignet. Überwintert vorzüglich, liefert von Mitte Mai ab schöne große, feste Köpfe	0.35	0.80	5.40	36.—
Advents, bester Nachbau	0.15	0.35	2.20	14.60
Aubervilliers, sehr groß., mittelfr. bis mittelsp. Stammsaat ist Hauptsorte der großen Gemüsemärkte. Für späte Herbststernten	0.15	0.35	2.—	12.80
Vertus, größter grüner später, weit zu pflanzen, späteste Sorte	0.30	0.90	6.40	48.—
Kölner Markt, grüner krauser, sehr spät, sehr frostwiderstandsfähig	0.10	0.30	1.80	12.20
Winterfürst, später dunkelgrüner. „Winterfürst“ ist völlig winterhart, überwintert unbedeckt auf freiem Felde, verträgt bis 10–12 Grad Kälte. Runde, dunkelgrüne, festgeschlossene Köpfe. Verlangt guten Boden. Bei Mai-Aussaat von Juni bis Mitte Juli verpflanzen. Holländische Saat	0.10	0.35	2.—	12.80
Böckelmanns Westfalia-Dauerwirsing anerk. Saat. Aussaat April, eignet sich aber auch z. Herbstsaat. Best. Überwint.-Wirsing	0.40	0.90	6.40	48.—
Langendijker Dauerwirsing, holländische Saat, großer, gelber, fester Kopf	0.50	1.75	11.30	94.—
	0.60	2.20	17.20	128.—

Rosenkohl (Sprossenkohl).

Wird Mai-Juni ausgesät, im Juni-Juli gepflanzt; frühes Säen nicht zu empfehlen. Fest und Viel, hoh. früh. bis mittelfrüh. Sorte	10 kg	116.20
Herkules, halbhoh. mittelfrüh. Sorte für rauhe Lagen	10 kg	116.20
Lamberts Trierer Markt (Gonsenheimer), halbhoh. mittelspäte Sorte	10 kg	116.20
Spiral, halbhoh. mittelfr. Sorte	10 kg	116.20
„Perle von Holstein“, Neuheit! Züchtersaat. (Name gesetzlich geschützt). Sehr schnellwachsende früheste Sorte. Bei Pflanzung Ende Juli kann bereits Ende September mit der Ernte begonnen werden. Abbildung auf der Vorderseite.		

Winterkohl (Blätterkohl).

Aussaat Mitte Juni, nicht früher; verpflanzt im Juli, bleibt er den Winter durch auf den Beeten.				
„Niedriger, feinstgekrauster grüner“	0.10	0.20	0.90	6.40
„Fischenicher Sonderzucht, niedriger, grüner, feinst gekraust“	0.15	0.30	2.05	13.80
„Erfurter, halbhoh. grüner, mooskrauser“	0.10	0.20	1.20	8.40
„Moosbacher, halbhoch, feinkrauser, hellgrüner“	0.15	0.20	1.20	8.80

Butterkohl, gelblaubiger, selbstschließend., nicht vor Mai säen

0.10	0.20	1.20	8.80
------	------	------	------

Baum- oder Kuhkohl, Strunkkohl, Marktstammkohl siehe landwirtschaftliche Futtersaaten Seite 16.

Winter-Pflückkohl (Ewiger Kohl), fein.

krausgrüner, bildet immer wieder neue Triebe in den Blattwinkeln, hält den Winter aus und treibt auch im Frühjahr aus den Blattwinkeln, gutes Gemüse

Port.	10 g	100 g	1 Kilo
0.15	0.20	1.20	8.60

Chinesischer Kohl.

Aussaat Ende Juli bis Mitte August, auf Saatbeet, später verpflanzen, s. „Gartenfreund“, S. 30.
Cantoner, Granat verb. Pe-Tsai, selbstschließ. Pe-Tsai, gelbgrüner, bild. Köpfe wie Zichorien

0.15	0.30	1.70	11.—
0.10	0.20	1.25	8.60

Glaskohlrabi, (Oberkohlrabi), Kohlrabi

1 g hat 250–300 Korn. Frühe Sorten im Februar-März ins halbwarme Mistbeet säen und im Mai pflanzen.

Glaskohlrabi darf nicht dicht gesät werden, darf im Saatbeet nicht holzig werden.

Glaskohlrabi Optimus, Züchtersaat, weiß und blau, sowohl zum Treiben wie fürs freie Land. Gibt als erster marktfähige Knollen.

0.50	2.—	16.80	—
0.50	3.—	16.80	—

Optimus, Züchtersaat, weiß

Optimus, Züchtersaat, blau

„Dvorsky Prager Treib, Züchtersaat, für Frühlreibe, flachrunde Knollen

0.60	3.60	28.—	—
------	------	------	---

„Praga, Züchtersaat, allerfrühester, weißer Treib- und Freilandkohlrabi für Haus-, Kasten- und Freilandkultur. Wenige feingestielte Blätter.

0.70	2.80	22.—	—
------	------	------	---

„Delikates blauer, Sonderzucht

0.30	0.70	4.80	32.—
------	------	------	------

„Delikates weißer, Sonderzucht

0.30	0.70	4.80	32.—
------	------	------	------

Die beiden Delikates-Sorten sind frühe vorzügliche Freilandsorten, auch zum Treiben geeignet.

„Delikates blau, best. Nachbau, gleiche Eigenschaften wie Sachs' Sonderzucht

0.20	0.50	4.20	28.60
------	------	------	-------

„Delikates weiß, best. Nachbau, gleiche Eigenschaften wie Sachs' Sonderzucht

0.20	0.50	4.—	27.40
------	------	-----	-------

„Englische frühe blaue, 1. Qualität

0.15	0.45	3.20	21.80
------	------	------	-------

„Englische frühe weiße, 1. Qualität, gleiche Eigenschaften wie blaue englische

0.10	0.30	2.—	14.—
------	------	-----	------

„Wiener blauer Treib, wenige und kleine Blätter

0.20	0.50	4.20	28.60
------	------	------	-------

„Wiener weißer Treib, Eigenschaften wie vor

0.20	0.45	3.40	24.60
------	------	------	-------

„Goliath blaue verbesserte Riesen, größte und späteste Sorte

0.15	0.45	3.20	21.80
------	------	------	-------

„Goliath weiße verbesserte Riesen

0.10	0.30	2.—	14.—
------	------	-----	------

Kohlrüben (Steckrüben, Erdkohlrabi) für Speise- und Futterzwecke).

1 g 300–350 Korn. Aussaat: April–Mai–Juni. Aussaat zur Pflanzenanzucht 1/2 kg für 1 Morgen.

Erdkohlrabi, (Steckrüben) Speisekohlrüben

„Rotgrauhäutige gelbe, bish. Bangholmer große gelbe violetteköpfige, gleich gut für Speise- u. f. Futterzwecke 10 Kilo 27.—

—	0.10	0.45	3.—
---	------	------	-----

„Perfektion, gelbe Schmalz, glatte, runde Rübe mit graugrünem Kopf 10 Kilo 27.—

—	0.10	0.45	3.—
---	------	------	-----

„Grünköpfige gelbe, Wilhelmsburger 10 Kilo 27.—

—	0.10	0.45	3.—
---	------	------	-----

„Hoffmanns gelbe Riesen, oval-runde Rübe mit grünlich-violetter Kopf 10 kg 27.—

—	0.10	0.45	3.—
---	------	------	-----

„Hoffmanns weiße Riesen. 10 kg 27.—

—	0.10	0.45	3.—
---	------	------	-----

Weitere ausschließl. für Futterzwecke geeignete Sorten siehe Seite 14.

Speiserüben (Weißrüben).

Frühe Speiserüben sät man bereits im April, späte Wirtschaftssorten für größ. Kultur u. zum Einmieten für Winterbedarf im Mai, Juni u. Juli. 1 g enth. 300–400 Korn, für 1 qm Saat 3–4 g.

Mairüben, plattrunde weiße rotköpfige früheste (Münchener Treib), auch für Herbstsaat

0.10	0.15	0.80	5.60
------	------	------	------

Mai, runde weiße, Jan., 1. Qual., Mairüben.

0.10	0.15	0.80	5.60
------	------	------	------

Mai, runde gelbe, Goldball

0.10	0.15	0.80	5.60
------	------	------	------

Teltower, kleine echte, zum Einmachen

0.10	0.15	0.80	4.90
------	------	------	------

Stielmus. Rübtiel wird als Kochgemüse geschnitten, dicht säen, bleibt dann zart., s. Gartenfreund, S. 33.

10 kg 39.—	0.10	0.15	0.70	4.80
------------	------	------	------	------

Der ärgste Feind der Jungkohlpflanzen

Ist der Erdflöhe. Besonders in trockenen Jahren vernichten sie alle aufgehenden Pflanzen. Rechtzeitige Bekämpfung ist deshalb unbedingt notwendig. Wir empfehlen die Anwendung von Cyanid-Schwefelkalk-Dünger (32.50 kg je 50 kg) oder „Terrasan“ (10 kg 7.80 kg, 50 kg 33.50 kg).



Gonsenheimer Treib, Sonderzucht

Herbst- oder Stoppelrüben.

(Wasserrüben), Aussaat auf den Morgen 1—1½ Kilo. Aussaat im Juni-Juli-August. Siehe „Gartenfreund“, S. 34.
Bortfelder, Lange gelbe . . . 10 Ko 28.70 ₰
Lange weiße Herbst, Ochsenhörner Art, rotköpfig . . . 10 Kilo 28.70 ₰
Lange weiße rotköpfige 10 Kilo 28.70 ₰
Runde weiße Herbst, rotköpfig 10 Kilo 28.70 ₰
Lange weiße grünköpfige 10 Kilo 28.70 ₰
Chiemgauer, bayr. Saat, aus verpflanzten Rüben, plattrippige, weiße, rotköpfige 10 Kilo 43.40 ₰

Port.	10 g	100 g	1 Kilo
₰	₰	₰	₰
—	0.15	0.50	3.60
—	0.15	0.50	3.60
—	0.15	0.50	3.60
—	0.15	0.50	3.60
—	0.15	0.50	3.60
—	0.20	0.80	5.20

Karotten oder Möhren (Zuckermöhren, Mißernte)

Rein abgeriebener Samen.

Aussaat im Garten auf 1 qm 2—3 g, bei Feldsaat ¾—1½ kg auf den Morgen bei Drillsaat. Reihensaat ist vorzuziehen wegen der Reinhaltung und Bearbeitung der Beete. — Der Boden muß tief gelockert, aber nicht frisch gedüngt sein. Näheres siehe „Gartenfreund“, S. 36/37.

Treib- und Freilandmöhren.

Abgeriebener Samen. 1 g abgerieb. Samen enthält etwa 200 Korn.


Pariser Markt, runde, rote, kurze, Treibsorte
Amsterdamer Treib, halblange, stumpfe, kurzlaubige, rot
Gonsenheimer Treib, dunkelrote halblange, kurzl. Treib- und Freilandsorte.
Gonsenheimer, halblang, leuchtendrot, früh, bester eig. Nachbau. . . 10 Kilo 169.— ₰
Rotherz, halblange, rote stumpfe 10 Kilo 84.— ₰
Marktgärtner, halbl., stumpfe rote, ohne Herz 10 Kilo 156.— ₰
Nantaise, halblange, stumpfe, rote, 10 Kilo 120.— ₰
Lange rote stumpfe späte, ohne Herz, (Typ Hammer), aus ausgewachs. Möhren gezogen, wird etwa 20 cm lang. Die Prachtsorte für den Markt
Lange rote stumpfe ohne Herz, Nachbau 10 Kilo 124.60 ₰
Sudenburger, lange rote dicke glatte. Eignet sich ausgezeichnet für den Winterbedarf 10 Kilo 88.60 ₰

Port.	10 g	100 g	1 Kilo
₰	₰	₰	₰
0.25	0.60	5.—	36.80
0.20	0.45	3.40	24.—
0.20	0.50	3.20	22.—
0.15	0.40	3.—	20.40
0.10	0.25	1.40	9.40
0.15	0.40	2.80	18.60
0.10	0.35	2.20	15.—
0.25	0.45	3.75	25.—
0.15	0.35	2.30	15.60
0.10	0.25	1.40	9.80

Feldmöhren. (Futtermöhren). Für Anbau im großen. Aussaat ¾—1½ kg auf den Morgen.

Feldmöhre Lobbericher, Hochzucht, lange goldgelbe dicke stumpfe, wird 25—30 cm lang, die ergieb., beste Futtermöhre. Bis 450 Ztr. pro Morgen. Auch als Speisemöhre geeignet . . . 10 Kilo 74.— ₰
Lange weiße, Riesen, Hochzucht Crievenier 10 Kilo 74.— ₰

0.10	0.20	1.20	8.20
0.10	0.20	1.20	8.20



Rotrube, Rote Kugel (verbesserte ägyptische)

Salat- oder Rotrüben.

(Rotwurzel, Beete). Aussaat April b. Mai, nicht früher säen, da sie sonst zu dick und holzig werden.

Salatrube, Rote Kugel (verbesserte ägyptische), **Neuheit!** Rund, tiefdunkel, blutrotes Fleisch
„ägyptische“, plattrunde, dunkelrote, schwarzfleischig . . .
„Schwarzrote, runde“, rund wie ägyptische, mit schwarzrot. Laub, dunkelfleischig . . .
„Halblange rote“, birnförmig . . .
„Lange, rote“, ist im Laub etwas heller, die Rüben aber umso dunkler . . .

Port.	10 g	100 g	1 Kilo
₰	₰	₰	₰
0.15	0.25	1.40	9.40
0.10	0.15	0.70	4.40
0.10	0.15	0.70	4.40
0.15	0.15	0.60	3.80
0.10	0.15	0.50	3.60

Verschiedene Wurzelgewächse

Cichorienwurzel. Aussaat April—Juni in Reih.
„Magdeburger“ lange verbesserte . . .
„Häferwurzel“, lange, in Reihensaat säen . . .
„Pastinaken“, lange weiße große . . .
„Petersilienwurzel“, kurze dicke, im Winter im Keller einschlagen oder in Töpfe pflanzen
„Rapontica“, große gelbe. Aussaat April—Mai. Reihensaat. Wurzeln werden als Salat zubereitet, keimt sehr schwer . . .

0.10	0.20	0.80	5.60
0.20	0.60	4.20	28.—
—	0.10	0.40	2.60
0.10	0.15	0.60	3.60
0.15	0.20	1.30	9.—

Schwarzwurzel

oder Scorzoner. Schwarzwurzeln sät man im Mai in Reihen von 25—30 cm Entfernung oder breitwürfig auf tief gegrabene Beete. Ausführliche Kulturangewendung siehe Lamberts „Gartenfreund“, S. 40.

Schwarzwurzel Einjährige Riesen, sehr lange, dicke, glatte Sorte 10 Kilo 165.— ₰
„russische Riesen“, große u. dicke Wurzeln 10 Kilo 144.80 ₰
„lange, feine, dicke, gewöhnliche“ 10 Kilo 95.60 ₰

0.20	0.45	2.90	20.—
0.15	0.40	2.60	17.60
0.10	0.35	1.70	11.60

Sellerie Sellerie kann schon im Januar ins warme Mistbeet oder in Schalen gesät werden. Verlangt nahrhaften Boden. 1 Portion Samen genügt für eine Haushaltung.

Knollen-Sellerie **Magdeburger**, anerkannte Stammsaat, weiß., frühest., weißfleischig . . .
„Magdeburger“, großer, dicker, . . .
„Alabaster“, kurzlaubige Sorte . . .
„Imperator“, Züchtersaat außerordentlich großknollig, weißfleischig . . .
Schnittsellerie, aromatischer, krausblättrig, Suppenkraut . . .
Bleichsellerie. Die gebleichten Stengel werden verzehrt. Ausführl. Kulturangewendung s. „Gartenfreund“, S. 39.
„Weiße Feder“, weiße z. Steng. . .

0.30	0.80	5.60	44.—
0.15	0.45	3.10	21.20
0.15	0.40	2.60	17.60
0.20	0.45	3.75	25.—
0.10	0.30	2.20	15.40
0.15	0.70	5.—	34.—

Im Interesse der Ernährungsgrundlage

dürfen z. Zt. folgende Sorten Möhren nur zum erwerbsmäßigen Anbau abgegeben werden:

Pariser Markt, Amsterdamer, Gonsenheimer Marktgärtner und Nantaise.



Kopfsalat, Troitzkopf groß

Kopfsalat.

Aussaat in Mistbeet Januar—März. Ausgepflanzt ins Freiland Februar bis Ende Mai in Zeitabständen. Für Wintersaat Aussaat im August u. September Aussaat für Endivien Mai—Juni und für Cichorien Mai bis Juni. Ausführliche Kulturanweisung s. Lamberts „Gartenfreund“.

Treibsorten für Mistbeet

1 g Salatsamen enthält 400—500 Korn. (w. weißes, s. schwarzes, g. gelbes Korn).				
Askania Treib- (verb. Maikönig), Züchtersaat Orig. Pack.	5 g 0.50	1.—	8.—	
Böttner Treibsalat. Früheste Sorte mit groß. goldgelben festen Köpfen	0.20	0.35	2.—	13.50
Maikönig-Treib, Herz goldgelb	0.20	0.40	2.80	19.20
Steinkopf, goldgelber Treib	0.15	0.30	1.80	12.—

Freilandsorten

Kopfsalat Maikönig, schnell. Entwickl., Kopf fest geschlossen. Blätter gelblichgrün	10 Kilo 98.70	1.10	0.30	1.80	12.—
Bohemia, Züchtersaat, schießt spät, verträgt große Hitze	0.20	0.40	2.80	19.—	
Edelstein. Eine neue frühe Sorte mit festen, innen gelben Köpfen mit einem silbrigen Schimmer.					
Laurenzianer, hervorragende gelbe groß- und festköpf. Sorte. Für früh u. spät					
Laibacher Eissalat, Einführ. J. Lambert & Söhne, unübertroffen an Zartheit, Größe, Dauer u. Geschmack. Wer ihn einmal gegessen, wird ihn nicht mehr missen wollen. Es gibt bis heute noch keinen Kopfsalat der dem Laibacher Eissalat an Größe, Zartheit u. Widerstandsfähigkeit gegen das Schießen gleichgestellt werden kann. Man nennt ihn auch wegen der saftigen Blätter u. Rippen Krachsalat. Saatg. a. eig. Anz. 10 Kilo 127.—	10 Kilo 127.—	0.15	0.30	2.30	15.80
Troitzkopf, großer gelber, fester	10 Kilo 98.70	0.10	0.30	1.80	12.—
Troitzkopf, großer brauner, sehr groß und fest	10 Kilo 98.70	0.10	0.30	1.80	12.—
Stuttgarter Dauerkopf, hervorragende Sorte, fester Kopf		0.15	0.30	1.80	12.60
Wunder von Stuttgart (Name gesetzl. gesch.), Züchtersaat, Gelbe, große, feste Köpfe, hält sich sehr lange, ohne zu schießen.		0.40	0.80	4.—	28.—
Wunder von Stuttgart, Nachbau, gleich gute Eigenschaften					

Winterkopfsalat.


Winter, brauner, für Winterpfl.	0.10	0.30	1.90	12.80
Winter, gelber, für Winterpfl.	0.10	0.30	1.90	12.80
Winterkopfsalat Nansen oder Nordpol. Besonders widerstandsfähig gegen ungünst. Witterung und Kälte	0.15	0.30	1.90	12.80
Winter-Butterkopf, eine bes. empfehlenswerte Wintersorte, die sich im Frühjahr zuerst entwickelt	0.15	0.30	1.90	12.80
Winter-Eiskopf, der größte Wintersalat, fest u. widerstandsfähig, auch als Sommersalat w. Winter-Maiwunder. Aussaat Sept.—Nov. ins Freie oder unter Glas	0.40	0.70	4.50	30.—
Winterkopfsalat Riesen-Herkules. Züchtersaat, großer zarter Kopf	0.30	0.60	3.—	23.—

Pflücksalat, amerikanischer, kraus. Blätter werden gepflückt.

	0.10	0.35	2.30	16.—
--	------	------	------	------

Schnitt- oder Stechsalat.

Aussaat Febr. bis März in Mistbeet, breitwüchsig, im März ins Freiland, bildet keine Köpfe, liefert nur lose, sehr zarte Blätter. Butter-, hohlbl. gelber Rupp-, Stech- oder Schnittsalat	10 Kilo 54.40	0.10	0.20	0.90	6.40
Runder gelber früher		0.10	0.20	0.90	6.40
Krauser gelber		0.10	0.20	0.90	6.40



Winter-Endivien.

Man säe nicht vor Ende Mai bis Mitte Juni. Das Binden soll nur bei trockenem Wetter geschehen. Siehe „Gartenfreund“, S. 43/44.

Früh-Herbst-Endivien „Weltflug“.

Sorte für Früh-Aussaaten. Für Herbstsaat und Überwinterung ist sie nicht geeignet. Infolge ihres geschlossenen Baues kann sie enger gepflanzt werden.

Escariol, breite grüne vollherzige, dicht gefüllt, schießt n. leicht i. Sam. 10 Kilo 94.—

Breite gelbe vollherz., naturg.

Von Natur gelbe, extrakrause

Grüne, feine krause, Moos

Federkrause krause, grüne, feinblättrig, widerstandsfähig

Gartenkresse, krause gefüllt., dicht säen

Brunnenkresse, beste Erfurter. S., Gartenfreund“, S. 46

Bindsalat / Sommerendivien.

Römischer Salat. Aussaat April-Mai-Juni. Die Blatttrippen sind besonders zart.

Pariser, gelb, selbstschließ.,

Ballon, großer, selbstschließ.

Mausöhrchen, Rapunzel (Feidsalat)

s. „Gartenfreund“, S. 45.

Gewöhnliche, vollherzige, kleinkörnige, schnellwachs., kleinblättrig 10 Kilo 45.40

Dunkelgrüne, breitblättr., vollherz., kleinkörnig 10 Kilo 50.60

Holländische, breitblättrige, vollherzig, grobkörnig, die Sorte für den Großanbau 10 Kilo 90.—

Löffelblättriger (Koblenzer) große dunkelgrüne zarte Blätter

Étampes, tief-dunkelgrün, breitblättrig 10 Kilo 50.60

Löwenzahn, verb. breitblätt. vollherzig

Cichoriensalat

Brüsseler Witloof, breitblättrig, gelber 10 Kilo 70.—

Brüsseler Edelooof, verb. Witloof, holländ. Saat. Wird im Juni gesät u. später pikiert; Siehe „Gartenfreund“, S. 44/45

Radies.

Reichliches Gießen bei Trockenheit. Radies sollen nicht zu lange stehen, da sie sonst leicht pelzig oder holzig werden. Ausführl. Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund“, S. 34.

Rundes weißes, schnellwachsend

Dreienbrunnen. Treibradies, auch f. Freiland. Scharlachdunkelrot, rund. Kräft. Laub.

Non plus ultra, kugelförmig, leuchtend scharlachrot, Treibradie

Riesen-Butter, größtes rundes Radies, karminrot. Freilandsorte

Saxa-Treib, scharlach, kugelförmig, ganz kurzlaub., in 3-4 Wochen fertig

ovales rotes, scharlachrot, kurzes Laub, Treib- und Freilandradies

rundes, scharlachrotes mit weißer Spitze

ovales, rotes mit weißer Spitze, kurzlaubig

Eiszapfen, langes weißes

Rettiche.

Mairettich im April und Mai ins Freiland. Sommerrettich im Mai und Juni, Herbstrettich Juni-Juli, Winterrettich Juli-August, Frühsorten auf 10 cm verziehen.

Mai-Rettich, Delikates, weißer, halblanger frühester

Fünf-Wochen-Rettich, Rosa Ostergruß, Züchtersaat; leuchtet auf den Märkten überall hervor

Monatsrettich Ostergruß, ovaler, weißer, zum Treiben und fürs freie Land

Frühlingsrettich, Erstling, ovaler weißer

Sommerrettich Bobenheimer (Genetzter Sedan), halblanger, braune Schale

Herbstrettiche

Gournay, langer violetter, 25—30 cm lang

Stuttgarter weißer Riesen, halblanger, mittelfrühe Sorte

Früh-Winterrettich Münchener Bier, echter Münch. „Radi“, Münchener Saat

Winterrettich, langer schwarzer

Runder schwarzer, Erfurter, früher

Port.	10 g	100 g	1 Kilo
„	„	„	„
0.10	0.30	1.70	11.40
0.10	0.30	1.70	11.40
0.10	0.30	1.70	11.40
0.15	0.30	1.90	13.40
0.10	0.25	1.30	8.60
0.10	0.25	1.40	9.60
—	0.10	0.40	2.40
0.40	2.40	18.—	—
0.10	0.30	1.65	10.60
0.15	0.30	1.70	11.—
0.10	0.20	0.80	5.40
0.10	0.20	0.90	6.—
0.10	0.30	1.80	10.80
0.10	0.20	0.90	6.40
0.10	0.20	0.90	6.—
0.25	0.40	2.60	18.—
0.10	0.25	1.20	8.—
0.20	0.40	2.50	16.80
0.10	0.15	0.80	5.60
0.10	0.15	0.80	5.60
0.10	0.20	0.90	6.—
0.10	0.20	0.90	6.—
0.10	0.15	0.80	5.60
0.10	0.15	0.80	5.60
0.10	0.15	0.80	5.60
0.10	0.15	0.80	5.60
0.10	0.15	0.70	4.40
0.30	0.60	3.—	23.—
0.10	0.20	0.90	6.40
0.10	0.15	0.70	4.20
0.10	0.15	0.70	4.80
0.10	0.15	0.80	5.—
0.10	0.15	0.70	4.20
0.25	0.40	2.40	12.—
0.10	0.15	0.70	4.80
0.10	0.15	0.70	4.60

Blatt- oder Stielgemüse

(Spinat, Mangold, Melde etc.).

Sauerampfer und Spinat werden in Reihen gesät und bleiben dort stehen, Mangold kann ... März—Juni gesät werden und wird später in Reihen gepflanzt. Ausführliche Kulturanweisung siehe „Gartenfreund“, S. 46/50.

Blatt- oder Stielgemüse.

	Port.	10 g	100 g	1 Kilo
Artischocken große grüne, sehr ergiebig . .	0.25	0.60	4.60	34.—
große violette	0.25	0.60	4.60	34.—
Aussaat Febr.—April ins Mistbeet, später ins Freie; spätere Pflanzenweite 1 m, gut düng.				
Artischockenpflanzen siehe Seite 11.				
Carden oder Cardy (Carden). Aussaat April bis Mai auf sonniges Beet	0.15	0.40	3.—	19.20
Gartengelde, große goldgelbe	0.10	0.15	0.60	3.80
Mangold (Bete), Römischer Kohl, Aussaat März—Juni ins Freie. Reichl. gießen u. hack.				
„Silber“, breite weiße Rippen, verbess. . .	0.10	0.15	0.70	4.60
„Lukullus“, krause gelbgrüne Blätter mit breiten weißen Rippen	0.10	0.15	0.70	4.60

Rhabarber.

Rhabarber säe man Ende März in Kasten oder ins freie Land, pikiert die kleinen Sämlinge spät. u. nach genüg. Erstark. werd. sie nochmals fortgepflanzt.

	Port.	10 g	100 g	1 Kilo
Rhabarb., Rosen, rosenrote lang. Steng. s. gut	0.10	0.20	1.30	8.80
„Rotfleischig, Delikatess, dunkelrote Stiele. 80% der Sämlinge fallen eck.	0.15	0.30	1.70	10.80
Wir bieten ferner an:				
„Sutton“, der allerschönste, rot-dickstengl. Rhabarber, Riesenstangen, bes. saftreich, nur in Pflanzen lieferbar. 10 St. 9.—				
1 St. 1.—				

Rhabarberpflanzen siehe Seite 11.

Sauerampfer, breitblättriger deutscher „von Belleville“

Port.	10 g	100 g	1 Kilo
0.10	0.15	0.60	4.—
0.10	0.15	0.60	4.—

Spinat.

Aussaat breitwürfig oder in Reihen mit 25—30 cm Abstand; für Sommerbedarf im März—April, für Herbstbedarf im Juni, für Winter- u. Frühjahrsbedarf von August—Oktober. Aussaat je preuß. Morgen 8—10 Kilo, für 100 qm etwa 1/4 Kilo. Die untensteh. angebot. Sort. sind in d. Reichs-Sortenliste aufgenommen.

	1 Pak.	1 kg	10 kg	100 kg
Juliana, dickfleisch., runde, tief-dunkelgrüne Blätter. Für Frühjahrs- und Sommeraussaat	0.30	3.20	25.—	197.—
Matador dunkellaubig, vollkommen winterhart, dunkelgrün, Blätter dickfleischig, spät aufschießend, winterfest	0.25	2.80	22.—	171.—
Universal, dunkelgrüne, für Herbstaussaat und Überwinterung	0.25	2.40	18.—	156.—
Viktoria, dunkelgrüner, spät aufschieß., besond. für Frühjahrs- und Sommeraussaat	0.30	3.—	23.40	185.—
Vioflay, spitzblättriger, rasch wachst. Für Frühjahrs- und Nachsommeraussaat . . .	0.25	2.40	18.—	156.—
König von Dänemark, Frühjahrssorte, spät schießend, rundblättrig	0.30	3.—	23.40	185.—
Münsterländer schnellwachsender und widerstandsfähiger Winterspinat von größtem Wohlgeschmack. Winterfest, selbst in rauen Lagen und auf leichten Böden	0.25	2.80	22.—	171.—
Neuseeländer (Tetragona exp.). Keimt sehr schwer, so daß man ihn am besten in Töpfch. od. ins Mistbeet aussät u. anzieht u. spät im Mai auf 50 cm Entfernung pflanzt. Man kann d. ganz. Sommer über schneiden, da dieser Spinat immer wieder nachwächst				
Spinat Engl. ausdauernder Winter- (Rumex pat.), ähnelt dem Sauerampfer, auch im Geschmack	0.10	0.20	1.20	9.—
	0.10	0.15	0.70	4.—

Steckzwiebeln (Setzwiebeln).

	100 g	1 kg	10 kg	100 kg
Gelbe runde kleinste, beste Setzwiebel, liefert die schönsten, größten und haltbarsten Zwiebeln zum frühen Verbrauch	0.25	1.40	12.—	110.—
Steckzwiebeln,				
„russische braune (Schalotten)				
Knoblauch, in Knollen. Um das ganze Jahr Knoblauch ernten zu können, pflanze man die Zehen z. T. im April, z. T. im Oktober	0.20	1.—	9.—	—
Perlzwiebeln und Johannisauch sind nur im August/September lieferbar.				

Zwiebelsamen.

	Port.	10 g	100 g	1 Kilo
Zwiebelsamen sind in diesem Jahre sehr knapp.				
Braunschweiger blutrote, haltbare Zwiebel, plattrunde Form	0.15	0.30	2.20	14.80
Weißer Königin, sehr frühe kleine weiße zum Einmachen, gibt die schöne kleine Perlzwiebel	0.20	0.45	3.25	22.50



Zwiebel, Stuttgarter gelbe Riese.

Zwiebelsamen. (Fortsetzung)

	Port.	10 g	100 g	1 Kilo
Frühlingzwiebel, allerfrüheste weiße große. Bei Herbstsaat (Aug.) liefert sie im Frühjahr die ersten frischen Zwiebel-schosse sowie bereits in den Monaten April—Mai die ersten Verbrauchszwiebeln	0.20	0.45	3.25	22.50
Stuttgarter Riesen, Züchtersaat. Hoher Ertrag, ungewöhnliche Größe der Zwiebeln, Zwiebeln dunkelgelb, plattrund	0.30	0.60	3.60	24.—
Stuttgarter Riesen. Nachbau	0.20	0.40	2.80	19.20
Strohgelbe plattrunde harte	0.15	0.30	2.20	14.80
Zittauer runde gelbe Riesen, kugelige Form, gleich wertvoll für Massenanbau wie für den Kleingarten. Fest. weißes Fleisch. 10 Kilo 112.00	0.10	0.30	2.20	14.80
Ewige Winter-Zwiebel, Winterheckzwiebel, zu jed. Jahreszeit frisch. Zwiebelkraut, bild. keine groß. Zwiebeln, Aussaat März, wächst büschelweise, bleibt mehr. Jahre an Ort und Stelle	0.10	0.25	0.90	6.40

Breitlauch (Porré).

„Früher Sommerlauch“ . 10 Kilo 127.—	0.15	0.35	2.40	15.80
„Brabanter, winterhart“ . 10 Kilo 120.50	0.15	0.35	2.20	15.—
„Carentan, winterhart, liefert dicke, lange Stengel,“ . 10 Kilo 120.50	0.10	0.35	2.20	15.—
„Elefant. Schnellwüchs. Riesenlauch; auf-fall. dicke lange Stangen“ . 10 Kilo 159.—	0.20	0.40	2.80	19.—

Schnittlauchsamens.

Kann auch ins Freie gesät werden.	0.15	0.55	4.40	30.—
---	------	------	------	------

Tomaten (Liebesapfel).

Es gibt kaum eine andere Frucht, die so vielseitig verwendbar ist wie die Tomate; sie ist Nahrungs- und Genußmittel, roh oder gekocht zu verwenden. Jeder Gartenbesitzer sollte einige Stöcke ziehen. Tomatenpflanzen Seite 11.

Tomate Heterosis, Züchtersaat. Trägt meist in doppelten Trauben, oft 20—22 Früchte an einer Traube. 1 Portion 0.40	3.50	10 g 6.40		
Tomaten Bonner Beste. Reift sowohl unter Glas wie im Freien etwa 10 Tage früher als die meisten andern Sorten. Die Früchte sind leuchtend rot, glatt mittelgroß. 1 Portion 0.35	10 g 1.60	100 g 11.40		
Tomaten Lukullus, Züchtersaat. Bringt in langen Trauben mittelgroße, glatte, scharlachrote Früchte. 1 Portion 0.20	10 g 1.60	100 g 11.40		
Tomaten Rheinlands Ruhm, Züchtersaat anerkt. Saatgut. Früheste Sorte von größter Widerstandsfähigkeit. Prachtvolle runde, rote, glatte Früchte. Sie beherrscht die Großmärkte und Großversteigerungen. 1 Port. 0.70	5 g 2.—	10 g 3.40	100 g 26.—	
Tomaten Kondine Red (Tuckswood). Mittelgr. frühe, reichtr., so-wohl f. Treib. wie f. freie Lard. 1 Port. 0.35	10 g 1.60	100 g 11.40		



Rheinlands Ruhm



Bonner Beste

Küchen-, Gewürz- und Heilkräuter.

bleiben auf dem Saatbeete stehen, dürfen daher nicht dicht gesät werden. Einzelne Küchenkräutersamen keimen sehr schwer, andere liegen sehr lange. Sorgfalt ist überhaupt bei diesen Aussaaten zu beobachten, da viele Sorten außerordentlich feine Samen haben, die daher auch auf guten, feinbearbeiteten Gartenboden zu säen sind und nicht tief gesät werden dürfen.

Ausführliche Beschreibung und Verwendungsart im „Kräutergarten“

Jedermann, von Gartendirektor Rudolf Korte. Preis geh. 0.20 Mk.

Lehrmeister-Bücherei Nr. 267. Würz- und Arzneipflanzen 0.35 Mk.
Lehrmeister-Bücherei Nr. 931/32. Würz- und Küchenkräuter 0.70 Mk.

Artischocken u. Carden s. unter Stielgemüse

Angelika (Engelwurz, Aschangelica offic.), keimt sehr schwer, Wurzel als Arznei und Hausmittel (schleimlösend)

Anis (Pimpinella Anisum), zur Likörherstellg.

Gegen Aufstoßen u. Magenbeschwerden

Basilikum (Ocimum basilicum), feibl. krauses grünes. Als Tee bei Halsentzündung, Husten, Verschleimung

Bohnenkraut oder Pfefferkraut-Kölle, gewöhnliches (Satureja hortensis)

perennierendes (ausdauerndes)

Boretsch (Gurkenkraut), (Borago offic.) Für Blutreinigungstee

Cardobenedikten (Benediktenkraut), gegen Brechreiz, bei Magen- u. Leberbeschwerden

Dill (Anethum graveolens), zu Dillkräuter-Suppen. Einjährig

Eierfrucht, Aubergine, Solanum melongena. Pik. würzige Zutat zu Tunken. Verlangt viel Feuchtigkeit und sonnigen Platz im Garten. Aussaat im Februar-April, später pikieren und in Töpfe verpflanzen, gemischte Sorten

Esdragonsamen, russischer (Artemisia dracunculus), Gewürzkräut. Ausdauernd

Fenchel, süßer (Foeniculum offic.), Fencheltee gegen Leibschermerzen, bei Erkältung, als Augenwasser

Isop (Hysopus officinalis), ausdauernd. Das Kraut findet als Gewürz an Suppen, Soßen und Salaten, sowie zur Herstellung von Likör Verwendung, als Heilmittel bei Flechten, Husten und Lungenleiden

Kamille, Matricaria Chamomilla. Als Tee zu verschiedenen Heilzwecken, Ausdauernd

Kerbel (Anthriscum cerefolium), ausgezeichnetes Suppen- und Würzkräut. Als Tee bei Lungenleiden und Wassersucht. Einjährig

mooskrauser gefüllt

Koriander (Coriandrum sat.), Magen- und Fiebermittel, gegen Blähungen

Kresse siehe unter Salat

Kümmel (Carum carvi). Kümmeltee bei Blutar- mut, nervenstärkend. Zweijährig (fehlt)

Krauseminze (Mentha crissa), als Tee bei Magenbeschwerden, zweckmäßig in Schalen säen und dann pflanzen

Lavendel oder Spicke (Lavendula Spica), stark duftend. Blätter zu Fischsuppen. Blüten als Mottenschutz. Als Tee bei Schwindelanfall.

Liebstock (Lev. offic.), keimt schwer. Würze zu Fleisch, Suppen, Gemüsen u. Tunken. Als Tee bei Harn- und Lungenleiden, Magenbeschwerden

Port. 10 g 100 g 1 Kilo

0.25 0.60 4.60 —

0.10 0.15 0.75 —

0.15 0.25 1.50 —

0.10 0.20 0.90 5.80

0.25 0.50 4.20 28.—

0.10 0.20 1.20 8.20

0.10 0.15 0.75 5.40

0.10 0.15 0.60 3.80

0.15 0.50 4.— —

0.25 1.60 11.— —

0.10 0.30 1.80 —

0.15 0.30 1.80 —

0.35 1.20 8.40 —

0.10 0.15 0.40 2.—

0.10 0.15 0.70 —

— — — —

0.40 — — —

0.25 1.— 6.40 —

0.25 1.— 6.30 —

Die Behandlung jeder Sorte ist im „Gartenfreund“ beschrieben. Küchenkräuter werden fast ohne Ausnahme an Ort und Stelle gesät und bleiben auf dem Saatbeete stehen, dürfen daher nicht dicht gesät werden. Einzelne Küchenkräutersamen keimen sehr schwer, andere liegen sehr lange. Sorgfalt ist überhaupt bei diesen Aussaaten zu beobachten, da viele Sorten außerordentlich feine Samen haben, die daher auch auf guten, feinbearbeiteten Gartenboden zu säen sind und nicht tief gesät werden dürfen.

Rezeptbüchlein über Heilpflanzen, Giftpflanzen und Küchenkräuter für

Vom Kräuterbeet in die Küche: 100 Rezepte warten schon, von Dr. Gausebeck/Carlé, Bonn-Altenkirchen, Reichsnährstandsverlag.

1 St. 0.10 Mk.

Port. 10 g 100 g 1 Kilo

0.10 0.40 2.80 —

0.30 1.— 6.90 —

0.20 0.80 4.60 —

Petersilie (Petroselinum sat.)

„einfache Schnitt“ 10 Kilo 35.40 Mk.

„Mooskrause“ 10 Kilo 35.40 Mk.

„Zwerg-Refektion“ 10 Kilo 35.40 Mk.

„Wuschelkopf“, prachvoll gekraut 10 Kilo 35.40 Mk.

„Edelstein“, feinst. mooskr. niedrig 10 Kilo 35.40 Mk.

Pfeffer (Capsicum annum), eckiger, roter 0.25 0.40 2.60 —

„Cardinal“, milder 0.25 0.40 2.60 —

„Kaleidoskop“ 0.25 0.40 2.60 —

Die Frucht liefert den bekannten Paprika, vorzügliche Würze.

Pfefferminze (Mentha piperita), ausdauernd. Zur Likörbereitung. Als Tee bei Magenbeschwerden und Verdauungsstörungen

siehe Pfefferminzpflanze Seite 11

Pimpinelle (Poterium Sanguisorba). Die frischen Blätter finden zu Tunken und Salaten Verwendung. Ausdauernd

Portulak (Portulaca aleacea), beliebtes Suppenkraut. Einjährig.

„gelber breitblättriger“ 0.15 0.35 2.20 —

„grüner breitblättriger“ 0.15 0.35 2.20 —

Rosmarin (Rosmarinum offic.), ausdauernd. Als Gewürz zu Tunken, Seefischen und Braten. Als Tee bei Schwindel u. Nervenentzündung, Magenverstopfung, Blutandrang zum Kopf

Salbei (Salvia officinalis), ausdauernd. Als Tee gegen Durchfall und Magenverstopfung, als Gurgelwasser bei Katarrhen und Entzündungen in der Mundhöhle

Thymian (Thymus vulg.), deutscher Winter-, ausdauernd. Als Tee zu verschiedenen Heilzwecken (Husten, Asthma), auf Spiritus angesetzt, gutes Einreibemittel bei Rheumatismus, Gliederreißen, Nervenschwäche

Weinraute (Ruta graveolens). Als Salat und als Würze zu Speisen. Tee bei Arterienverkalkung, Augenleiden. Ausdauernd

Wermuth (Artemisia Absinthium), ausdauernd. Zur Herstellung bitterer Tunken, Likören und Essenzen. Als Tee zu verschiedenen Heilzwecken (Gallenleiden, Gelbsucht, Magenbeschwerden u. a.)

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.25 1.30 —

0.40 0.90 6.— —

0.10 0.15 0.70 —

0.15 0.35 2.20 —

0.15 0.35 2.20 —

0.40 0.90 6.— —

0.10 0.25 1.30 —

0.10 0.60 3.60 25.60

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

0.10 0.30 2.— —

Gurken.

Gurken sät man Anfang bis Mitte Mai ins Freie in Rillen oder im April in Töpfe oder Schalen, so daß man die jungen Pflanzen im Mai bereits auspflanzen kann. Kälte und Nässe sind den gesäten Samen stets sehr nachteilig. Näheres siehe Lamberts „Gartenfreund“.

Einmachgurken

Deutsche Trauben, kurze grüne, kleine walzenförmige Frucht

Russische Trauben früheste ovalrunde Einmachgurke

Vorgebirgs-Trauben-Einmachgurke, kurze dunkelgrüne Farbe. Für Großanbau und die Großmärkte. Schlanke, gleichmäßige Form

10 Kilo 151 30 Mk.

Delikateß-(Typ Veni, Vidi, Vici), Züchtersaat. Einleg- u. Salatgurke. Die Konservenindustrie braucht sie in groß. Maße z. Einlegen als Essig- u. Gewürzgurke, Gurken in der Größe von 6—12 cm, schlanke Form, wenig Kerne

Delikateß-(Typ Robusta), Züchtersaat, dunkelgrüne Salat-, Senf- u. Gewürzgurke. Verwendungsfähigkeit in jedem Wachstumsstadium; in jung. Zustände ebenso gut als Einmachgurke, wie später als tadellose Salz-, Senf- oder Salatgurke

Port. 10 g 100 g 1 Kilo

0.10 0.30 1.70 11.60

0.10 0.30 1.70 11.60

0.15 0.40 2.60 18.20

0.25 0.50 3.50 24.40

0.40 0.75 5.25 35.—

Landgurken.

1 g enthält 30—40 Korn.

Mittellange volltragende, Quedlinburger Typ, schlanke Form, Oberhaut glatt

10 Kilo 129.— Mk.

Chinesische Schlangen, grünbleibend, starkwüchsig, unempfindlich, bis Frostbeginn tragend, schlanke Form, ausgezeichnete Salatgurke

10 Kilo 166.— Mk.

0.10 0.40 2.40 16.—

0.15 0.50 3.— 20.20

Landgurken. (Fortsetzung)

Deutsche Schlangen, bei 12—15 cm Länge als Einlegegurke, etwas größer als Salatgurke, im Reifezustand als Senfgurke verwendbar

10 Kilo 186.— Mk.

0.20 0.50 3.30 22.60

Grochlitz, lange grüne. Die Grochlitzgurke ist die Hauptgurke als Einlegegurke für Konservenfabriken; äußerst dünnchalig, wenig Kerne

0.20 0.50 3.— 20.40

Rothenseer, grüne Schlangen, extra lange, ausgezeichnete Salat- und Einlegegurke

0.20 0.50 3.40 23.20

Treibgurken. Halbe Port. nicht abgebar. Treibgurken sät man bereits im Januar in Schalen oder Töpfe, die an einen warmen Ort zu stellen sind. Vorsichtige Behandlung u. Schutz vor Frost erforderlich. Ausf. Kulturanweisung siehe „Gartenfreund“.

Arnstädter Riesenschlangen, grüne, sehr lange auch fürs Freie eine der allerbesten

0.40 3.20 24.—

Beste von Allen, Züchtersaat. Beste aller Treibhaus- und Mistbeetgurken, außerordentlich ertragreich, ganz hervorragende Sorte

100 Korn 7.60 Mk., 10 Korn 0.80 — — —

Noas Treib. Vom Marktgärtner bevorzugt, die Früchte werden im Mistbeet bis 70 cm lang

0.40 3.60 28.— —

Spotresisting. Hervorragende Treibhausgurke, schöne lange glatte Früchte, dunkelgrün

0.50 6.— 48.— —

Sieger, extra Treibsorte f. Häuser

0.50 6.— — —

Mistbeetgurke Sensation, hervorragende Sorte für Mistbeet, wenig Kern, auch fürs Freie

0.30 2.20 14.40 —

Kürbisse

Aussaat in Töpfe im April oder ins Freie Anfang Mai. Kulturenanweisung s. „Gartenfreund“, S. 65.
Riesenmelonen, genetzt, gelber. Beste Sorte zum Einmachen; wird bis 50 kg schwer
Speisekürbis grüner Zentner
Speisekürbis gelber Zentner
werden bis 50 Kilo schwer.
Schmeer, großer gelber, zum Einmachen. Kürbis eignet sich auch als Kleintierfutter.

Port.	10 g	100 g	1 Kilo
„	„	„	„
0.15	0.50	3.80	—
0.10	0.20	1.40	8.50
0.10	0.20	1.50	8.50
0.15	0.35	2.40	—

Zierkürbis

Angurien, gefleckter
Apfel, gestreift
Apfel, kleine Sorten
Birn, gestreift
Birn, kleine Sorten
Bischofsmütze (Kaisermütze),
Faschen, weißblühend, lang

Herkuleskeule, großer
Kleiner chinesischer,
Pulverhorn, weißblühend
Siphon, weißblühend
Türkenbund, buntfarbig
Warzen, halb grün, halb gelb,
Viele Sort. gemischt, alle Form.

Melonen

Halbe Portionen werden nicht abgegeben. Melonen gedeiht am besten im Mistbeet, sonst an warmen Stellen im Garten. Kulturenanweisung siehe „Gartenfreund“, S. 64/65.
Ananas, rotfleischige, aromatische Sorte
Cantaloup de Paris, vorzügliche Pariser Markt-melone, große gelbe
Netzmelone Berliner, gestr., gelbe Marktsorte
Zuckermelone, rotfleischige
Melonen, viele Sorten gemischt
Alle anderen angebot. Sorten auf Wunsch.

Port.	10 g	100 g	1 Kilo
„	„	„	„
0.30	0.80	—	—
0.35	1. —	—	—
0.40	1.60	—	—
0.30	0.80	—	—
0.20	0.60	4. —	—

Hülsenfrüchte — Erbsen.

Erbsensaat ist einstweilen noch nicht freigegeben. Sobald Freigabe erfolgt, können wir die bestellten Sorten nachliefern. Ins Freie an sonniger Lage von Februar an, die frühen Sorten in Zwischenzeiten von 8 Tagen bis 3 Wochen, späte Sorten im März bis Mai. Für sehr spät ist **Aldermann**, **Delikateß** und **Schnabel** sehr gut.

Schalerbsen

(Auskernerbsen, Palerbsen)
Aussaat ab Mitte März.
Siehe „Gartenfreund“ Seite 67
Buchsbaum frühe. Wuchs sehr niedrig (25—30 cm) braucht keine Reiser. Beste Sorte für Treiberei und Kleinanbau
Kleine Rheinländerin, niedrig, mittellange Hülsen, mittelfrüh, reichtragend 100 kg 164.—
Allerfrüheste Mai. Höhe 70—80 cm. Früheste Sorte. Reichsttrag. Sorte 100 kg 154.—
Saxa. Höhe 60—70 cm, sehr frühe Sorte, doppelhüls. Vorzügliche Marktsorte 100 kg 154.—
Buchsbaum Schnabel. Höhe 35—40 cm. Mittelspäte Sorte, gelbes Korn. Mittellange schnabelförmige Hülsen 100 kg 154.—
Schnabel, großhülsige mit gedrücktem Korn. Höhe 120—140 cm. Späte. Lange, schnabelförmige Hülsen, besonders für spätere Aussaat gut. 100 kg 154.—
Flämische Riesen. Höhe 130—150 cm. Gelbes Korn. Lange, breite schmalhülsige Hülsen
Vorbote. Höhe 80—90 cm. Beste frühe Sorte, zuerst pflückreif. Grünes Korn, daher besonders geeignet für Großanbau (Markt und Konservenindustrie)
Überreich. Höhe 80—100 cm. Früh bis mittelfrüh, grünes Korn. Langhülsig, auffall. dicke, gutgefüllte Hülsen 100 kg 154.—
Braunschweiger grünbleibende. Höhe 90—100 cm. Spätreifend, grünes Korn, mittellang, mit die beste Sorte für Einmachzwecke, für Großanbau und Konservenindustrie 100 kg 154.—

Port.	1 Pak.	1 kg	10 kg
„	„	„	„
0.20	0.40	2.40	18.—
0.20	0.40	2.40	19.—
0.20	0.40	2.40	18.—
0.20	0.40	2.40	18.—
0.20	0.40	2.40	18.—
0.20	0.40	2.40	18.—
0.20	0.40	2.40	18.—
0.20	0.40	2.40	18.40
0.20	0.40	2.40	18.—
0.20	0.40	2.40	18.—
0.20	0.40	2.40	18.—



Auskernerbsen, Mai Allerfrüheste

Markerbsen (Pois ridés).

Mißernte.
Aussaat nicht vor Mitte April, nur in günstigen Lagen auch schon Anfang April.
Wunder von Witham. Höhe 30—40 cm. Frühreifend, grünes Korn. Mittellange, schnabelförmige Hülsen 100 kg 197.—
Grados. Höhe 90—100 cm. Früh. Weißlich-grünes Korn. Hülsen von 12—15 cm Länge u. tiefgrüner Farbe 100 kg 182.—
Wunder von Kelvedon. Höhe 30—40 cm. Früh bis mittelfrüh. Dunkelgrünes Korn. Schönste u. reichtragende niedrige Markerbsen. Sowohl für den Großanbau wie auch für den Kleingärtner sehr zu empfehlen 100 kg 182.—
Senator. Höhe 70—90 cm. Mittelfrüh. Gelb. u. grünes Korn. Lange, schnabelförmige, gut gefüllte Hülsen 100 kg 182.—
Delikateß. Höhe 60—70 cm. Mittelfrüh b. mittelspät, mittellange Hülsen, starkdoppelhülsig, für die Konservenindustrie und für den Frischmarkt gleich wertvoll. Hellgrünes Korn. Höhe 70—80 cm 100 kg 182.—
Edelperle. Höhe 70—100 cm, mittelspät, gelbes Korn. Mittellange bis lange schnabelförmige Hülsen 100 kg 182.—
Aldermann. Höhe 120—130 cm. Späte Sorte. Gelb und grünes Korn. Langhülsig, gut gefüllt 100 kg 182.—

Port.	Pak.	1 kg	10 kg
„	„	„	„
0.30	0.45	3.—	24.80
0.25	0.40	2.80	23.20
0.25	0.40	2.80	23.20
0.25	0.40	2.80	23.20
0.25	0.40	2.80	23.20
0.25	0.40	2.80	23.20

Zuckererbsen (Mißernte)

süße, mit den Hülsen zu essen.
Siehe „Gartenfreund“ S. 68.
Riesen-Säbel, frühe große krummhüls., außerordtl. ertragreich, Höhe 140 cm
Buchsbaum, frühe, 30 cm hoch

0.20	0.40	2.40	18.80
0.25	0.40	2.80	23.60

Trierer Kristallglas, leider Mißernte

anerkannte Stammsaat,
Einführ. J. Lambert & Söhne,
Schweizer Riesen, graue, sehr große saftige Hülsen, Höhe 100—130 cm

0.25	0.40	2.80	22.80
0.20	0.40	2.40	18.80

Bohnen.

Stangenbohnen-Aussaat im Mai-Juni in Reihen von ca. 80 cm Entfernung, in d. Reih. 60 cm Abstand. — „Gartenfreund“ S. 68-73.

Stangenbohnen.

Grünhülsige Sorten mit Fäden:

„Ohnegleichen“
Eigene Züchtung. (1907). anerk. Stammsaat. Unsere **Ohnegleichen** ist eine sehr früh (Anfang bis Mitte August) reifende, außerordentlich reichtragende grünhülsige Sorte, mit runden, fleischigen, sehr schmackhaften Hülsen, die durchschnittlich 15—18 cm lang sind. Der Ertrag ist tatsächlich **ohne-gleichen**! Die trockenen Bohnen sind hell-lederfarbig. — Unsere **„Ohnegleichen“** ist besonders für rheinische Anbauverhältnisse zu empfehlen. 100 kg 360.—
Siehe Abbildung auf der Vorderseite des Verzeichnisses.
Blockperle. Frühe, langhülsige, reichtragende, halbhochwachsende Sorte
Phänomen. Weißsamige, mittelspät reife, grünhülsige Sorte. Die Hülsen dieser Sorte sind dickfleischig u. lang. Einmach- u. Schneidbohne 100 kg 360.—
Korbfüller, verbess. Zuckerbrech-Bohne, längste breite, volltragende, 20—30 cm lang 100 kg 360.—
Mombacher Speck, eine besonders empfohlene Sorte; hochwachsend, Hülsen lang ovalrund, weißkörnig, extra

Port.	Pak.	1 kg	10 kg
„	„	„	„
0.50	0.80	5.40	43.—
0.50	0.80	5.40	43.—
0.50	0.80	5.40	43.—
0.50	0.80	5.40	43.—
0.50	0.80	5.40	43.—
0.50	0.80	5.40	43.—

Grünhüls. Sorten ohne Fäden:

Kapitän Weddigen. Hochwachsende Sorte mit mittellangen Hülsen. Weißes Korn. Mittelfrüh 100 kg 390.—
Meisterstück, lange dickfleischige, dunkelgrüne, bis 26 cm lange Hülsen, weißes Korn, sehr hoher Wuchs, mittelspät reifend. 100 kg 390.—
Mulstopper. Hülsen haben durchschnittlich eine Länge von 28—30 cm und eine Breite von 2 cm, sehr reichtragend, Korn weiß. Wuchs sehr hoch; spät reifend. Wegen ihrer „Fadenlosigkeit“ von höchstem Werte 100 kg 390.—
Zucker-Perl-Prinzeß, kleine weiße, vorzügl. zu Salatbohnen, kleine schmale, dunkelgrüne

0.50	0.80	5.60	47.—
0.50	0.80	5.60	47.—
0.50	0.80	5.60	47.—
0.50	0.80	5.60	47.—

Gelbhüls. Sorten mit Fäden:
Wachs-Flageolet, mit rot. Bohnen, spätreifend
100 kg 350.—
Wachs-Goliath, mittelfrühe Sorte, mit etwa
30 cm langen goldgelben Hülsen, braunes
Korn
Gelbhüls. Sorten ohne Fäden:
Wachs-Goldkrone, Wuchs mittelhoch, lange
Hülsen. Weißes Korn, mittelfrüh bis mittel-
spätreifend

Port.	Pak.	1 kg	10 kg
„	„	„	„
0.45	0.70	5.—	43.—
0.45	0.70	5.—	43.—
0.50	0.80	5.60	47.—
0.30	0.50	3.—	24.—
0.40	0.60	4.—	34.—
0.30	0.50	3.—	24.—
0.40	0.60	4.—	34.—
0.40	0.60	4.—	34.—

Prunkbohnen

zarte, aber widerstandsfähige Stangen-
bohnen. Für rauhe Gegenden, Spätsommer
und Herbst. Siehe „Gartenfreund“
Rotblühende Prunk. Hülse mittellang bis lang,
flach. Korn violettgründig u. schwarz. Sehr
spätreif 100 kg 180.—
Preisgewinner (rotblühende). Hülse sehr
lang, flach. Korn violettschwarz gespren-
kelt. Sehr spätreifend 100 kg 255.—
Zweitartig blühende Prunk. Hülse kurz bis
mittellang, flach, Korn gelblichweißgrund
und braun. Sehr spätreif 100 kg 180.—
Weißer Riesen. Wuchs sehr hoch; Hülse sehr
lang, flach; Korn weiß. Sehr spätreifend
100 kg 255.—
Czar, breite weiße Riesen 10 kg 255.—

Buschbohnen (Krup- oder Strauchbohnen). Busch-
bohnen sind beschränkt zum Verkauf
freigegeben. Siehe Seite 1 unten. Frühaussaat im Freien von
Mitte April an, durch Töpfe oder Decken gegen Frost schützen;
Hauptaussaatzeit von der ersten Hälfte Mai an bis Mitte Juli.

Grünhülsige Sorten mit Fäden:
St. Andreas, Hülsen frei über der Erde häng.,
lange zarte Hülse, Korn hellgelb
100 kg 224.—
Kaiser Wilhelm Riesen, weiße Schwert-,
mittelfrüh bis mittelspät. Für den Frisch-
markt u. d. Konservenind. 100 kg 220.—
Sultan (Marktbeherrscher), Hüls. über der
Erde hängend, früh, sehr ertragreich. Korn
schwarzweiß gefleckt 100 kg 250.—
Nordstern, allerfrüheste weiße Schwertbohne,
sehr breithülsige Treib- und Freilandsorte
100 kg 240.—

Port.	1Pak.	1 kg	10 kg
„	„	„	„
0.35	0.55	3.40	28.—
0.35	0.55	3.40	28.—
0.35	0.55	3.80	32.—
0.35	0.55	3.80	30.—

Grünhülsige Sorten ohne Fäden:
Alpha, weißgründig, reichtragend; mittelfrüh;
für den Frischmarkt wie für die Konserven-
industrie gleich gut 100 kg 278.—
„Granda“, **Schreibers**, Name gesetzlich ge-
schützt, Nachbau zur Samengewinnung
nicht gestattet. Weißkörnig u. völlig faden-
los, mit bis zu 23 cm langen Hülsen. Diese
Neuheit ist eine wertvolle, besonders bei
Gemüsegegnern beliebte Sorte
100 kg 280.—

Port.	1Pak.	1 kg	10 kg
„	„	„	„
0.40	0.60	4.20	36.—
0.40	0.60	4.40	36.—

Hinrichs Riesen weißgründig, für die Kon-
servenindustrie wie für den Frischmarkt
gleich wichtig, mit sehr dickfleischigen,
mittellang bis langen Hülsen, ziemlich spät
pflückreif, daher als späte Brechbohne be-
sonders geeignet 100 kg 232.—
Holländische doppelte Prinzeß, weißkörnig,
mit mittellangen, leicht gebogenen Hülsen,
dickfleischig 100 kg 250.—
Konserva mit weißen Bohnen, Sehr frühe u.
gegen Krankheiten besonders widerstands-
fähige Sorte, Ohne Fäden. 100 kg 250.—
Konserva weißgründig, Mittellang, ohne
Fäden. Sehr widerstandsfähig gegen Krank-
heiten aller Art 100 kg 250.—
Saxa ohne Fäden, sehr früh, sehr zarte und
reicht. Brechb., hellgelb, Hauptsorte f. d.
Märkte u. Konservenind. 100 kg 239.—
Zucker-Perl-Perfektion, weiß- u. kleinkörnige,
rundhülsige Perlbohne. Ohne Fäden. Beste
Konservenorte, aber auch für den Frisch-
markt, mittelspätreifend

Port.	1Pak.	1 kg	10 kg
„	„	„	„
0.35	0.55	3.60	30.—
0.35	0.55	3.80	32.—
0.35	0.55	3.80	32.—
0.35	0.55	3.80	32.—
0.35	0.55	3.80	30.—
0.40	0.60	4.40	36.—

Gelbhüls. (Wachs) Sort. mit Fäden:
Wachs-Flageolet mit violetten Bohnen. Alt-
bekannte, mittelfrühe Sorte, reichtragend.
Lange, zarte Hülsen 100 kg 239.—
Wachs-Rheinland (Goldelfe), mit kleinen,
weißgründigen, braungeschlecktem Korn.
Hülsen flach, lang und gerade. Sehr früh-
reifend 100 kg 220.—

Port.	1Pak.	1 kg	10 kg
„	„	„	„
0.35	0.55	3.80	30.—
0.35	0.55	3.40	30.—

Gelbhüls. (Wachs) Sort. ohne Fäd.:
Wachs-Goldhorn. Sehr frühe u. ertragreiche
Sorte (etwa 15 cm lange Hülsen). Gelbes
Korn. Für den Gartenbesitzer wie für den
Marktgegnern gleich wertvoll, s. Abb. oben
Wachs-Mont d'or. Mittelspäte, mit weißgelb-
fleischigen kurzen, ovalrunden, geraden
Hülsen. Ohne Fäden. Korn schwarzbraun
100 kg 239.—

Port.	1Pak.	1 kg	10 kg
„	„	„	„
0.35	0.55	3.80	32.—
0.35	0.55	3.80	30.—



Buschbohnen, Wachs Goldhorn ohne Fäden

Puff- oder dicke Bohnen.

Je früher man dicke Bohnen pflanzt, umso weniger werden sie
von den schädlichen schwarzen Läuse (Milben) befallen. Im
Februar mit dem Legen beginnen, Folgeaussaaten bis Anfang April.
Ausführliche Kulturanweisung s. „Lamberts Gartenfreund“ S. 72.

Gegen schwarze Läuse bei Puffbohnen hilft „Spruzit“	Port.	1Pak.	1 kg	10 kg
„	„	„	„	„
Holländische , schwarzkeimige, breite lang- hülsige, gew. 100 kg 110.—	0.15	0.25	1.60	13.20
Hangdown , lange abhäng., reichtrag., extra langhülsig 100 kg 110.—	0.20	0.30	1.60	13.20
Zwundrechter , früheste breite weißkeimige, ist die früheste, ertragreichste, wohlschmeck. Dreifachweiße , weißkörnige, weißblühend und weißbleibend. Beste Einmachbohne, da sie als einzige auch im Glase die weiße Farbe behält	0.20	0.30	1.60	13.20
Windsor , grüne runde Bohne, grünbleibend	0.25	0.40	2.20	18.60
	0.20	0.35	1.80	15.20

Erdbeersamen.

Ausführl. Kulturanweisung s. „Gartenfreund“ S. 77/78
Erdbeerpflanzen siehe im Pflanzenverzeichnis S. 52
Edel-Monatserdbeeren Rügen, bei Februar Aussaat
bereits im Sommer Früchte, o. Ranken

1 Port.	10 g
„	„
0.40	3.20

Immertragende rankenlose Riesen-Monatserdbeere „Baron Solemacher“
Frühzeitig im Frühjahr in Topf oder Schale oder ins Mistbeet gesät,
trägt sie schon früh im ersten Sommer. 1 Port. 0.45, 10 Port. 3.80

Spargelsamen.

Man sät in möglichst sandigen, unkrautfreien Boden. Der Samen wird
vorher einige Tage eingeweicht und im März-April in Reihen von 10 cm
Entfernung gesät. Die jungen Pflanzen müssen auf Abstand verzogen
oder pikiert werden. Siehe „Gartenfreund“ S. 75/76. Kulturanleitung
wird jeder Sendung beigelegt.
Spargel, Ruhm v. Braunschweig, bekannte Sorte 1 Port. 0.10
10 g 0.20, 100 g 0.80, 1 Kilo 5.20
„Schneekopf“, hält die Köpfe länger weiß und zart 1 Port. 0.15
10 g 0.60, 100 g 4.50, 1 Kilo 30.—
Spargelpflanzen siehe Seite 11.

Verbessert die Bienenweide!

Bienenfuttergewächse.

	1 Port.	10 g	100 g
„	„	„	„
3817 Anchusa (Ochsenzunge)	0.20	0.70	4.—
Bartonia aurea , einjährig	0.10	0.50	2.60
Borago officinalis , Boretsch (Gurken- kraut)	0.10	0.20	1.30
3151 Centaurea Cyanus , blaue Kornblume	0.10	0.35	1.60
3166 Clarkia elegans , gemischt	0.10	0.50	2.20
3180 Cynoglossum coelestinum , Sommer- Vergißmeinnicht	0.10	0.40	1.80
4001 Echinops Ritro , Kugeldistel, violett	0.15	0.50	—
Echium plantagineum , Natternkopf, pur- purfarben	0.20	0.70	3.60
3222 Escholtzia californica	0.10	0.50	1.50
4074 Hedysarum coronarium , rotblühend	0.20	0.70	3.60
3378 Nigella damascena , Jungfer im Grünen	0.10	0.35	1.—
3456 Phacelia tanacetifolia 1 kg 3.—	—	0.10	0.40
Polemonium coeruleum , Himmelsleiter	0.15	0.60	3.20
3502 Reseda odorata , wohlriechend	0.10	0.35	1.40
Salvia horminum , Salbei	0.10	0.35	1.40

Rhein. Bienenzeitung, Monatsschrift der
Rheinland, Preis postfrei 2.40 jährlich.

Imker-Landesgruppe

Tabaksamen.

	1 Port. Stück	10 g Stück	100 g Stück
Havana	0.15	0.40	2.60
Rano von Sumatra	0.15	0.40	2.60

Wald- Gehölz- u. Obstbaumsamen.

Wir besorgen alle Wald-, Gehölz- und Obstbaum-Samen zu den vom Reichsnährstand bzw. vom Reichsforstmeister festgesetzten Festpreisen.

Champignon- Brut.

Ausführ. Kulturanweisung siehe „Lamb. Gartenfreund“, S. 94 98. Kulturanweisung wird beigelegt. Edelpilzbrut Marke Ideal, aus Reinkulturen gezogen, größte Lebenskraft. Die sicherste, beste echte deutsche Brut, frei von allen fremden Bakterien. Kartons zu 1/2 Kilo à 1.50 Mk, lose 100 g 0.30 Mk, 1 Kilo 2.— Mk, in Tafeln gepreßt: 1 Tafel 0.30 Mk, 10 Tafeln 2.50 Mk, 100 Tafeln 22.— Mk. Laborbrut in Cellophanpackung. Eine Champignon-Brut, die auf sterilisierter Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt ist. 1 Riegel „Laborbrut“, ausreichend für 1 qm Beetfläche 1.60 Mk 10 Riegel „Laborbrut“ 14.— Mk

Gemüsepflanzen, Futterpflanzen, Küchenkräuter, Gewürz- u. Heilpflanzen

Bestellungen mit den Samenaufträgen, aber auf getrenntem Zettel aufgeben. Gemüse- und Futterpflanzen werden zur jeweiligen Pflanzzeit geliefert; Küchenkräuter, Gewürz- und Heilpflanzen können auch im Winter geliefert werden. Die Preise sind veränderlich, soweit nicht etwa vom Reichsnährstand Preise festgesetzt werden. Bei fortschreitender Jahreszeit ändern sie sich zeitgemäß. Vermehrter Gemüseanbau in jedem Garten!

Gemüsepflanzen.

Blumenkohl, Erfurter Zwerg, Sechswochen, Lecerf, Erfolg, Frankfurter, Allerheiligen, Vierjahreszeiten
Weißkohl, Braunschweiger, Glückstädter, Dithmarsches, Juni-Riesen, Erstling, Ochsenherz
Rotkohl, Erfurter, Kopenhagener Markt, Westfalia
Wirsing, Eisenkopf, Vertus, Kölner Markt, Winterfürst, Advents, Zurlaubener
Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni lieferb. Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen.
Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von Juni-Juli ab lieferbar
Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte
Erdkohlrabi, die besten Sorten, ab Juni lieferbar
Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden, halblange und runde
Sellerie, Knollen-, pikierte (verpflanzte). Nicht vor Mitte Mai pflanzen.
Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln
Kopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopfschw. Freilandpflanzen
Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde einschl. in den Keller. Fertige pikierte Pflanzen im Oktober lieferbar
Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni-Juli pflanzen, breite und krause
Rhabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50 Mk sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.60 Mk
„Sutton“, der schönste langstengelste rote Rhabarber 1 Stück 1.— Mk
Diese Sorte vermehrt sich nur durch Teilung.

1000 Stück	100 Stück	10 Stück
1.50	0.20	
1.—	0.15	
1.—	0.15	
1.—	0.15	
0.80	0.12	
0.80	0.12	
1.—	0.15	
0.80	0.12	
2.—	0.25	
2.—	0.30	
0.80	0.12	
0.60	0.10	
2.50	0.30	
0.80	0.12	
35.—	4.—	
40.—	5.—	
85.—	9.—	

Preise auf Anfrage

Gemüsepflanzen. (Fortsetzung).

Schnittlauchpflanzen, starke Büsche
Breitlauch, Carentan und andere; nicht vor Mitte Mai pflanzen
Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig, beste Sorte, starke einjährige Pflanzen. Für den Großanbau besond. empfehlendw.: „Schneekopf“, weißköpfige Riesen, die Spargelköpfe werden in der Luft nicht blau. Einjährige Spargelpflanzen wachsen besser an als zweijährige. Wir liefern daher nur starke einjährige Pflanzen
starke zweijährige Pflanzen
Bei größeren Mengen Preis auf Anfrage.
Artischockenpflanzen, grüne oder violette ab April lieferbar
Tomaten, beste Sort. pikierte Pflanzen
„beste Sorten (aus Töpfchen)“
nicht vor Mai ins Freie setzen an sonn. Stell.
Küchenkräuter, Gewürz- und Heilpflanzen.
Bohnenkraut, perennierend, vorjährige Pflanz.
Esdragonpflanzen, echter, aromatischer
Lavendel, überwinterte Pflanzen
Liebstock, überwinterte Pflanzen
Majoran, ausdauernd, zweijährig
Meerrettich-Fechser, v. feinst. bayr. Meerrettich
Melissen, überwinterte Pflanzen
Petersilienwurzeln
Pfefferminzpflanzen
Plectranthus fruticosus, s. stark duftend, wird z. Vertreibung v. Motten i. Zimmerrückgestellt, da auch Mottenkönig gen. (Zimmerpflanze)
Rosmarin, überwinterte Pflanzen
Salbei, überwinterte Pflanzen
Tymian, überwinterte Pflanzen
Weinraute
Wermut, überwinterte Pflanzen
1 Sortiment Küchenkräuter (5 Sorten je 1 St.)

100 St.	10 St.	1 St.
14.—	1.60	0.20
0.80	0.10	—
3.50	0.50	—
3.50	0.50	—
4.50	0.60	—
—	4.50	0.5
8.—	1.—	0.15
14.—	1.60	0.20
—	2.—	0.25
—	3.50	0.40
—	4.50	0.50
—	4.50	0.50
—	2.50	0.30
12.—	1.50	0.20
—	2.50	0.30
—	1.50	0.20
—	3.50	0.40
—	4.50	0.50
—	3.50	0.40
—	2.50	0.30
—	2.50	0.30
—	2.50	0.30
—	3.50	0.40
—	—	1.50

Futterpflanzen.

Erdkohlrabi, ertragreichste Sorten, ab Juni lieferbar. 1000 Stück 4.50 Mk, 100 Stück 0.50 Mk
Runkelpflanzen, beste Sorten, ab Juni lieferbar. Tagespreis.
Markstammkohl, Juni bis August lieferbar. 10000 Stück 40.— Mk, 1000 Stück 4.50 Mk, 100 Stück 10.50 Mk.

Lamberts-Arzneipflanzen

als Hausapotheke, für Hausmittel 1 Kollektion in 6 Sorten 2.— Mk. Diese Kollektion enthält diegebräuchlichsten Arzneikräuter zur Bereitung von Tee und Salben.

Herbstgemüsepflanzen zum Auspflanzen im Herbst zur Anzucht von Frühgemüse im folgenden Sommer (Jakobs — Advent-gemüse) Weißkohl, Rotkohl, Wirsing, Winterkopfsalat — Preis im Herbst auf Anfrage — Im Herbst (Oktober-November) in tiefe Rillen gepflanzt (etwa 5 cm tief), überwintern diese Pflanzen sehr gut im Freien und liefern im Mai-Juni-Juli das erste Freilandgemüse.

Pflanzen für Wildfütterung.

Comfrey

(Symphytum asperum), das ergiebigste Grünfutter für Schweine. Hält 15—20 Jahre auf einer Stelle aus. Das Laub bietet grün oder mit anderen Futterstoffen gekocht, ein von den Schweinen gern genommenes Futter. 1000 Stecklinge genügen, um von dem Ertrag ein Schwein den ganzen Sommer hindurch füttern zu können. Das Setzen der Stecklinge erfolgt im April—Juni, ähnlich wie bei Kartoffeln, 4 cm tief; Entfernung 40—50 cm. Auf einen Morgen gehen etwa 15000—20000 Stecklinge; die Entwicklung ist im ersten Jahre mehr auf die Erstarkung der Wurzeln wie auf die Laubbildung gerichtet, daher ist im ersten Jahre der Ertrag geringer; im zweiten Jahre kann man jährlich auf 4—6 gute Schnitte rechnen, auch für Pferde und Rindvieh wertvolles Grünfutter. Alle zwei Jahre gebe man eine Kopfdüngung in Form von Jauche oder kurzen Stalldung, der im Frühjahr unterzuhacken ist. Die Pflanzarbeit ist sehr einfach. Erfriert nicht, ist das früheste Grünfutter, vor der Blüte zu schneiden. Wir bieten an: 10 Stecklinge 0.15 Mk, 100 Steckl. 1.20 Mk, 1000 Steckl. 10.— Mk, 10000 Steckl. 80.— Mk.

Sachalin-Knöterich,

gute Wild-Aesungspflanze, ausdauernd. Stecklinge 10 Stück 1.20 Mk, 100 Stück 9.— Mk.

Helianthiknollen

10 Stück 0.25 Mk, 100 Stück 1.80 Mk, 1000 Stück 16.— Mk.

Helianthi können sowohl im Frühjahr wie im Herbst gelegt werden. Das Pflanzen erfolgt nach dem Eggen des Bodens, indem man in Abständen von 1 Meter mit dem Spaten 4—8 cm tiefe Löcher aushebt und die Knolle hineinlegt, die Löcher dann immer mit dem nächsten Lochaushub füllt. Knollenbedarf 2500 Stück auf 1 Morgen, gedeiht überall, eine Idealpflanze für den Wildpfleger.

Topinamburknollen,

(Erdbirne), eine Futterknolle ersten Ranges, wie Kartoffel gepflanzt, kann Topinambur im Winter im Freien bleiben und nach Bedarf geerntet werden. Im Sommer können die bis 2 Meter hohen krautartigen Stengel ähnlich wie Sonnenblumenstengel geschnitten und verfüttert oder in Silos aufbewahrt werden, während die Knollen im Winter verfüttert werden. 1/2 Kilo 0.15 Mk, 5 Kilo 1.20 Mk, 50 Kilo 10.— Mk

Futterpflanzen die uns helfen, die Ernährung des Volkes zu sichern!



Winterraps



Markstammkohl, hoher grüner



Tausendköpfiger Kohl



Winterwicke

Saatkartoffeln, zwei Schlager!



Erdgold



Flava

Futter-Runkelrüben (Dickwurz).



Hochzucht v. Borries Eckendorfer, gelb oder rot

Futter-Runkelrüben (Dickwurz).

Saatbedarf je 1 Hektar: 5–6 kg breitwürfig, 4–5 kg bei Drillsaat. Die walzenförmigen Sorten werden vielfach im Gartenbeet herangezogen und im Juni aufs Feld verpflanzt. Die ovalen und Halbzucker-Sorten eignen sich nicht so gut zum verpflanzen, sie werden daher unmittelbar ins Feld gesät.

Gesetzl. Absatzreglung für Futterrübensamen (Runkelsamen) für die Aussaat 1940.

Die mit Zustimmung des Reichs- u. Preuß. Ministers für Ernährung u. Landwirtschaft u. des Reichskommissars für die Preisüberwachung festgesetzten Verbraucherpreise sind **Festpreise**, die weder über- noch unterschritten werden dürfen. Die Preise verstehen sich einschl. der Orig.-Packung des Züchters und Übersäcken. **Ab 50 kg aufwärts wird frachtfrei der Reichsbahnstation des Verbrauchers geliefert.** Nachnahmegebühren sowie die bei Lieferung durch die Post oder bei Stückgutversand unter 50 kg und auf Nebenbahnen entstandenen Porto- oder Frachtauslagen werden berechnet bzw. beim Käufer eingezogen. Hochzucht-Runkelsamen darf nur in verplombten und versiegelten Packungen abgegeben werden. Zur Erleichterung des Vertriebs im Direktgeschäft (Handverkauf über den Ladentisch) dürfen aber Mengen bis zu 5 kg je Sorte auch lose verwogen (ohne Plombe oder Siegelmarke) verkauft werden. Beim Versand oder bei sonstiger Zustellung an den Verbraucher dürfen nur ordnungsmäßig verplombte bzw. versiegelte Packungen abgegeben werden. Der durch das allmähliche Eintrocknen des Samens hervorgerufene natürliche Gewichtsverlust der Original-Packungen von Runkelsamen ist unvermeidlich und berechtigt nicht zu Beanstandungen oder Ersatzforderungen, da die **Körnerzahl**, daher die **Keimzahlen** dabei ja nicht verringert worden sind.

Hochzucht v. Borries Eckendorfer Runkelsamen, gelb oder rot. Zuchtziel: Hohe Nährwerterträge je Flächeneinheit in möglichst großer Masse. Die glatte, flachsitzende Walzenform ermöglicht leichtes Roden und geringsten Schmutzansatz. Die Rübe eignet sich für jeden Betrieb, jeden rübenfähigen Boden und für jeden Verwendungszweck.

Hochzucht Kirsches Ideal gelb. Höchste Erträge an Trockensubstanz in Verbindung mit Masse und Saftreichtum. Blattrreiche Rübe, wächst zu $\frac{3}{4}$ bis $\frac{1}{4}$ über dem Boden.

Hochzucht v. Arnims Crieuener Runkelsamen, gelb, Massenertrag, Widerstandsfähigkeit gegen Dürre, geringe Anfälligkeit gegen Krankheiten und ausreichende Haltbarkeit.

Hochzucht Peragis rot. Die rote walzenförmige Rübe vereinigt guten Massenertrag mit hohem Trockensubstanzgehalt, daher vorzügliche Haltbarkeit.

Hochzucht Kirsches Koloß gelb. Gestreckte Kugelform, gelbe bis goldgelbe Farbe. Sie ist die Futterrübe der Übergangszeit vom Grün- zum Winterleistungsfutter (für Herbstfütterung). Widerstandsfähig. Gute Drillrübe, schnell anwachsende Pflanzrübe; leicht zu ernten.

Hochzucht Oberndorfer gelbe. Eine für schwere Böden besonders empfehlenswerte Sorte. Da auf der Unterseite abgeplattet, wurzelt die Rübe sehr flach und ist deshalb leicht und schmutzfrei zu ernten.

Hochzucht Ovana, weiße grünköpfige, mit sehr hohem Zuckergehalt. Da sie halb aus der Erde wächst, ist sie leicht und schmutzfrei zu ernten. **Wird nicht gepflanzt**, sondern unmittelbar ins freie Feld gesät und später verzogen.

Hochzucht Rheinische Lanker, weiße grünköpfige, die bekannte und beliebte rhein. Dauer-Zucker-Futterrübe, hoher Zuckergehalt und Nährwert, an Ort und Stelle auszusäen.

Hochzucht Veni, Vici, lange weiße Halbzucker, steht in Bezug auf Gehalt an Zucker und Trockensubstanz, somit an Nährwert, mit an erster Stelle. Soll an Ort und Stelle gesät werden.

Hochzucht Deutsche Barres (früher Teutonia), dunkelorangegeilb, oval, sehr haltbare Massentrübe für mittlere humose Ackerböden, zu $\frac{3}{4}$ über der Erde wachsend.

Hochzucht Mammuth, lange rote Riesen.

Zuckerrüben	100 g	$\frac{1}{2}$ kg	5 kg	50 kg
(Preise ab Trier)	0.15	0.60	5.50	47.—

100 g Samen liefern genügend Zuckerrüben zur Herstellung des bekannten und beliebten „Rhein. Rübenkrautes“, für einen kleinen Haushalt. Rübenkraut ist billig, nahrhaft, schmackhaft, braucht keinen Zucker, da die Rüben selbst 18–20% Zuckergehalt haben.



Hochzucht v. Arnims Crieuener, gelb, Runkelrübe

Verbraucher-Festpreise für alle Sorten:

Packungen von	100 g	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2 $\frac{1}{2}$	5	10	25	50	kg
	0.20	0.50	0.75	1.50	3.75	6.60	13.20	28.50	57.—	—

alles einschließlich Originalpackung und Übersäcken. Ab 50 kg aufwärts an Verbraucher frachtfreie Lieferung jeder Reichsbahnstation des Empfängers.

Die Preise für Runkelrüben- und Erdkohlrabiesamen für den Samenhandel und Wiederverkäufer sind in unserer Sonderliste für den Handel angegeben. Die Preise sind ebenfalls amtlich festgesetzt.

Säcke sind knapp.

Senden Sie uns bei größeren Bestellungen für landwirtschaftliche Säaten und Pflanzkartoffeln gute, lochfreie Füllsäcke vorher portofrei ein.

Vergessen Sie nicht genaue Bezeichnung der einzelnen Säcke, um Verwechslungen zu vermeiden.



Runkelrübe Hochzucht Kirsches
Ideal, gelb, hoh. Nährstoffgehalt



Hochz. Peragis-Runkelrübe, rot
Massenwalzensorte



Kohlrübe Hochzucht v. Arnims
Crieuener, weiße



Kohlrübe Hochzucht v. Borries
„Vogesa“

Futter-Kohlrüben (Erdkohlrabi).

Aussaat: April-Juni in kräftige fette Erde. Aussaatmenge etwa $\frac{1}{2}$ kg auf den preußischen Morgen.

Hochzucht Ostmärkische, weiße. 10 g 0.10 .M., 100 g 0.50 .M., 1 kg 3.50 .M., 5 kg 16.25 .M., 10 kg 30.— .M., 25 kg 71.25 .M.

Hochzucht v. Arnims Crieuener weiße. Eignet sich besonders für rauhe Lagen und geringere Böden. Ihre Widerstandsfähigkeit gegen Dürre u. Frost ist besonders groß. 10 g 0.10 .M., 100 g 0.50 .M., 1 kg 3.50 .M., 5 kg 16.25 .M., 10 kg 30.— .M., 25 kg 71.25 .M.

Hochzucht Endreß' „Frankenstolz“, langoval-kannenförmig, weißfleischig mit grünvioletttem Kopf. 10 g 0.10 .M., 100 g 0.50 .M., 1 kg 3.50 .M., 5 kg 16.25 .M., 10 kg 30.— .M., 25 kg 71.25 .M.

Hochzucht v. Borries „Vogesa“, gelbe rotgrünköpfige. Ertragreiche Sorte, mit gelbem zartem Fleisch. 10 g 0.10 .M., 100 g 0.50 .M., 1 kg 3.50 .M., 5 kg 16.25 .M., 10 kg 30.— .M., 25 kg 71.25 .M.

Pflanzen von Futter-Kohlrüben Seite 11.

Pflanzkartoffeln - Eine Besonderheit unseres Hauses!

Nur Hochzucht Saatgut; nur wenn Hochzucht ausverkauft, anerkannter Nachbau.

Auszug aus den Geschäftsbedingungen des Reichsnährstandes für den Kartoffelhandel:

Sortierung, Ziff. 3: Runde Sorten nicht unter 3,4 cm u. nicht über 7 cm größt. Durchm., lange Sorten nicht über 8 cm größt. Durchm. haben. Abweichung bis zu 4% d. Gewichts berecht. nicht z. Beanstandung.

Besatz mit beschädigten, faulen oder kranken Kartoffeln, Ziff. 4.5: Bis zu 4% des Gewichts berechtigt nicht zu Beanstandungen.

Besatz mit als krank erkennbaren Kartoffeln berechtigt bis zu 1% des Gewichts nicht zur Beanstandung; Besatz mit naßfaulen oder erfrorenen Kartoffeln bis zu 3% des Gewichts nur zur Minderung, nicht zur Annahmeverweigerung.

Schorf usw., Ziff. 6: Den Pflanzwert nicht beeinträchtigende Eigenschaften, wie leichte **Schalenrissigkeit**, **Eisenfleckigkeit** (Stip-pigkeit, Rost), **Schorf** und **Pfropfenbildung** berechtigen nicht zur Beanstandung. Knollen bei denen weniger als 10% der Oberfläche mit Schorfpusteln bedeckt sind, gelten als schorffrei.

Schadenersatz, Ziff. 11: Als Schadenersatz kann bei Pflanzkartoffeln höchstens der Kaufpreis zuzüglich der Frachtkosten gefordert werden.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen unseres Hauses für Pflanzkartoffeln:

1. Lieferung und Zahlung: Die Lieferung von Pflanzkartoffeln erfolgt grundsätzlich unter Nachnahme, sofern wir nicht vor Lieferung ausdrücklich ein Ziel bis höchstens 30 Tagen zugesagt haben.
2. Füllsäcke, die sauber, lochfrei und mit Namen und Wohnort des Bestellers gekennzeichnet sein müssen, können eingesandt werden. Eine Gewähr für eingesandte Säcke wird jedoch nicht übernommen.

3. Der allgemeine Versand der Pflanzkartoffeln beginnt im März bei frostfreiem Wetter, sofern bis dahin die Anlieferungen aus den nord- und ostdeutschen Anbaugebieten bereits erfolgt sind. Frühkartoffeln können, soweit der Vorrat reicht, sofort nach Erscheinen des Verzeichnisses bei frostfreiem Wetter geliefert werden. — Unvermeidliche Nachsendungen von Kartoffeln gehen stets auf Kosten und Gefahr des Empfängers.

4. Als Verteiler, die auf Anerkennung und Sortierung des Pflanzgutes keinen Einfluß haben, können wir bei **Hochzuchten und anerker. Saatware** unseren Abnehmern gegenüber keine weitergehende Haftung übernehmen, als sie Züchter und Anbauer uns gegenüber übernehmen.

Kartoffeln sind stets sofort nach der Ankunft zu untersuchen. Mängel sind bei Stückgutsendungen innerhalb 24 Stunden zu melden, bei Waggonladungen vor der Entladung.

Für Frostschäden auf dem Transport übernehmen wir keine Haftung, da alle Sendungen auf Gefahr des Empfängers reisen. Nach der Pflanzung der Kartoffeln hört jede Gewähr und Haftung für uns auf. Beschwerden werden von uns stets entgegenkommend erledigt. Streitfälle, die sich nicht auf gültlichem Wege erledigen lassen, werden durch das Schiedsgericht des Verbandes landwirtschaftl. Pflanzenzüchter, Abt. Kartoffeln, geregelt.

Preisfestsetzung für anerkanntes Saatgut von Pflanzkartoffeln für das Anbaujahr 1940.

1. Die Preise für anerkanntes Saatgut (Hochzucht und anerkannten Nachbau) von Pflanzkartoffeln richten sich
 - a) nach dem Anbaugelände
 - b) nach Sortengruppen.
 Die Buchstaben vor den einzelnen Sorten geben die Gruppe an, zu der die betreffende Sorte gehört.

Die 50 kg Preise ab Erzeugerstation gelten für Mengen von 50—3450 kg. Bei Mengen über 70 Zentner (3500 kg) und mehr ermäßigt sich der Preis.


Sack und Sackungsgebühr werden besonders berechnet.



c) **Frühmölle, Hochzucht, krebsest.**

Frühmölle ist die früheste deutsche krebseste Ersatzsorte für die nicht krebseste Erstling und berufen, diese nach deren Streichung in der Reichssortenliste zu ersetzen. Hellgelbes Fleisch, langoval, mittlere Ansprüche an Boden und Feuchtigkeit. Zum Vorkeimen für den zünftigen Frühkartoffelanbau besonders geeignet.

Ab Erzeugerstation 50 kg 9.30 .M., ab Trier 5 kg 1.30 .M., 25 kg 5.80 .M.
Frühmölle, anerkannte Saat, ab Erzeugerstat. 50 kg 7.— .M.
ab Trier 5 kg 1.20 .M., 25 kg 4.50 .M.



c) **Frühbote, Hochzucht, gelbfleischige krebseste Frühkartoffel** ersten Ranges, Reife wie Erstling, rundoval. Ertrag bis 135 Zentner je Morgen, hervorragender Speisewert, widerstandsfähig gegen Krankheiten, zum Vorkeimen geeignet.

Ab Erzeugerstation 50 kg 9.60 .M., ab Trier 5 kg 1.30 .M., 25 kg 5.50 .M.



- c) **Deutsche Erstling, Hochzucht**
Diese in Deutschland in geeigneten Böden gezogenen Erstlinge haben sich überall recht gut eingeführt; sie sind ebenso früh wie die holländischer Herkunft.
ab Erzeugerstation 50 kg 9.20 . \mathcal{M} , ab Trier 25 kg 6.— . \mathcal{M} , 5 kg 1. 40 . \mathcal{M} .
- c) **Deutsche Erstling, anerkannte Saat.**
ab Erzeugerstation 50 kg 7.— . \mathcal{M} , ab Trier 25 kg 4.50 . \mathcal{M} , 5 kg 1.20 . \mathcal{M} .
- c) **Frühe Hörnchen, Müllers, krebbsfest.** Feinste Delikateß-, Salat-, Fisch- und Bratkartoffel. Früh, hellgelbfleischig, lange nierenförmige Knolle; mittlerer Ertrag, für gartenmäßigen Anbau, ab Erzeugerstation 50 kg 7.20 . \mathcal{M} , ab Trier 25 kg 5.— . \mathcal{M} , 5 kg 1.20 . \mathcal{M} .
- c) **Juli, anerk. Saat, krebbsfest.** Feine Speise- u. Salatkartoffel. Früh, gelbfleischig, nierenförmige Knolle, für gute und mittlere Böden, früh pflanzen.
ab Erzeugerstation 50 kg 6.80 . \mathcal{M} , ab Trier 25 kg 4.50 . \mathcal{M} , 5 kg 1.— . \mathcal{M} .
- c) **Sieglinde, Böhm's, Hochzucht, krebbsfest.** Feine Speise- und Salatkartoffel. Früh, gelbfleischig, nierenförmig, für mittlere u. bessere Böden in guter Kultur. Auch zum Vorkeimen geeignet.
- c) **Sieglinde ist nur etwa 8–10 Tage später reif wie Erstling.** Sie wird bestimmt eine der meistgepflanzten Frühkartoffeln.
ab Erzeugerstation 50 kg 8.— . \mathcal{M} , ab Trier 25 kg 5.— . \mathcal{M} , 5 kg 1.20 . \mathcal{M} .
- c) **Sieglinde, anerkannte Saat.**
ab Erzeugerstation 50 kg 6.50 . \mathcal{M} , ab Trier 25 kg 4.50 . \mathcal{M} , 5 kg 1.— . \mathcal{M} .
- c) **Frühgold, Raddatz', Hochzucht, krebbsfest.** Mittelfrühe Speisekartoffel vom Industriety. Tiefgelbfleischig, rundovale Knollen mit flachen Augen. Eignet sich auch recht gut zum Vorkeimen. Kleine Sortierung. Ausverkauft.
ab Erzeugerstation 50 kg — . \mathcal{M} , ab Trier 25 kg — . \mathcal{M} , 5 kg — . \mathcal{M} .
- b) **Flava, P.S.G.-Hochzucht, krebbsfest.** Feine Speisekartoffel. Mittelfrüh, tiefgelbfleischig, rundovale Knollen. Hohen Ertrag, gute Winterhaltbarkeit. Für mittlere bis gute Kartoffelböden.
ab Erzeugerstation 50 kg 6.75 . \mathcal{M} , ab Trier 25 kg 4.40 . \mathcal{M} , 5 kg 1.— . \mathcal{M} .

- a) **Edelgard Hochzucht, krebbsfest** Ersatz für Industrie, eine ausgezeichnete, gut kochende, auch als Pellkartoffel sehr geeignete, mittelspäte, gelbfleischige Sorte.
ab Erzeugerstation 50 kg 6.30 . \mathcal{M} , ab Trier 25 kg 3.80 . \mathcal{M} , 5 kg 1.— . \mathcal{M} .
- a) **Optima Hochzucht krebbsfest.** Neuheit, mittelspät wie Industrie, gelbfleischig, liefert höchste Ernte. Haltbare Wintersorte, Speisequalität vorzüglich. Industrieersatz.
ab Erzeugerstation 50 kg 6.20 . \mathcal{M} , ab Trier 25 kg 4.50 . \mathcal{M} , 5 kg 1.— . \mathcal{M} .
- a) **Sabina, Hochzucht, krebbsfest, mittelspät, flachäugige, ovale, gelbfleischige Knollen.** Geschmack gut, beste Haltbarkeit.
ab Erzeugerstation 50 kg 6.20 . \mathcal{M} , ab Trier 25 kg 4.— . \mathcal{M} , 5 kg 1.— . \mathcal{M} .
- b) **Erdgold, P.S.G.-Hochzucht, krebbsfest.** Gute Speisekartoffel. Mittelspät, gelbfleischig, länglich-rundovale Knollen. Hoher Ertrag, nicht für ganz leichte, saure Böden sandigen Charakters.
ab Erzeugerstation 50 kg 5.70 . \mathcal{M} , ab Trier 25 kg 3.80 . \mathcal{M} , 5 kg 1.— . \mathcal{M} .
- a) **Goldwährung, Muttriner, Hochzucht, krebbsfest. Ausverkauft.**
- a) **Edda, Lembke's, anerk. Saat, krebbsfest.** Mittelspät, tiefgelb, lang-ovale, mittelgroße Knollen, die dicht am Stock sitzen, daher leicht zu ernten. Liebt mittlere bis bessere Böden.
ab Erzeugerstation 50 kg 4.60 . \mathcal{M} , ab Trier 25 kg 3.50 . \mathcal{M} , 5 kg 0.75 . \mathcal{M} .
- Industrie wird in Hochzucht nicht mehr geliefert, da sie als nicht krebbsfest von 1940 an nicht mehr angebaut werden darf. Wir führen daher in diesem Jahre noch ausnahmsweise.**
- a) **Industrie anerkannte Saat.**
ab Erzeugerstation 50 kg 4.60 . \mathcal{M} , ab Trier 25 kg 3.50 . \mathcal{M} , 5 kg 0.75 . \mathcal{M} .
- a) **Voran, Raddatz, Hochzucht, krebbsfest.** Gute Speise- und Wirtschaftskartoffel. Mittelspät, gelbfleischig, langoval, flache Augen. Anspruchslose Massensorte.
ab Erzeugerstation 50 kg 6.20 . \mathcal{M} , ab Trier 25 kg 4.— . \mathcal{M} , 5 kg 1.— . \mathcal{M} .
- a) **Ostbote, Raddatz, Hochzucht, krebbsfest.** Gute Speise- und gehaltvolle Wirtschaftskartoffel. Mittelspät, gelbfleischig, platt-rund-ovale Knollen mit flachen Augen. Widerstandsfähig gegen Eisenfleckigkeit und Krautfäule.
ab Erzeugerstation 50 kg 6.20 . \mathcal{M} , ab Trier 25 kg 4.— . \mathcal{M} , 5 kg 1.— . \mathcal{M} .
- a) **Ackersegen, Böhm's, Hochzucht, krebbsfest.** Gute Speise- und Wirtschaftskartoffel. Mittelspät bis spät, gelbfleischig, rundoval, mittelgroß bis großfallende Knollen, ziemlich schorffest.
ab Erzeugerstation 50 kg 5.90 . \mathcal{M} , ab Trier 25 kg 4.— . \mathcal{M} , 5 kg 0.90 . \mathcal{M} .
- Ackersegen, anerkannte Saat.** Da von Hochzucht Ackersegen nicht genügende Mengen geerntet, liefern wir auch anerkannten Nachbau mit gleich guten Eigenschaften.
ab Erzeugerstation 50 kg 4.60 . \mathcal{M} , ab Trier 25 kg 3.— . \mathcal{M} , 5 kg 0.75 . \mathcal{M} .
- Pepo, Hochzucht, gedeiht überall, krebbsfest, auch für leichte Böden gute Wirtschaftskartoffel für früh und spät, weißfleischig.**
ab Erzeugerstation 50 kg 5.60 . \mathcal{M} , ab Trier 25 kg 4.— . \mathcal{M} , 5 kg 1.— . \mathcal{M} .
- a) **Prisca, Pohl's, Hochzucht, krebbsfest.** Gute Speise- und Wirtschaftskartoffel. Spät, hellgelb, Knolle rund, rundoval, ziemlich flache Augen. Hohen Knollenertrag, hohen Stärkeertrag.
ab Erzeugerstation 50 kg 5.80 . \mathcal{M} , ab Trier 25 kg 4.— . \mathcal{M} , 5 kg 1.— . \mathcal{M} .

Die Erzeugungsschlacht geht verstärkt weiter

Zwischenfruchtba, das Gebot der Stunde. Zwischenfruchtba schafft in zwei Jahren drei Ernten.
Zu den wichtigsten Gewächsen in der Erzeugungsschlacht gehören **Ölfrüchte, Winterölraps und Winterölrüben** und darunter sind die **Lembkes Hochzuchten** die besten. Unübertroffen in Widerstandsfähigkeit und im Ertrag. Aussaat im August–September. **Raps** für bessere Böden und bessere Lagen, **Rüben** für spätere Aussaat und leichtere Böden. Aussaatmenge bei Drillsaat 1½–2 Kilo je ¼ ha.
Alle Preise nachstehender Saaten unterliegen den Bestimmungen des Reichsnährstandes.
Beim Druck dieses Verzeichnisses **November-Dezember** sind noch nicht alle Preise festgesetzt; angegebene sind daher freibleibend

Zum Anbau von Ölfrüchten, Gespinnstfaserpflanzen, Sojabohnen, Süßlupinen.

Die Preise sind veränderlich, soweit sie nicht vom Reichsnährstand festgesetzt sind.

Ölsaaten.

Saatmohn, Hochzucht, Mahndorfer Viktoria
Schließmohn. Der Mahndorfer Viktoria Schließmohn ist auf höchsten Samen-ertrag und Ölgehalt gezüchtet.
Preise auf Anfrage.

Schließmohn, blaubühend. Preis freibleibend, Handelsaat
Aussaat April, 1–1½ Kilo je ¼ ha

Ölrettich, Aussaat Mai, 7 Kilo je ¼ ha

Sommerrüben, Aussaat 1½–2 Kilo je ¼ ha


Sommerraps, Aussaat 1½–2 Kilo je ¼ ha

Winterraps, Hochzucht Lembkes, Aussaat 1½–2 Kilo je ¼ ha. Ernte 9–10 Zentner Samen = etwa 4 Zentner Öl

Winterrüben, Hochzucht Lembkes
Neben Stallmist ist Raps besonders dankbar für 40% Kalidüngung, ½ Zentn. Superphosphat oder Thomasmehl u. ½ Zentner eines Stickstoffdüngemittels.
Rüben ist anspruchsloser, wie der Raps, auch für leichtere und trockenere Böden geeigneter.

½ Kilo	5 Kilo	50 Kilo
\mathcal{M}	\mathcal{M}	\mathcal{M}
ab Trier		
0.80	7.50	70.—
0.45	4.—	35.—
0.45	4.—	35.—
0.50	4.50	38.—
0.50	4.50	38.—

Sojabohnen, Bitterhoff's frühe gelbe Hochzucht.



Diese für den Küchengebrauch bewährte Sorte ermöglicht es dem Kleinsiedler und Gartenbesitzer seine Ernährungsgrundlage wesentlich zu erhöhen.

Eine Packung bestehend aus 100 gr Sojabohnen Hochzucht mit Kochrezepten und einer Impferde-Kleinpäckung —.30 \mathcal{M} .



Vorbehaltlich anderweiter Regelung der Preise durch den Reichsnährstand stellen sich die Preise für Sojabohnen Hochzucht wie folgt:

Die Saatkartoffelpreise sind veränderlich, je nach Anbaubetrieb.

1 kg 1.10 . \mathcal{M} , ½ kg 0.70 . \mathcal{M} , 100 gr 0.15 . \mathcal{M} , Impferde ausreichend für 5 kg Saat 0.20 . \mathcal{M} .



Sojabohnen, schwarze
Delitzscher Hochzucht

Sojabohnen Hochzucht Delitzscher schwarze

Aussaat Anfang April—Mitte Mai, mittlerer lehmiger Sandboden bis schweren Boden. — **Nicht zu dicht säen.** Reihenabstand 40 cm; in der Reihe 15–20 cm; Saattiefe 3–5 cm. Die Reife beginnt Ende August. Saatgutbedarf je 1/4 ha etwa 20 Kilo. — **Preise gemäß Bestimmung.**

ab Erzeugerstation

50 kg	25 kg
38.—	21.—

ab Trier

10 kg	5 kg	1 kg	100 g
9.50	5.50	1.50	0.30

mit Kulturanweisung.

Die deutsche Hochzucht Süßlupine.

Die Hochzucht Süßlupine kann zu Grünfütter und Körnergewinnung angebaut werden. Düngung Kaliphosphat. Samen-Aussaat 35 bis 40 Kilo je 1/4 ha.

Der Name Hochz. Süßlupine gelbe Grünfütter.-Süßlupine ist ges. gesch.

Gelbe oder blaue Hochzucht-Süßlupine

ab Erzeugerstation

50	25
28.—	15.—

ab Trier

10	5	1	1/2 Kilo
6.50	3.25	0.70	0.40

Die Säcke u. sonstige Packungskosten werd. besonders berechnet.

Gespinstfaserpflanzen.

Hanfsaat, Badischer, hoher, großer

„Schurigs Hochzucht Preis auf Anfrage
gewöhnlicher Preis auf Anfrage

Aussaat 20–25 Kilo je Morgen, Aussaat
Ende April–Mai in Reihen.

Leinsaat — Flachs.

Hochzucht Daros II, Reichsnährstandspreise

Daros II, anerkannte Saat

Mathis Edelflachs, anerk. Saat

Handelssaatgut, deutsch

Kleinstmengenpreis gilt ab Trier, 50-Kilo-Preis ab Erzeugerstation.

1/2 Kilo 5 Kilo 50 Kilo

0.40 3.80 30.—

0.40 3.50 26.—

0.40 3.50 26.—

0.40 3.50 25.—

Hülsenfrüchte zur Gründungs- und Grünfütterergewinnung.

Lieferungen erfolgen nach Vorschrift des Reichsnährstandes. — Die Preise sind veränderlich, soweit sie nicht vom Reichsnährstand festgesetzt sind.

Pferde-, Acker- oder Feldbohnen

Aussaat 40–50 Kilo je 1/4 Hekt.

Hochzucht Wadsacks kl. Thüringer Feldbohne, plombiert

Hochzucht Lohmanns Weender Feldbohne

Friedrichswerther Bergbohne, Hochzucht

Pferdebohnen, Ackerbohnen gewöhnl. plomb.

Es empfiehlt sich Acker-Feldbohnen mit 15 Kilo Hafer oder Gerste auszusäen.

1/2 Kilo 5 Kilo 50 Kilo

0.35 2.80 22.—

0.35 2.80 22.—

0.30 2.50 18.50

Preis auf Anfrage.

Felderbsen, Hochzucht Mahndorfer Viktoria, große, gelbe, frühe, großkörnige Felderbse. Aussaat 35–50 Kilo je 1/4 Hektar

Jenaer Viktoriaerbse, Hochzucht, hervorr. grünbleib. Folgererbse; hoher Ertrag. Aussaat 40–50 Kilo je 1/4 Hektar; prachty. Sorte.

„FOLGER, Hochzucht Lohm. Weender, grünbleibende, Auss. 35–40 Kilo, plomb.

„gewöhnliche kleine gelbe, plombiert

„graue, plombiert

Wintererbsen, plombiert, Aussaat im Herbst in Wintergetreide. Preis auf Anfrage.

Peluschke, Sanderbse, für leichte Böden, Aussaat früh mit Hafer oder Sommerroggen

0.40 3.50 27.—

0.40 3.50 27.—

0.40 3.60 34.—

0.30 2.60 22.—

0.30 2.60 22.—

— — —

0.30 2.50 20.—

Linsen, gewöhnliche, 16–22 Kilo je 1/4 Hekt.

Hellerlinsen, Große Thüringer, 20–25 Kilo je 1/4 Hekt. Preise auf Anfrage.

0.40 3.50 30.—

0.45 3.80 32.—

Lupinen, gelbe, Bitterl., I. Qualität, Auss. 35–40 Kilo je 1/4 Hekt.

„weiße, ertragreicher u. schnellwüchsiger, Aussaat 40–50 Kilo je 1/4 Hekt.

„blaue, angustifolium, Aussaat 35–40 Kilo, auch für schwere Böden geeignet.

Die Lupinenpreise sind unverbindlich.

0.25 2.20 18.—

0.25 2.20 18.—

0.25 2.20 18.—

Kohlartige Futterpflanzen.

Hochzucht deutscher Markstammkohl.

Geeignet als Grünfütter für Herbst und Frühwinter durch Abblättern der Blätter; er ist frostsicher und kann auch im Winter vom Felde weg gefüttert werden. Der bis über 20 cm Umfang und bis 150 cm hohe saftige Stamm kann später mit den Blättern geschnitten, (gehäckselt) verfüttert werden. — Aussaat Ende April bis Ende Mai; zweckmäßig säe man auch im Juni-Juli aus. Beim Drillen Reihenweite 50 cm, Vereinzeln in den Reihen auf 30 bis 40 cm. — Saatbedarf 1–1 1/2 Kilo je 1/4 Hekt. Man kann auch auf Saatbeete aussäen und später auspflanzen.

Hochzucht Markstammkohl, deutscher, grüner

ab Trier	10 g	100 g	500 g	1 kg	5 kg	10 kg
	0.20	1.20	5.—	8.—	37.50	70.—

Von Mai ab können wir liefern:

Markstammkohlpflanzen in jeder Menge von Mai ab.

Der Preis wird sich stellen: 100 Stück 0.50 \mathcal{M} , 1000 Stück 4.50 \mathcal{M} , 10 000 Stück 40.— \mathcal{M} .

Hochzucht Sprengelraps. Als Gründungs- wie als Grünfütterpflanze zu verwenden. Aussaat August; im Frühjahr erste Futterpflanze. Für gute Stickstoffdüngung sehr dankbar. Aussaat 2 bis 2 1/2 Kilo je 1/4 Hekt.

ab Trier	10 g	100 g	500 g	1 kg	5 kg	10 kg
	0.10	0.35	1.50	2.20	10.—	10.—

Kuhkohl, grüner, Hochz. (Typ „Hydra“). Größter Blattreichtum, gr. Winterfestigkeit, hoher Futterwert, bringt ungeheure Blattmassen, verlangt guten Boden. Aussaatzeit April bis Mai, Pflanzzeit Juni bis Ende Juli. Aussaat 1 1/2–2 Kilo je 1/4 Hekt., siehe Abbildung.

ab Trier	10 g	100 g	500 g	1 kg	5 kg	10 kg
	0.20	1.05	4.50	7.—	32.50	60.—

Schafkohl, Hochzucht (Typ „Gefion“). Starke Blattentw. vord.Blüte. Für Herbst- und Frühjahrsnutzung.

Aussaat Juli bei Herbstnützung; August für Winter- und Frühjahrsnützung, bevorzugt gute Böden. 1 1/2–2 Kilo je 1/4 Hekt.

ab Trier	10 g	100 g	500 g	1 kg	5 kg	10 kg
	0.25	1.50	6.25	10.—	45.—	80.—

Kuhkohl, grüner, hoh., Handelssaat

10 g	100 g	500 g	1 kg
0.18	0.95	4.05	6.30

Diepholzer Strunkkohl, blauer

0.30	1.80	8.—	12.—
------	------	-----	------

Gründungs- u. Grünfuttersaaten

Lupinen, perennierende, ausdauernd (Aussaat 10–15 Kilo je 1/4 Hekt.), vorzüglich zu Wildfütter, erfrüht nicht, ab Erzeugerst.

1/2 Kilo 5 Kilo 50 Kilo

1.30 12.— 110.—

Seradella, Ornithopus sativus, Aussaat 8–10 Kilo in Mischungen, bei Reinsaat 15–18 Kilo je 1/4 Hekt.

„deutsche, zugel. Handelss., ab Erzeugerst.

0.40 3.50 28.—

Sommerwicke, große graue, deutsche, plombiert

1/2 Kilo 0.30 \mathcal{M} , 5 Kilo 2.50 \mathcal{M} , 50 Kilo 19.— \mathcal{M} ab Erzeugerstation. Sommerwicken sind mit die besten Grünfütterpflanzen zur Aussaat mit Sommergetreide. Aussaat 40–45 Kilo je 1/4 Hekt.

Winterwicke, Sandwicke, Vicia villosa, I. Qualität, rein. Aussaat 35–40 Kilo je 1/4 Hekt., etwa 30 Kilo Winterwicken und 20 Kilo Roggen. Als Gründungs- und Grünfütter äußerst wertvoll.

1/2 Kilo 0.50 \mathcal{M} , 5 Kilo 4.50 \mathcal{M} , 50 Kilo 36.— \mathcal{M} , ab Erzeugerstation.

Pönbacher pannische Winterwicke.

1/2 Kilo 0.50 \mathcal{M} , 5 Kilo 4.50 \mathcal{M} , 50 Kilo 36.— \mathcal{M} , ab Erzeugerstation.

Wertvoll zur Einsaat in Winterroggen.

Poppelsdorfer Zottelwicke, anerkannte Saat; eine hochgezüchtete deutsche Winterwicke.

1/2 Kilo 0.50 \mathcal{M} , 5 Kilo 4.50 \mathcal{M} , 50 Kilo 36.— \mathcal{M} , ab Trier.

Buchweizen, Eifler brauner. Vorzügliche Grünfütter- u. Gründungs- pflanze. Aussaat je 1/4 Hekt. 20–25 Kilo.

1/2 Kilo 0.40 \mathcal{M} , 5 Kilo 3.50 \mathcal{M} , 50 Kilo 28.— \mathcal{M} , ab Trier.

Buchweizen, silbergrauer, I. Qualität, je 1/4 Hekt. 20–25 Kilo.

1/2 Kilo 0.40 \mathcal{M} , 5 Kilo 3.50 \mathcal{M} , 50 Kilo 30.— \mathcal{M} , ab Trier.

Futtermalve, Lampes. Einjähr. Pflanze; verträgt aber bis 5 Grad Frost. Aussaat Mai; liebt Wärme; wächst auf allen Böden. Anfangsentwicklung langsam, später ungeheuer rasch. Reihentfernung bis 50 cm. Aussaatmengen 1/2–2 Kilo je Morg.; flache Saat; Kalkdüngung, Atzkalk zu empfehlen; auch Kalkstickstoff.

ab Trier	10 g	100 g	1/2 kg	1 kg	5 kg
	0.15	0.70	3.—	5.—	23.—

krausblättrig 0.25 1.— 4.50 8.— 37.— \mathcal{M}

Wir liefern nur auf schnelles und vollständiges Auskeimen behandeltes Saatgut. Unbehandelte Saat führen wir nicht.

Phacelia tanacetifolia. Bienenfütter und Gründungs- pflanze.

Aussaat je Morgen 3–4 Kilo. Um das ganze Jahr Bienenweide zu haben, sät man in drei Zeitabschnitten.

100 g	1/2 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0.40	1.50	14.—	25.—	120.—

ab Trier

Pimpinelle, Wiesen-, Poterium sanguisorba, ist mehrjähr., bes. für trockene Wiesen u. Esparsettfelder in kleinen Mengen beigesät.

Senf, Sinapis alba, gelbblühend, deutscher. Preis veränderlich.

1/2 Kilo 0.50 \mathcal{M} , 5 Kilo 4.50 \mathcal{M} , 50 Kilo 38.— \mathcal{M} , ab Trier.

Senf, ausländischer, 97% Reinheit, 90% Keimkraft.

1/2 Kilo 0.30 \mathcal{M} , 5 Kilo 2.60 \mathcal{M} , 50 Kilo 24.— \mathcal{M} , ab Trier.

Im Herbst sät man denselben in umgebrochenes Stoppelfeld. Auch kann man im April säen. Zur Gründungs- ausgezeichnet. Aussaat 7 bis 10 Kilo je 1/4 Hekt. Vorzüglich für Weinberg-Gründungs- pflanze.

Grünfütter- u. Gründüngungssaaten (Fortsetzung)

Sonnenblumen zur Saat, gestreifte. Aussaat 4—6 Kilo je Morgen.
Aussaat Mai—Juli.

Sonnenblumen, weiße. Eine der sichersten Futterpflanzen auf allen Böden, namentlich auch auf ganz leichte. Wächst ungeh. schnell. Reihentfernen. 50—60 cm, in jed. Loch 4—5 Körn., Grünmasse soll gehäckselt werden. Aussaat Mai—Juli.

Schafgarbe, Achillea millefolium. Als Futterkraut in Wiesenmisch. Aussaat 1/2 Kilo je Morgen, für landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet. Preis auf Anf. age. 100 g 1.20 \mathcal{M} , 1/2 Kilo 4.50 \mathcal{M} .

Spitzwegerich, Plantago lanceolata (Wegbreit) für landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet. 100 g 0.20 \mathcal{M} , 1/2 Kilo 1.60 \mathcal{M} .

Acker-Spörgel, gewöhnl. Spargula arvensis, liefert reichliches Futter. Aussaat 8—10 Kilo je 1/4 Hekt. Auch für leichte Böden.

Riesen-Spörgel liefert größere Massen. 1/2 Kilo 0.50 \mathcal{M} , 5 Kilo 4.50 \mathcal{M} , 50 Kilo 36.— \mathcal{M} ab Trier.

Zusammenstellungen für Sommer- u. Herbstfutter

Sommerfaat mit raschwachsend. Für mittleren u. schweren Boden
Futterpflanzen für Sommer- und 15 Kilo Ackerbohnen
Herbstschnitt. 10 Kilo Felderbsen
Aussaat: April—August 10 Kilo Peluschnen
12 1/2 Kilo Sommerwicke
10 Kilo Hafer od. Sommergerste

Für leichten Boden je 1/4 Hekt.
20 Kilo Ackerbohnen
12 1/2 Kilo Sommerwicke
12 1/2 Kilo Felderbsen
12 1/2 Kilo Hafer od. Sommergerste

Für Herbstfütterung und Silo bieten wir ferner an:

Gemeine 1 7 1/2 kg Saatsenf
15 kg Ackerbohnen
15 kg Felderbsen
15 kg Peluschnen
5 kg Sudangras
50 kg je 1/4 Hekt. 26.— \mathcal{M}

Gemeine 2 5 kg Westerwold. Weidelgras
5 kg Serradella
15 kg Peluschnen
15 kg Ackerbohnen
40 kg je 1/4 Hekt. 22.50 \mathcal{M}

Gemeine 3 7 1/2 kg Saatsenf
15 kg Buchweizen, braun
15 kg je 1/4 Hekt. 10.— \mathcal{M}

Gemeine 4 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 5 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 6 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 7 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 8 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 9 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 10 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 11 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 12 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 13 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 14 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 15 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 16 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 17 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 18 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 19 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 20 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 21 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 22 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 23 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 24 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 25 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 26 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 27 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 28 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 29 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 30 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 31 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 32 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 33 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 34 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 35 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 36 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 37 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Gemeine 38 5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je 1/4 Hekt. 12.— \mathcal{M}

Als wertvollste Zwischenfuttersaat gilt das **Landsberger Gemenge** sowohl für Herbst- wie für Frühjahrsfütterung.

Wir bieten an:

Lb. Gemenge 1 Landsberger Gemenge
8 kg Inkarnatklees
17 kg Welsches Weidelgras
25 kg Winterwicke
50 kg 44.— \mathcal{M} , 10 kg 10.— \mathcal{M} ,
1/2 kg 0.55 \mathcal{M} .
Bedarf je 1/4 Hekt. 20 kg 20.— \mathcal{M} .

Lb. Gemenge 2 Landsberger Gemenge
20 kg Inkarnatklees
30 kg Welsches Weidelgras
50 kg 44.— \mathcal{M} , 10 kg 10.— \mathcal{M} ,
1/2 kg 0.55 \mathcal{M} .
Bedarf je 1/4 Hekt. 20 kg 20.— \mathcal{M} .

Lb. Gemenge 3 Landsberger Gemenge
25 kg Inkarnatklees
25 kg Welsches Weidelgras
50 kg 44.— \mathcal{M} , 10 kg 10.— \mathcal{M} ,
1/2 kg 0.55 \mathcal{M} .
Bedarf je 1/4 Hekt. 16 kg 16.— \mathcal{M} .

Lb. Gemenge 4 Landsberger Gemenge
12 1/2 kg Inkarnatklees
12 1/2 kg Welsches Weidelgras
25 kg Winterwicke
50 kg 42.50 \mathcal{M} , 10 kg 9.50 \mathcal{M} ,
1/2 kg 0.55 \mathcal{M} .
Bedarf je Morgen 20 kg 19.— \mathcal{M} .

Lb. Gemenge 5 Landsberger Gemenge für Herbst- u. Frühjahrsschnitt sowie nachfolgende Weide
3 kg Winterwicke
5 kg Inkarnatklees
6 kg Deutsches Weidelgras
2 1/2 kg Knaulgras
1 kg Weiklee
17 1/2 kg für 1 Morgen 19.50 \mathcal{M} .

Mischung 6 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 7 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 8 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 9 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 10 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 11 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 12 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 13 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 14 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 15 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 16 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 17 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 18 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 19 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 20 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 21 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 22 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 23 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 24 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 25 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 26 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 27 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 28 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 29 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 30 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 31 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 32 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 33 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 34 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 35 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 36 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 37 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 38 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 39 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 40 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 41 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 42 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 43 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 44 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 45 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 46 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 47 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 48 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 49 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 50 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 51 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Mischung 52 Zwischen Futter- saaat für Aussaat Juli, Aug.-
Sept.-Okt., Ernte Frühjahr
Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicke
50 kg je Morgen 30.— \mathcal{M} .

Weinberg-Gründüngung. Ackerbohne oder Lupine blau oder weiß, für die äußeren Reihen u. Peluschnen oder zusammen.

Ferner auch Senf, weißer, eignet sich für Weinbergdüngung. Aussaat August-September zwischen die Reihenreihen. 8 1/2 Kilo Senf weißer, gelbblün. je 1/4 Hekt. Senf erreicht im Sept. gesät, im November-Dezember eine Höhe von 40—50 cm.

Landwirtschaftliche Samen.

Nach den Richtlinien verstehen sich die Preise gegen Netto-Cassa. Für spätere Zahlungen können die üblich. Bankzinsen berechnet werden.

Die Anordnung des Reichtumsstandes für den Verkehr mit Klee- und Grassamen.

Nach einer Anordnung des Reichtumsstandes vom 11. Juni 1935 sind für landwirtschaftliche Nutzung (Futterwiesen, Dauerweiden, Feldgras- und Kleeanlagen) nur mehr die nachstehend aufgeführten Klee- und Grasarten zugelassen. Wir dürfen aber nicht mehr fertigmischungen liefern, sondern müssen die Sorten einzeln auswiegen und getrennt liefern. Bei Auftragserteilung sind also Sorten und Mengen einzeln anzugeben.

Die Aufstellung der einzelnen, für den anzugebenden Zweck geeigneten Sorten kann auch durch uns erfolgen.

Fertigmischungen für Futterzwecke dürfen also nicht mehr hergestellt, angeboten und verkauft werden. Mengen von 15 kg abwärts können gemischt geliefert werden.

Mischungen für Gartenrasen, Parkrasen, Spielplätze, ferner für Böschungen, Dämme, Straßenrandsaaten können nach wie vor hergestellt und verkauft werden. Wir bitten alle Besteller von vorstehend angegebenen Verordnungen des Reichtumsstandes Kenntnis zu nehmen.

Untersuchungen und Mängelrüge, Fehlergrenze, Spielraum.

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Außerlich erkennbare Mängel sind spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Empfang der Ware zu beanstanden.

Soll die Prüfung der Reinheit und Keimkraft durch eine Kontrollstation vorgenommen werden, so muß die ordnungsmäßig gezogene Probe spätestens am dritten Werktag nach dem Empfang der Ware an die Versuchsanstalt übersandt werden; sollte die Untersuchung ein von der Garantie erheblich abweichendes Ergebnis haben, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Zu diesem Zwecke sind doppelte Proben zurückzustellen. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie sich erkennen lassen. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

2. Sollte der Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft bei der Keimprobe mit Recht eine Ware beanstanden, so verpflichten wir uns, sie auf unsere Kosten zurückzunehmen. Ersatzlieferung behalten wir uns, wenn möglich vor. Bei allen sonstigen Mängeln leisten wir nur bis

zur Höhe des für die betreffende Saat berechneten Betrages Gewähr; Entschädigungsansprüche über diese Summe hinaus müssen wir ablehnen. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Saat geliefert ist, sowie für Abweichungen in Benennungen oder Beschreibungen oder für einen etwa vorgekommenen Irrtum.

3. Mit dem Verbrauch (der Aussaat) hört jede Gewähr auf, besonders bei solchen Saaten, deren Äußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt.

4. Diejenigen Saaten, für welche bestimmte Prozentzahlen der Reinheit und Keimkraft bedungen sind, gelten hinsichtlich dieser Prozentzahlen als vertragsmäßig, wenn das Ergebnis einer ordnungsmäßigen rechtzeitigen Untersuchung einer zu bestimmenden Samenprüfstation keine Seidesamen nachweist und die Reinheit und Keimfähigkeit mit den Garantien innerhalb der Fehlergrenze übereinstimmen.

Samen-Kontrolle
in Bonn und Hamburg

Vertragsanbau von Klee- u. Grassaaten

zur Verstärkung der heimischen Futtergrundlage ist zwingende Notwendigkeit!

Kleesamen (Fortsetzung)

25-50 Kilopreise verstehen sich ab Erzeugerstat.

	1/2 kg	5 kg	50 kg	Reinh.	Keimfg.
Gelbklee , gelb. Hopfenklee (<i>Medicago lupul.</i>)					
„ Westdeutscher , seidefrei, Handelssaat 90 Saatgutbedarf b. Reinsaat 6-8 kg je 1/4 Hekt.	0.55	5.-	42.-	96	92
Bockharaklee , Riesen-Honigklee (<i>Melilot. albus.</i>), weißer. 1368	0.90	8.-	70.-	97	51
Zweijährig.; Saatgutbedarf b. Reinsaat 6-7 kg je 1/4 Hekt., Bienenfutter, sonst wenig Futterwert					
Gelber Steinklee (<i>Medicago offic.</i>) Bienenfutter wohlriech. Saatgutbedarf bei Reinsaat 6-8 kg je 1/4 Hekt. Wenig Futterwert.	0.90	8.-	70.-	96	90
Inkarnat- oder russischer Notklee (<i>Trifolium incarnatum</i>), rotblühend, Preis veränderlich Saatgutbedarf bei Reinsaat 8-9 kg je 1/4 Hekt.	0.65	6.-	48.-	96	90
Wundklee oder Tannenkelee (<i>Anthyllis vulneraria</i>)					
„ für leichten Boden, Ungarischer 1368	0.65	6.-	50.-	91	78
Saatgutbedarf bei Reinsaat 6-7 kg je 1/4 Hekt.					
Serradella (<i>Ornithop. sativa</i>) deutsche l. Qual. 1302	0.40	3.50	28.-	94	85
„ zugelassene Handelssaat Saatgutbedarf bei Reinsaat 15 kg je 1/4 Hekt.					
Esparsette (<i>Onobrychis sativa</i>), ewiger Klee, Steinklee, einschrüger, für trockenen, kalkhaltigen Boden 1368	0.50	4.20	35.-	98	72
„ Einschrüger 1368					
Saatgutbedarf bei Reinsaat 35-40 kg je 1/4 ha.					

Gras-Samen, and. Herkünfte.

Fertige Mischungen für Futterwiesen und Weiden dürfen gemäß Verordnung nicht mehr hergestellt und verkauft werden. Die Gras- und Kleesorten müssen getrennt bezogen werden. Mengen bis 15 Kilo können gemischt geliefert werden.

Was die Stärke und Auswahl der auszusäenden Samen betrifft, so spare man am Saatquantum nie. Dichte Saat hat den großen Vorzug, daß dabei der Boden vollständig mit Pflanzen besetzt ist. Die mit einem R bezeichneten Sorten eignen sich einzeln oder in Gemenge mit andern niedern Gräsern zur Anlage von Rasenplätzen.

a) Obergräser.

Die 25-50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation ohne Säcke.

Unter 25 Kilo sind die Preise einschl. Vorracht.

	1/2 kg	5 kg	50 kg	Reinh.	Keimfg.
Knaulgras (<i>Dactylis glomerata</i>) Dänisches 1036	0.85	7.50	65.-	89	93
„ Dänisches , 1399	0.85	7.50	65.-	92	90
„ etwa 10-12 1/2 Kilo je 1/4 Hektar, l. Qualität.					
Glatthafer, Raygras, Französisches (<i>Avena elatior</i>), ostdeutscher 981	1.40	13.-	120	85	90
„ zugel. Handelssaat 981	1.40	13.-	120	85	86
Mehrfähriges ausgezeichnetes Schnittgras. Auch in lückenhafte Luzerne- und Rotklee-felder gesät, liefert es große Futtermengen. Saatquantum je 1/4 Hekt. 15-17 1/2 Kilo.					
Timotheegras (<i>Phleum. prat.</i>), Wiesenlieschgras schwedisches 1052	0.85	8.-	72.-	96	92
„ Für Grünland etwa 1 1/2-2 1/2 Kilo je 1/4 Hektar beifügen. Reinsaat je 1/4 Hektar 6-8 Kilo.					
Wiesenschwingel (<i>Festuca pratensis</i>) dänisch . „ zugel. Handelssaat 1.10	1.10	9.50	86.-	95	90
Schwingel hoher (<i>Festuca arundin. elatior</i>) Rohr-schwingel , deutscher Handelssaat 1.10	1.10	9.50	86.-	95	80
Mehrfähriges Obergras, bis 200 cm Höhe, für nasse Bodenarten, Marschwiesen, Bewässerungswiesen, muß früh gemäht werden. Reinsaat je 1/4 Hekt. etwa 12 1/2 Kilo.					
Raygras Italienisches (<i>Lolium italicum</i>) (Welsches Weidelgras) 0.60	0.60	5.-	43.-	95	89
„ Welsches, niederrhein. , zugel. Handelss. 0.60	0.60	5.-	43.-	95	89
Raygras Welsches, niederrhein. , siehe deutsche anerk. Saat. Viel Verwendung in Landsberger Gemenge . Reinsaat 12 1/2-15 Kilo je 1/4 Hekt.					
Westerwoldisches Raygras , Westdeutschland „ zugelassene Handelssaat 0.60	0.60	5.50	45.-	99	93
Wiesenfuchsschwanz (<i>Alopecurus prat.</i>) finnisch „ zugel. Handelssaat 1.60	1.60	15.-	140	53	68
„ Mehrjährig. Reinsaat je 1/4 Hekt. 15-17 1/2 Kilo. (Hauptsächlich in Mischungen 2-2 1/2 Kilo je 1/4 Hekt.). Die Keimkraft ist beim Wiesenfuchsschwanz der Natur nach nie höher.					
Sudangras 0.60	0.60	5.50	44.-	95	90
Saatzeit Anf. Juni. Wicken u. Peluschnen können beigemischt werden u. zwar wie folgt: Je ha — 40 kg Sudangras u. 40 kg Peluschnen und 40 kg Sandwicke (<i>Vicia sativa</i>).					

Soweit Plombierungszwang vorgeschrieben ist, werden diese Saaten plombiert geliefert.

b) Untergräser für Futterwiesen und Weiden.

Untergräser sind solche Gräser, die besonders wertvoll sind, weil sie durch ihre reiche Bestockung, durch ihre Winterfestigkeit und Widerstandsfähigkeit einerseits den Wiesen und besonders den Weiden ihren vieljährigen Ertrag sichern, andererseits den höher wachsenden Obergräsern durch ihren niedrigen dichten Wuchs in einer Höhe von 40-60 cm die volle saftige Zartheit sichern.

Die 25-50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation ohne Säcke.

	1/2 kg	5 kg	50 kg	Reinh.	Keimfg.
Rotschwingel , deutscher, ausläufertreibend. 23	2.-	19.-	180	96	85
Wiesenrispengras (<i>Poa pratensis</i>)					
R „ Amerikanisches 121	1.80	16.50	150	80	80
Reinsaat 7 1/2-8 Kilo je 1/4 Hektar.					
Fioringras , Straußgras (<i>Agrost. stolon. alba</i>)					
R „ Amerikanisches 1.40	1.40	13.-	120	85	90
Reinsaat 4-5 Kilo je 1/4 Hekt., in Mischungen 1/2-1 Kilo.					
R Rasenstraußgras (<i>Agrostis capillaris</i>) weißes „ Deutsches , Ausläufer treibend 2.-	2.-	19.-	180	58	85
Goldhafer (<i>Avena flavescens</i>), siehe unt. Deu. sch. Hochzuchtsaaten.					
Deutsches Weidelgras (<i>Lolium perenne</i>). R „ Zugel. Handelssaat 0.65	0.65	6.-	50.-	97	95
Zu Wiesen, Weiden u. Feldgrasbau. Saatquant. für Futterwiesen, je 1/4 Hekt. 12 1/2-15 Kilo.					
Deutsches Weidelgras , Zugelassene Handelssaat Dänisch 0.75	0.75	6.50	52.-	97	92
Rispengras-Gemeines (<i>Poa trivialis</i>), deutsch. Ausläufertreibendes Untergras, 50-60 cm h. „ 1419	2.-	19.-	180	90	8
„ 1419	2.-	19.-	180	92	8

Für landwirtschaftl. Nutzung ungeeignet.

c) Gräser und Kleesamen für besondere Verwendungszwecke.

Für Garten-, Park-, Zierrasen und Böschungen im Gemenge mit anderen Gräsern und Kleearten.

Die 25-50-Kilo-Preise ab Erzeugerstation.

	1/2 kg	5 kg	50 kg	Reinh.	Keimfg.
Mischungen für Böschungen, Dämme usw. siehe Seite 20.					
Bullenklee					
Schweden Klee , Böhmischer 1.30	1.30	12.-	100	95	85
Geruchgras , l. echtes 3.50	3.50	30.-	—	80	80
Honiggras (<i>Holcus lanatus</i>) gute Qualität 0.75	0.75	6.50	55.-	66	58
Kammgras (<i>Cynos. cristatus</i>) 1389	1.40	13.-	120	91	78
Mehrfährig, horstbildend, 30-60 cm hoch, Ausläufertreibendes, ausdauerndes Untergras. Reinsaat etwa 15 Kilo je 1/4 Hekt., in Mischungen von 4-5 Kilo.					
Hainrispengras , schmalblättr. (<i>Poa nemoral.</i>) R „ gute Qualität, deutsch 40	1.70	16.-	140	72	63
R „ la. Hdls. 1145	1.70	16.-	145	80	65
Ausläufertreibendes, ausdauerndes Untergras. Reinsaat etwa 15 Kilo je 1/4 Hekt., in Mischung von 4-5 Kilo.					
Fioringras , amerik. 1.40	1.40	13.-	125	—	—
Rohrglanzgras (<i>Phalaris arundinacea</i>) „ (<i>Havemililz</i>) deutsche zugelassene Handelss. Bei Reinsaat 3-3 1/2 Kilo je 1/4 Hekt.	2.50	24.-	225	84	85
Rotschwingel , horstbildend 1.441	1.60	15.-	130	80	80
Waldrotschwingel , ausläufertr. 1411	1.60	15.-	130	80	80
Mehrfähriges Untergras von 50-70 cm Höhe, Reinsaat 12 1/2 Kilo je 1/4 Hektar. Für Gartenrasen und Sportplätze wertvolles Gras.					
Trespen , Acker-Trespe (<i>Bromus arvensis</i>) „ l. Qualität. Preis auf Anfrage —	—	—	—	—	—
Reinsaat etwa 15 Kilo je Morgen.					
Wiesen-Trespe (<i>Bromus pratensis</i>) 1.80	1.80	17.-	150	—	—
Riesen-Trespe (<i>Bromus inermis</i>), grannenlos, l. Qual., Wehrlose Trespe , zugel. Handelss. Zur Befestigung von Böschungen, Gräben usw. geeignet.	1.70	16.-	155	90	85
Weiche Trespe (<i>Bromus mollis</i>) 0.85	0.85	8.-	65.-	—	—
Reinsaat je 1/4 Hektar 15 Kilo.					
Gebogene Schmiehe , gute Qualität 1425	0.85	8.-	65.-	68	70
Rasenschmiehe , l. Qualität 1370	0.90	8.50	70.-	75	75
RSchwingel , feibl. (<i>Festuca ovina tenuifolia</i>) „ feinblättriger , l. Qualität (<i>angustif.</i>) 1.60	1.60	15.-	140	70	75
RSchwingel , verschiedenblättriger (<i>Festuca heterophylla</i>) —	—	—	—	—	—
RSchwingel , härlicher (<i>Festuca duriuscula</i>). „ härlicher W	1.10	10.-	85.-	70	70
l. Qual. 1.20	1.20	11.-	85.-	90	85
Schafschwingel (<i>Festuca ovina</i>) 1382	1.-	9.-	86.-	82	90
l. Qualität, deutscher W	1.20	11.-	95.-	85	8
Ausdauerndes, horstbildendes Untergras. Reinsaat etwa 12 1/2 Kilo auf den Morgen.					
Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>) —	—	—	—	—	—
(500 g je Morgen) 100 g	1.20	—	—	70	80

Zusammensetzungen für dauernde Futterwiesen und Weiden.

Die Lieferung der einzelnen Sorten erfolgt gemäß den Anordnungen des Reichsnährstandes grundsätzlich getrennt verpackt und einzeln berechnet. Sachgemäße Zusammenstellungen von Feld- und Klee-Grassamen für die verschiedenen Bodenarten, Lagen und Zwecke werden von uns als Spezialität betrieben und bei der Lieferung solcher Zusammenstellungen leitet uns stets als oberster Grundsatz: „**Nur beste zuverlässigste Samen sichern guten Erfolg**“. Nach neuesten Bestimmungen können bis 15 Kilo fertig gemischt geliefert werden. Zur Anlage von **guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12–15 Kilo Samenmischung** je 1/4 Hektar = 1 Morgen. Die beste Zeit zur Aussaat sind die Monate **März–April**, auch bis Mitte Mai; auch frühe **Herbstaat** kann noch empfohlen werden.

Normal-Sortimente für Dauerfutterwiesen.

Preise ab Lager Trier

Nr.		1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
		„	„	„
	Die Lieferung der einzelnen Sorten erfolgt getrennt, soweit es uns vorgeschrieben ist. Saatbedarf durchschnittlich 12 1/2–15 Kilo je 1/4 Hekt.			
	Eigene Zusammensetzung.			
2000	Für Dauerfutter-Wiesen für trockenen Boden, gute Qualität	1.20	10.50	96.—
2002	Für Dauerfutter-Wiesen für mittelschweren trockenen Boden, I. Qualität Bei sandigem Lehmboden; Saatbedarf 12 1/2 Kilo je 1/4 Hekt.	1.25	11.50	105.—
2008	Für Dauerfutter-Wiesen f. feucht. Böden	1.25	11.50	105.—
2010	Für Dauerfutter-Wiesen für mittelschweren feuchten Boden, I. Qualität Saatbedarf 12 1/2 Kilo je 1/4 Hekt.	1.30	12.—	110.—
2015	Für Dauerfutter-Wiesen für Baumwiesen, Obstgärten, hochprima . . . L.	1.30	12.—	110.—

Ab Lager Trier

Fertige Mischungen f. die nachsteh. angegebenen Zwecke dürfen hergestellt und verkauft werden.

Wir legen besonderen Wert darauf, diese Mischungen **zweckentsprechend** aus den geeigneten Sorten in guten Qualitäten zusammenzusetzen, damit sie ihre besonderen Aufgaben erfüllen können.

Besondere Mischungen

für Geflügelweide, Schafweide, Schweineweide, Kaninchen, Wildacker werden gerne sachgemäß zusammengestellt.

Die Preis- und Gebrauchswertzahlen

für die Landwirtschaftl. Samen können sich im Laufe des Frühjahr u. Sommers ändern je nach Hereinkommen neuer Partien u. Herkünfte.

Mischungen für Böschungen, Autobahnen usw.

Preise ab Lager Trier.

Nr.		1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
		„	„	„
2060	Mischung zur Anlage von Eisenbahndämmen-Böschungen mit entsprechendem Kleezusatz, gute Qualität . .	0.95	8.50	75.—
2062	Mischung zu Böschungen, I. Qual. , vorzügliche Zusammensetzung, die auch größeren Futterwert hat, Saatbedarf 25 Kilo je 1/4 Hekt., dicht säen . . .	1.—	9.50	90.—
2065	Uferböschungsmischung , zur Befestigung von Uferböschungen, Straßendämmen , die gegen Abschwemmen u. Rutschen befestigt werden sollen . . . Saatbedarf je 1/4 Hekt. 25 Kilo. Bei der Wahl für vorstehende Mischung wurde besonders darauf Bedacht genommen, solche Sorten zu nehmen, deren Wurzelbildung zur Festhaltung von Böschungen, Abhängen u. Dämmen am besten geeignet sind und die doch gleichzeitig einen guten Ertrag liefern. Denselben ist ein Teil Luzerne, Weißklee, Rotklee und Esparsette sowie Schafgarbe und Wegerich beigelegt, die besonders auch für Böschungen geeignet sind.	1.—	9.50	90.—
2070	Autobahnsmischung ; für die großen Grünflächen der Autobahnen liefern wir eine besonders geeignete Mischung von Klee- und Grassamen . . .	1.—	9.50	90.—

Klee- und Feldgras-Neuanlagen für Massenfutterbau.

Bei Bestellung bitten wir um genaue Angabe, **wie der Boden ist, ob schwer, mittel oder leicht, ob trocken oder feucht, ob Lehm-, Sand-, Ton- oder Kalkboden**, da sich in jedem Falle die anzuwendenden einzelnen Gräser und Kleearten ändern, ebenso ob für **dauernde Feldgras- oder mehrjährige Klee-Grasanlagen** bestimmt.

Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt.
Eingesandte Rezepte für Klee- und Feldgrasanlagen werden bereitwilligst ausgeführt.

Preise ab Lager Trier.

Nr.		1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
		„	„	„
2028	Klee-Grassortiment für 1–2-jährige Nutzg. KLEEGRASSORTIMENT für 3–4-jährige Nutzung.	0.95	8.50	80.—
2030	für mittelschweren feuchten Boden . .	1.10	10.—	92.—
2032	für mittelschweren trockenen Boden . .	1.10	10.—	92.—
	FELDGRASSORTIMENT für längere Nutzung mit Kleezusatz, 5–8-jähriger Ertrag.			
	Saatquantum je 1/4 Hekt. 12 1/2–15 Kilo.			
Nr.	Feldgrassortiment für 5–8-jährigen Ertrag:			
2035	für mittelschweren feuchten Boden . .	1.10	10.—	92.—
2038	für mittelschweren trockenen Boden . .	1.10	10.—	92.—
	Wir führen darin keine gewöhnliche Qualität, sondern nur beste Qualität.			

Kräftige Düngung in den Jahren nach der Aussaat von Wiesen und Weiden ist **unerlässlich**, soll nicht ein Zurückgehen der Erträge die Folge sein.

Normal-Sortimente f. Dauerweiden.

Diese Dauerweiden-Sortimente enthalten besonders reichlich die ausläufertreibenden weidebildenden Gräser wie Wiesenrispengras, Rotschwingel, Goldhafer, Wiesenschwingel usw. und geeignete Kleearten die langdauernde Beweidung vertragen.

Infolge der erhöhten Preise für die deutschen, ausläufertreibenden Gräserarten sind die Preise dieser Zusammenstellungen entsprechend höher; die **Sorten müssen getrennt geliefert werden**.

Preise ab Lager Trier

Nr.		1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
		„	„	„
2022	Dauerweiden , I. Qualität, eigene Zusammensetzung	1.30	12.—	110.—
2025	Lamberts Grünlandsortiment (in eigener Zusammensetzung), allerbeste zuverlässigste Weidenarten, hochprima . . L. Saatbedarf 12 1/2 Kilo je 1/4 Hekt.	1.45	13.50	125.—
	Es sind hier ganz besonders vorzügliche Untergräser und Kräuter verwendet, die das beste Weidefutter liefern und das Beweiden vertragen; von außerordentlicher Dauer und Haltbarkeit.			

Gras- und Klee-Mischungen für Gartenrasen.

Nach den neuen Bestimmungen darf in diesen Mischungen das bisher in erhöhtem Maße verwendete Engl. Raygras (Lol. per.) **nicht mehr** verwendet werden; es muß ersetzt werden durch andere Gräser, die **alle teurer** sind, so daß diese Mischungen gegenüber früher teurer sind. Auch sollen weniger verschiedenartige Mischungen hergestellt werden, um auch dadurch Ersparnisse zu erzielen.

		1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
		„	„	„
	Wer Freude an prachtl. Rasen, dieser schönsten Zierde ein Gartens, haben will, der spare ja nicht an der Qualität und Quantität des Samens. Saatquantum: 75–100 Kilo je 1/4 Hekt., 30–40 g je qm.			
2032	Dauer-Gartenrasen, Parkrasen , feiner niedriger, Park- und Gartenrasen, I. Qual.	1.10	10.—	90.—
2084	Tiergarten-Mischung , Mischung f. große Flächen, für große Parkanlagen, beste Qualität . . .	1.20	11.—	100.—
2086	Teppichrasen, Zierrasenmischung , Mischung für feinsten dauerhaften dunkelgrünen Rasen, auch für Lawnplätze geeignet, I. Qualität . . .	1.40	12.50	115.—
2090	Schattenrasen , feinsten, für schattige Stellen . . .	1.40	12.50	110.—
2092	Spielwiesen (Stadion)mischung , Erste Qualität Die hierzu verwendeten Grassorten vertragen das Betreten besonders gut.	1.20	10.50	95.—

Die Reinheits- und Keimkraftsergebnisse bei einer Anzahl Gras- und Kleesamensorten standen bei Druck dieses Verzeichnisses noch nicht fest. Diese Wertzahlen werden aber den Vorschriften des Reichsnährstandes entsprechen.

Wir erinnern an dieser Stelle noch besonders an die Aussaat von Körner- und Silomais. Seite 17 finden Sie die besten deutschen Maissorten nach Reifegruppen getrennt.

Saatgetreide.

Durch die unermüdliche Arbeit der Sortenregisterkommission des Reichsnährstands ist die Sortenvielfalt und der Sortenreichtum bei Saatgetreide zum Wohle des Züchters und des Verbrauchers, vor allem aber im Interesse der Ernährungswirtschaft und der Erzeugungsschlacht beseitigt worden. Nur mehr wenige Sorten sind zum Anbau und Vertrieb als Saatgut zugelassen. Diese führen die Bezeichnung „Hochzucht“. Der Bezug von hochwertigstem Hochzucht-Saatgut ist durch wesentliche Ermäßigung der Preise und Zuschläge für jeden Bauer möglich und damit zur Pflicht geworden. Die ausgedehnteste Verwendung von Hochzucht-Saatgut ist gebieterische Notwendigkeit zur Sicherung unserer Nahrungs- und damit auch unserer politischen Freiheit!

Lieferungs-, Versand- und Zahlungsbedingungen.

Die Lieferungen erfolgen gemäß den Bedingungen des Verbandes der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abt. Saatgetreide, bzw. nach den Anordnungen des Verwaltungsamtes des Reichsbauernführers.
Anerkanntes Saatgut (Hochzucht) und anerkannte Saatware wird, soweit möglich, in den Originalsäcken des Züchters bzw. Anbauers mit Reichsnährstandsplombe geliefert. Diese Originalsäcke werden z. Originalpreisberechnet. Hochzuchtundanerkanntes Saatgut wird auf den Reichsbahnstrecken bei Verwendung abgestempelter Frachtbrieftage zum halben Frachtsatz befördert. Wir verwenden abgestempelte Frachtbrieftage.
Bei anerkanntem Saatgut (Hochzucht) gilt nur die Gewähr des Züchters bzw. Anbauers, da die Saaten unverändert weitergegeben werden. Die Anerkennung als Saatgut durch eine hierzu berechnete Stelle (Landesbauernschaft) befreit uns von jeder Haftung für Reinheit, Keimfähigkeit und Sortenreineheit. Beanstandungen über die äußere Beschaffenheit des Saatgutes müssen innerhalb von 3 Tagen nach Empfang des Saatgutes erfolgen. Nach Aussaat ins Feld erlischt für uns jede Gewähr bezüglich der Keimfähigkeit und der weiteren Entwicklung, da die Aufzucht und Entwicklung des Saatgutes dann durch Boden-, Witterungs- und Düngungsverhältnisse sowie durch Ungezieferbefall bestimmt und beeinträchtigt werden können, die sich unserer Beeinflussung entziehen.
Der Anbau von Hochzucht-Saatgut zur Saatgutgewinnung ist nur mit ausdrückl. Genehmigung des Züchters u. der zuständigen Reichsnährstandsstellen gestattet. Die Sortennamen der Züchter sind als Warenzeichen gesetzlich geschützt. Sie dürfen für Absaat aus Hochzucht nicht verwendet werden. Der Verkauf ins Ausland darf nur mit Zustimmung des Züchters erfolgen.
Die Preise für Saatgetreide sind wieder, wie in den vergangenen Jahren, vom Verband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abt. Saatgetreide, zusammen mit dem Verwaltungsamt des Reichsbauernführers festgesetzt. Bei größerer Abnahme liefern wir zur Verringerung der Frachtkosten nach Möglichkeit ab Züchter- bzw. Anbaustation; kl. Stückgutposten werden ab Trier, Saarbrücken oder Merzig unter Hinzurechnung der Frachtkosten geliefert.
Die Verbraucher-Höchstpreise verstehen sich gemäß Anordnung für Lieferung ab Erzeugerstation.
Bei Mengen unter 25 Kilo versteht sich der Preis ab Trier zuzüglich Kleinmengenzuschlag.
Säcke sind in diesem Jahre kaum zu beschaffen. Neue Textilsäcke kosten 1.50—1.70. je Stück, diese werden nicht zurückgenommen. Von uns gelieferte Jute-Säcke, gebrauchte oder neue, sollen uns zurückgesandt werden, lochfrei und sauber; sie werden von uns berechnet und bei freier Rücksendung mit 2% des berechneten Preises vergütet.
Die Lieferung von Saatgetreide erfolgt grundsätzlich unter Nachnahme, sofern wir nicht vor der Lieferung ausdrücklich ein Ziel bis höchstens 30 Tage zugesagt haben.

Zu vorstehenden Bedingungen liefern wir:

Hochzucht-Saathafer:
Gelbhafer:

Preis für 50 Kilo und mehr. M 13.65 ohne Sack, ab Erzeugerstation

Lochows Petkuser Flämingsgold, gelbkörnig. Verbesserung des bekannten Lochows Petkuser Gelbhafer, für den allgemeinen Anbau anerkannt und empfohlen. Mittelspätreifend, von mittlerer Standfestigkeit und sehr guter Ertragsleistung. Mittlerer bis hoher Strohanfall. Anpassungsfähig an alle, auch trockene Lagen. Für jedes Klima geeignet.

Die bekannte alte Sorte „v. Lochows Petkuser Gelbhafer“ ist durch Petkuser Flämingsgold ersetzt und nicht mehr in die Reichsortenliste aufgenommen worden.

Svalöfs Goldrengenhafer. Dünnhülsig, oval, kurz und stumpf, grannelos, goldgelb. Bestockung vorzüglich. Halm hoch, widerstandsfähig. Größte Anspruchslosigkeit. Für schweren und Mittelsboden. Nur in beschränkten Mengen lieferbar.

P.S.G. Goldkornhafer. Diese prachtvolle, vollkörnige, gelbkörnige Sorte hat sich überall bestens bewährt, sehr gute Bestockung, kräftiger Halm, vollbesetzte Rispen. Mittelfrührefend, mit sehr guten Erträgen auch in weniger günstigen Haferlagen.

Goldkornhafer hat weiteste Verbreitung in Deutschland gefunden. Krafts Rheinischer Gelbhafer. Mittelfrüh bis früh reifend. Ertragreich u. ertragsicher. Keine Lagergefahr in rein. Anbaubereichen.

Weißhafer:

Beseler Weißhafer II für etwas feuchte Lagen, mittelspät bis spät reifend, standhaft, sehr wertvoll.

Dippes früher Weißhafer, gelblich-weiß, mittellanges Stroh, hohe Lagerfestigkeit, frühreifend, geeignet für alle Bodenarten, besonders widerstandsfähig gegen Flugbrand und Trockenheit. Hoher Körnerertrag, glattes Korn.

Svalöfs Siegeshafer, ist ein weißkörniger Hafer, dessen überragende Ertragsfähigkeit und Ertragsstreuung ihn mit an die erste Stelle der weißkörnigen Sorten stellt; hohes Hektolitergewicht. Mittelspätreifend, strohreich und ertragsicher. Besonders für schwere und mittelschwere Böden bei ausreichender Feuchtigkeit.

Andere hier nicht genannte Saatgetreidesorten besorgen wir gerne je nach Möglichkeit.

Bitte lesen!

Er erhöht dadurch die Keimenergie des Getreides, vernichtet alle Krankheitserreger und erzielt dadurch hohe und sichere Erträge. In Erkenntnis der Wichtigkeit des Beizens von Saatgetreide haben wir 2 Beizmaschinen für Hand- und Kraftbetrieb aufgestellt. Wir können daher auf Bestellung jedes Saatgetreide ordnungsmäßig gegen Steinbrand, gegen Fusarium und Auswintern, Flugbrand, Streifenkrankheit usw. gebeizt liefern und bitten dies bei Auftragserteilung genau anzugeben. Der Beizzuschlag beträgt je 50 kg: bei Weizen u. Roggen 0.75 %, bei Hafer 1.25 %, b. Gerste 1.—. Auf Wunsch liefern wir Beizmittel (Ceresan, Germisan, Tutan, Abavit) z. Selbstbeizen mit dem Saatgut mit.

Die Erzeugungsschlacht verlangt den Einsatz aller Mittel zur Erhöhung der Ernte-Erträge und zur Sicherung der Ernte. Deshalb

RAPHANIT gegen Hederich-Ackersenf

und alle anderen Acker-Unkräuter. Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst seit Jahren gleichzeitig in flüssiger (3%ige Lösung) und Pulverform (1,5%ige Lösung) gegen Hederich-Ackersenf geprüft und anerkannt (800 Liter Spritzlösung pro Hektar).

Preise: „Raphanit“ flüssig			
50 kg	100 kg	200 kg	
M 32.50	65.—	130.—	ab Fabrik ohne Original-Behälter
„Raphanit“-Pulver zum Spritzen			
5 kg-Dose	25 kg	50 kg	100 kg
M 7.75	34.—	68.—	136.— Original Verpackung

Fichtelgebirgshafer. Dieser Gebirgshafer (aus 550—600 m hoher Lage) ist besonders für die rauhe Eifel, für die neubelgischen Gebiete und für den Hunsrück geeignet. Das Korn ist weißlichgelb, feinspelzig. Mittelfrührefend, feinstrohig und strohreich. Für Höhenlagen u. ärmeren Boden bestgeeignet, verl. enge u. starke Aussaat.

Hochzucht-Sommerweizen:

Preis für 50 Kilo und mehr. M 14.15—14.50 ohne Sack, ab Erzeugerstation. Für Kleberweizen kommt ein Kleberzuschlag von M 1.— je 50 Kilo hinzu.

Peragis Hochzucht-Sommerweizen, hervorragende, ertragreiche, dickährige Sorte. Spätreifend. Bei früher Aussaat auf guten Böden sichere Erträge. Auch für Spätherbst-Aussaat geeignet.

Hochzucht-Sommergerste:

Preis für 50 Kilo für zweizeilige Braugerste M 14.50—15.— ohne Sack, ab Erzeugerstation.
Preis für 50 Kilo für vierzeilige Sommergerste M 13.55 ab Erzeugerstation.

Hado-Strengs-Sommergerste, zweizeilig. Züchtung aus Hannagerste, hocheitragreich, extraktreiche Braugerste, lagerfest, für alle Böden; auch gute Industrieernte. Mittelfrüh bis mittelspätreifend, meistverbreitete Sorte aus unserem Kontraktanbau.

Hohenfinow vierzeilige Sommergerste. Guter Ertrag, großes schweres Korn mit hohem Eiweißgehalt; besondere Frühereife, hohe Bestockungsfähigkeit. Auch für geringe Lagen geeignet.

Hochzucht-Sommerroggen:

Preis für 50 Kilo und mehr. M 13.50—13.85 ohne Sack, ab Erzeugerstation.

v. Lochows Petkuser Sommerroggen. Hohe Ertragsfähigkeit, mittellange, vollbesetzte vierzeilige Ähre; mittellanges, lagerfestes Stroh. Volles Korn. Widerstandsfähig gegen Pflanzenkrankheiten. Bekanntester und verbreitetster Sommerroggen.

Beizen von Saatgetreide.

Kornkäfer-Bekämpfung



unter gleichzeitiger Vertilgung sonstiger Speicherschädlinge (Kornmotte, Getreidemotte, Getreidenager, Reiskäfer, Maiskäfer, Getreideplattkäfer) mit
amtlich empfohlen. Wirksamer als das giftige Anilinöl. „Grody!-Neu“ ist nur für leere Lagerräume verwendbar.
Preise: Ltr. 1 5 einschl. Blechkanne 10 25 50 ausschl. Verpckg.
M 2.90 13.75 19.50 48.75 97.50 ab Fabrik.

Blumensamen.

- 1. Sommergewächse (Einjahrblüher) Seite 22-29
- 2. Stauden oder Perennen (Mehrjahrspflanzen) Seite 30-33
- 3. Topfgewächse Seite 33-36

Erfolg nur bei Beachtung der Kulturvorschriften, die allen Blumensamenportionen beigegeben sind. Ausführliche praktische Anweisungen enthält unser „Lamberts Gartenfreund“, 9. verb. Aufl. 1.50 Mk

Zeichenerklärung: Es bedeuten hinter den Ziffern
m müssen zuerst in Töpfe, Schalen oder Mistbeet und zwar in lockere Mistbeeterde und etwas Sand vermischt, gesät werden, um dann im Mai ins Freie ausgepflanzt zu werden,
F können direkt ins Freie gesät werden. Aussaatzeit von Mitte April ab,
S Schlinggewächse,
* eignen sich für Einfassungen,
z sind zweijährige Arten, die meist im Sommer gesät werden und im darauffolgenden Jahr blühen,
T bedeutet Topfgewächse.

Dort wo der 1-gr-Preis nicht angegeben ist, berechnen wir Mengen bis zu 3 gr nach dem 10-gr-Preis mit 33 1/3% Aufschlag. Halbe Preisen und Gewichtsteile unter Preispreis werden nicht abgegeben.

Blumensamensortimente in fertiger Zusammenstellung zur Erleichterung der Wahl. Diese Sortimente sind von uns nach langjährigen Erfahrungen sorgfältig aufgestellt worden. Gerade der Laie findet sich oft aus den vielen Namen und Sorten nicht zurecht. Hier sollen ihn diese Zusammenstellungen der Mühe entheben und ihn vor vielleicht unnützen Ausgaben bewahren.

Fertige Sortimente mit meist bunten Abbildungen und Kultur-Anleitungen.

1 Sortiment der schönsten Sommerblumen für Schnitt	aus 10 Sort. 1.—Mk " 20 " 2.20 Mk " 50 " 6.—Mk " 12 " 1.20 Mk	1 Sortiment Stauden u. Perennen, ausdauernde, reichbl. in 12 Sorten 1.50 Mk " 20 " 2.80 Mk " 6 " 1.—Mk
Sommergewächse für Bienenfutter		Stauden für Steingärten

Sommerblumen.

	100 g	10 g	1 Port.		100 g	10 g	1 Port.
3000m Acrolinium roseum, gemischt Immortelle, 45 cm	2.—	0.50	0.10	Löwenmäulchen. (Fortsetzung)			
3002F Adonis aestivalis, Sommerblutströpfchen, rot.	1.—	0.35	0.10	Antirrhinum, amerik. riesenblum. Treib-löwenmäulchen. Hervorrag. Einführ., die in Amerika bereits allgemein für früheste Treib. gepflanzt wird. Kommt auch im Freien 3-4 Wochen früher.	7.20	1.30	0.25
3003F „ autumnalis, Herbst-Adonisrösch.	1.—	0.35	0.10	3037m Prachtmischung der besten Farben . . .	—	1.40	0.25
3005m* Ageratum mexicanum nanum, Leberbalsam, blau, niedrig	3.—	0.60	0.10	1. White Rock, reinweiß . . .	—	1.40	0.25
3010 „ „ Blausternchen, dichte Massen rein hellbl. Blüten	19.20	2.90	0.30	2. Jennie Schneider, seidenartig rosa . . .	—	1.40	0.25
3011 „ „ Blaue Kugel, reinbl. Kiss., 15cm	5.80	1.10	0.25	3. Chapmanns Pink, lebhaft rosa . . .	—	1.80	0.25
3012 „ „ Klein Dorrit, reinweiß, Gegenstück zu Blausternchen	5.60	1.10	0.25	4. Ceylon Court, kanariengelb . . .	—	1.80	0.25
3021*F Alyssum Benthami, compactum, weiß schön, gedrunen, kugelig	3.20	0.60	0.15	5. Roman Gold, tiefes altgold . . .	—	1.40	0.25
3022 „ „ procumbens, kriechend, 8 cm, prachtv. niedrigste, weißbl.	3.60	0.70	0.15	6. Penn Orange, orangescharlach . . .	—	2.—	0.25
3022/1 „ „ minimum, nur 5 cm hoch, blüht den ganzen Sommer, schnee-weiße Polster bildend, entzückende, ganz niedere Einfassungspflanze . .	5.—	1.—	0.20	Antirrhinum maximum perfectum.			
3027m* Amaranthus tricolor (Fuchsschwanz) Blatt gelb, grün und rot, effektv., 20-40 cm hoch	2.20	0.50	0.10	3038m Neues riesendoldiges Löwenmaul in Prachtmischung	—	4.60	0.35
3028F „ caudatus, dunkelroter, hängend. Fuchsschwanz	2.20	0.50	0.10	Antirrhinum majus nanum grandifl., halb-hohes großbl. Löwenmaul.			
3028/1 „ Wienholtzi, gelbgrünes Laub, oliv grünelange hängend. Blütenähren, sonst wie caudat., 40-50 cm hoch	2.20	0.50	0.10	3040m Prachtmischung bester Farben . . .	5.60	1.—	0.20
3029 „ salicifolius, feingeschlitzte braun-rote Blätter. Weidenähnli. Wuchs. 60 cm, sehr dekorativ	3.20	0.60	0.15	1. Fascination, fleischfarbig rosa . . .	—	1.40	0.25
3030m Ammobium alatum grandiflor, rein-weiß, Immortellen	1.60	0.35	0.10	2. Fortschritt, leucht. orangescharlach, . . .	—	1.40	0.25
				3. Gold-Monarch, leuchtend gelb . . .	—	1.40	0.25
				5. Reinheit, schimmernd weiß . . .	—	1.40	0.25
				6. Roter Kaiser, tiefdunkelscharlach . .	—	1.40	0.25
				9. Malmaison, wohl das schönste rosa Löwenmaul der Klasse, rein silber-rosa, Farbe besonders schön mit d. dunklen Laub kontrastierend, straff. Wuchs, starksteilig	—	3.20	0.30
				10. Willkommen, leuchtend reines karminrot, mit den gleichen guten Eigenschaften wie Malmaison	—	2.—	0.25
				11. Scharlachtriumph, scharlachrotes Beetlöwenmaul, welches zur Zeit von keiner anderen Sorte übertroffen wird. Gedrungener, gleichm. Wuchs, dichtgeschlossene Rispen etwa 50 cm hoch	—	4.60	0.50

Antirrhinum (Löwenmäulchen).

Ihre Verwendungsmöglichkeit als Schnittblume zur Gruppenbepflanz. oder als Einfassung macht sie unentbehrlich.

Antirrhinum majus grandifl., großblumiges hoh. Löwenmaul, hoh. aufr. Wuchs 60-80 cm hoch.

3032m Prachtmischung großbl. hoh. Löwenmäulchen-Sorten	4.80	0.80	0.15
--	------	------	------

Antirrhinum maximum, Riesenlöwenmaul. Dieses riesenbl. Löwenmaul wurde im Laufe der letzten Jahre zu der hohen Vollkommenheit hinaufgezüchtet. Sie sind für Schnitzzwecke ganz hervorragend geeignet.

3036mz Prachtmischung der besten Farben . .	6.40	1.20	0.25
1. Cerberus, tiefkarminrosa mit gelber Lippe und weißem Schlund,			
2. Schneeflocke, reinweiß,			
3. Purpurkönig, samtig dunkelpurpur,			
4. Gotellinde, hellorange,			
5. Maralda, kupfer karmin,			
6. Kanarienvogel, rein kanariengelb,			
7. Aprikose, prachtv. aprikosenf.			
8. Kupferkönig, samtig glänzendes Kupferscharlach,			
9. Die Rose, reines zartes Rosa, bes. großblumig.			
Vorstehende Sorten jede Sorte . . .	—	1.80	0.25



3036 Riesenblumiges Löwenmaul

Löwenmäulchen (Fortsetzung)

Antirrhinum nanum max. neues riesenbl. halbhohes Löwenmaul.

- 3041m **Prachtmischung**
 1. Entzücken, zartlachsrosa, aprikosenfarbig angehaucht
 2. Eldorado, tief goldgelb
 3. Rosemaris, zartlachsrosa m. g. Mitte
 4. Roter Häuptling, tief scharlach
 5. Schneesturm, reinweiß
 6. Rosa Schönheit, herbl. reinrosa Farb.

Antirrhinum maj. pumilum (Tom Thumb), Zwerglöwenmäulchen. Die Pflanzen sind mit Blüten übersät, so daß sie eine erstklass. Gruppenpfl. abgeben. Sie bilden regelmäßig gewachsene blütenüberdeckte runde Büsche. Wenn man den Samenansatz immer entfernt, blühen sie unentwegt bis zum Frost, 15—20 cm hoch.

- 3042m* **Prachtmischung** der besten niederen Beetlöwenmäulchen
 1. brillantrosa, 3. Schneeflocke, reinweiß,
 4. sulphureum, reingelb, 5. krapprot,
 helles orangescharlach, 6. Feuerfliege
 orange mit gelb, 7. Dunkelgranatpurpur.
 Jede getrennt

100 g K.	10 g K.	1 Port. K.
6.40	1.20	0.25
—	1.40	0.25
—	1.40	0.25
—	2.—	0.25
—	1.80	0.25
—	1.80	0.25
—	1.80	0.25

Astern (siehe Gartenfreund).

1. Hohe und halbhohes Astern.

Komet-Aster. Diese Kl. ist von pyramidal. Bau und sehr reichblühend. Die Blüten ähneln der jap. Chrysanth. und erreichen einen Durchm. von 10—12 cm gemischte Farben, Höhe 45 cm

Riesen-Komet-Aster, noch größere Blüten, 3072m Höhe 60 cm.

Kalifornische Riesen-Aster. Wer bis zum Frost schöne Astern schneiden will, pflanze diese hervorragende neue amerikanische Züchtung. Sie blüht nach der Hohenzollern-Aster, so daß beide unentbehrlich sind; b. 40 cm h. Prachtmischung

Aster Frühwunder. Die früheste Schnittaster, blüht Anfang Juli, große schön geformte etwas gelockte Blumen von 10 cm Durchmesser, auf langen festen Stielen, 35—40 cm hoch.

- Prachtmischung
 1 weiß
 2 Apfelblüte,
 3 rosa
 4 lavendelblau

1000 K.	10 g	1 Prise
—	1.80	0.15
—	1.50	0.15
1.50	4.—	0.35
1.75	4.50	0.35
1.00	2.80	0.30
1.75	4.—	0.35
1.75	4.50	0.35
1.75	4.50	0.35



3110 Riesen-Hohenzollern-Aster, Lamberts verbesserte

Astern (Fortsetzung)

Deutsche Riesen-Aster, die größte und dabei bisher vollkommenste Aster. Einzelblüte auf starkem Stiel, hochgewölbt und dicht gefüllt, bis 25 cm Durchmesser. Eine ganz neue Klasse.
 „ 1 Rosa
 „ 2 weiß

Amerikanische Schönheits-Astern. Verbesserung der amerik. Buschaster. Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.

- 3117m **Prachtmischung**
 3118m **Aster Gelbe Schönheit.** von allen bisherigen eingeführten Astern wohl die schönste. Großblumig, kanariengelb in schwefelgelb übergehend, starkstielig halbhoch

1000 K.	10 g	1 Prise
2.50	7.50	0.40
2.50	7.50	0.40
1.20	3.—	0.30
2.75	8.—	0.50

Rosen-Aster, großbl. Art von pyramidalem Wuchs, rosenförmig, besonders gut gefüllte Blume.

- 3076m **Prachtmischung** . . . 100 g 13.80 K.
 1 **Leuchtfleur,** leucht., dunkelscharlach mit rosenroter Mitte, lange, starke Stiele. Hervorragende Schnittsorte .
 2 **Rosenknospe,** reinrosa Typ der so beliebten Leuchtfleur, außerordentlich empfehlenswerte Schnittsorte
 3 **Jugend,** hell incarnatrosa mit chamois und Lachstönen, haltbar. Wer sie sieht, kauft sie

1.—	2.60	0.25
1.20	3.20	0.30
1.20	3.—	0.30
3.—	9.—	0.50

Liliput-Aster, kleinblumige, sehr reichblühende Gattung von pyramidalem Wuchs, für Beet- und Gruppenpflanzungen, aber auch für Bindezwecke hervorragend, ca. 40 cm hoch.

- 3077 **Prachtmischung**
 3079m **Sonnenschein-Aster,** mit Bl. aus locker gew. Kranz einf. kometasterähn. Blumenbl. u. aus einer gold. Mitte geröhrt Bl. besteh., feine, aparte Schnittbl., Prachtmischung . . . 100 g 5.80 K.

—	2.60	0.30
—	1.10	0.15

Surprise-Aster Goldlachs. Im Aufblühen rein lachsgelb, später lachsrosa. Neue Farbe. Blütengröße 7—8 cm Durchm., kreisrund u. edelgeformt. Form der Paeonienaster, langstielig u. haltbare Büte. Feines Bindematerial.

1.20	2.60	0.30
------	------	------

2. Niedrige Sorten.

- 3088m* **Zwerg - Allerheiligen - Aster.**
 3088 **Prachtmischung**
 3088/1 **hellblau**
 2 rosa
 3 reinweiß
 4 dunkelblau

1.50	4.—	0.35
1.50	4.50	0.35
1.50	4.50	0.35
1.50	4.50	0.35
1.50	4.50	0.35

Zwerg-Bouquet, verbesserte, schöne niedrige Art, ca. 25 cm hoch, vollendete Bukettform, reich blühend. z. Topfkultur und Einfassung empfehlenswert.
 Gemischte Farben

2.—	4.60	0.35
-----	------	------

Lamberts verbesserte

Riesen-Hohenzollern-Aster.

Unsere verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster zeichnet sich aus durch ihre Größe, die durchschnittl. 12—15 cm im Durchm. beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf langen Stielen, Farbentönung leuchtend frisch und fein, 70—80 cm hoch

Prachtmischung 1 Port. 0.25, 1000 K. 0.75, 10 g 2.—, 100 g 10.20 K.

- 3110 **1 Sortiment in 6 getrennten Farben** 1.20 K.
 1 „ 10 „ 2.— K.
 1. reinweiß, 6. dunkelblau, „ 14. chamois,
 2. leuchtendrosa, 7. dunkelviolet, 15. malmisfarben
 3. lachsrosa, 8. purpurviolett, 17. kupferscharlach,
 4. weiß mit rosa 10. purpurilla, 18. terrakottenfarben
 Schein, 11. lilä,
 5. hellsilberlila, 12. scharlach,
 feine Farbe, extra 13. gelb
 je Portion 0.25, 1000 K. 0.80, 10 g 2.40, 100 g 12.60 K.

Amerikanische Busch-Aster, Weißer Ball, 60—70 cm hoch, ganz hervorragende Verbesserung der weißen amerikanischen Buschaster, große dichtgefüllte, sehr haltbare Blumen auf langen Stielen. Die schönste weiße Schnittaster. Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.
 1 Prise 0.30 K., 1000 K. 1.50 K., 10 g 3.20 K.

Aster Goldgarbe, fest gegen Asternkrankheit, vorzügliche, späte 3112 Schnittsorte, 80 cm hoch. Die dichtgefüllten hochgewölbten und geröhrt Blumen werden auf sehr langen und straffen Stielen getragen und sind von cremegelber, nach der Mitte goldgelber Farbe, unübertroffen haltbare Schnittsorte.
 1 Prise 0.35 K., 1000 K. 2.— K., 10 g 4.— K.

Aster Herzblut, fest gegen Asternkrankheit, gut gefüllte, dunkelblut- 3113 rote Blumen auf kräftigen Stielen, sehr gute Schnittsorte.
 1 Prise 0.30 K., 10 g 2.80 K.

Herkules-Aster, dicht gefüllte feinelockige 3115m Blumen bis zu 20 cm Durchmesser. Pflanzenwuchs kräftig und kugelig, 40 cm hoch.
 reinweiß

1000 K	10 g	1 Prise
2.—	6.60	0.40

Astern (Fortsetzung)

Zwerg-Chrysanthemum , niedrig, 30 cm hoch. Beliebte Art unter den niedrigen Astern. Besonders für Töpfe geeignet. Prachtvolle Mischung 10 g 17.— .		1000 K	10 g	1 Prise
3090*	1 weiß	1.—	3.—	0.20
	2 rosa	1.20	3.20	0.25
	3 feurigscharlach	1.20	3.20	0.25
	4 dunkelblau	1.20	3.20	0.25
	5 hellblau	1.20	3.20	0.25
Waldersee-Aster , kugelförmiger geschlossener Bau, außerordentlich reichblühend.				
3093*	Prachtmischung	2.—	5.—	0.40
Zwerg-Astern Triumph , 25 cm hoch, paeonienförmige Blume, für Einfassungen und Töpfe geeignet.				
3094*	1 dunkelscharlach	1.50	4.—	0.35
	2 reinweiß	1.50	4.—	0.35
Zwerg-Astern , niedere.				
3095*	beste Sorten gemischt 100 g 11.60 .	—	2.20	0.20

Balsaminen.

Balsaminen, Camilien , verb., gefüllt, ge-3122 m mischt.		100 g		
3128	Rosen-, großblumige, gemischt	4.50	0.80	0.15
	Begonien, siehe Samen für Topfgewächse.	2.60	0.50	0.15

Calendula officinalis fl. pl. — Gefüllte Ringelblume.

3133F	Feinste Mischung gefüllt	1.60	0.35	0.10
3140 1	Balls Supreme, hellorange m. braun Mitte	2.20	0.50	0.15
	2 Balls Orange, rein orange	2.20	0.50	0.15
	3 Zitronenkönigin, zitronengelb	4.—	0.70	0.20
	4 Camfire, dunkelorange mit scharlach Schein, besonders großbl. und starkstielig, sehr gut zu Treibzwecken	2.20	0.50	0.15
	5 chrysantha-Sonnenschein, an kräftigen langen Stielen sitzen die großen langpetaligen lockeren, kanarengelb. Blüten, die der Chrysanthemum ähnlich sind. Hervorragend für Schnitt	1.60	0.35	0.10

Calliopsis-Schöngesicht, Schönauge, reichblühende Beet- und Gruppenpfl., aber auch geeignet zum Schnitt

3141F	hohes Schöngesicht, Prachtmischg.	1.40	0.35	0.10
	2 bicolor nana Sultan, dunkelkarmes., großbl. 30 cm, den ganzen Sommer blühend	5.60	1.10	0.25

Campanula speculum, blauer Venusspiegel,

3142F*	20 cm hoch	2.—	0.50	0.10
--------	------------	-----	------	------

Campanula medium annua, neue einjährige

3143F	Marienglockenblume im Jahre der Aussaat blühend	—	1.80	0.25
-------	---	---	------	------

Celosia-Hahnenkamm. Sind sowohl für Land- wie Topfkultur vorzüglich geeignet. Ihre Aufzucht verlangt etwas mehr Aufmerksamkeit, dafür entschädigt sie aber durch ihre spätere Wirkung. Siehe Lamberts Gartenfreund.

3146m*	cristata nana - Zwerg Hahnenkamm. Bildet große Kämme, 25—30 cm hoch. Prachtmischung	10 g	1 g	
		5.—	0.80	0.35

Aus deutscher Zucht gewonnen.

3147m*	pyramidalis plumosa nana Zwergfeder, die nachstehenden beiden Sorten sind Zierden für feinste Anlagen. Als Topfpflanzen geben sie hervorragendes Material für Gärtner und Blumengeschäfte, 25—30 cm hoch.	3.70	0.50	0.35
	1 „ Feuerfeder, leuchtend rot	3.70	0.50	0.35
	2 „ Goldfeder, leuchtend dunkelgelb			

Centaurea (Kornblume). Alle diese Arten sind herrlich zum langstieligen Schnitt. Aussaat ins fr. Land März—April.

3151F	„ Cyanus Kaiser Wilhelm, Kornblume, blau	100 g	10 g	
		1.60	0.35	0.10

3153F Centaurea imperialis, über 1 m hoch, langstielig, wohlriechende Blumen, gemischte Farben

		2.60	0.50	0.15
--	--	------	------	------

Chrysanthemum (Sommer-Chrysanth., Wucherbl.). Die Chrysanth. segetum und carinatum-Sorten gehören zu den unentbehrlichsten Sommerblumen. Sie liefern Schnittblumen von außergewöhnlicher Haltbarkeit.

3160/1Fm	„ segetum Gloria. Hellgelbe, 8 cm im Durchm. halt. Blumen von außergewöhnlicher Haltbarkeit.	2.20	0.50	0.10
	3Fm „ segetum Eborado, dunkelgelb mit brauner Mitte	5.80	1.10	0.25
	4Fm „ Zebra, leuchtend gelb, von einem Kranz mahagoniroter Petalenspitzen umschlossen, ganz entzückende Neuheit			

Chrysanthemum carinatum, dreifarb. Wucherblume.

3162Fm	„ einfache Prachtmischung	2.20	0.50	0.10
3164Fm	„ gefüllte Prachtmischung	5.60	1.10	0.20

Sommerblumensamen (Fortsetzung)

		100 g	10 g	1 Prise
Clarkia . Die Clarkia gehört zu den schönsten und farbenreichsten Sommerblumen. Gerade für die Vase gibt sie eine der haltbarsten Werkstoffe. Sie blüht in langen Rispen. Aussaat im April direkt ins Freie. Blühen von Juli bis Septemb.				
3166F	Clarkia elegans, bis 1 m hoch, einfache, gemischt (Bienenfutter)	2.20	0.50	0.10
3167	Clarkia elegans fl. pl., Prachtmisch. dichtgefüllter leuchtender Farben, 60 cm hoch	3.20	0.60	0.15
3168F	Clarkia pulchella, 40 cm hoch, einfache, in gemischten Farben	2.60	0.50	0.10
3169Sm Cobaea scandens s. Schlingpflanzen				
Convolvulus tricolor , niedrige dreifarbige				
3173F	Winde, sehr beliebt als Einfassung für Beete, Rabatten und hohe Pflanzengruppen, Prachtmischung	1.—	0.35	0.10
Cosmea, Cosmos . Blühen ununterbrochen v. Mitte Juni bis zum Frost. Die langgestielten Blumen geben prachtvolle Vasenblumen. Die stark verzweigten Pflanzen eignen sich ganz vorzüglich für größere Rabatten oder als Einzelpflanzen, ca. 50 cm hoch. In der Form einfacher Dahlien in weiß, rosa und rot.				
3177	„ hybr. praecox grandiflora, besond. frühblüh., Prachtmischung siehe Abbildung nächste Seite.	2.60	0.50	0.10
3178	Cosmea hybr. praecox grandiflora fl. pl., gefüllt, frühblühend, Prachtmischung	—	12.—	0.40
Cosmidium Burdigeanum , Goldene Krone, goldgelb mit dunkelorange Zone		3.—	0.60	0.15
3179F	Cynoglossum coelestinum, Sommer-Vergißmeinnicht, himmelblau, zum Binden und als Bienenfutter	1.80	0.40	0.10
1	„ amabile comp. „Firmament“, lebhaft indigoblau, außerordentlich reichbl. vorzügl. Bienenährpflanze, für Rabatten und Schnitt	—	—	0.30
Dahlia variabilis , großblumige einfache				
3181m	Georginen in Prachtsorten, gemischte Farben	3.60	0.70	0.20
Delphinium (Rittersporn).				
Rittersporn ajacis fl. pl. , niedrig gefüllter hyacinthenbl. 30-50 cm hoch, dicht gefüllte Hyacinthenblüten ähnliche Blütenstände.				
3190F	Prachtmischung	2.20	0.50	0.10
Rittersporn , gefüllter, Riesen-Hyacinthen, Blütenstand wie vorige, dagegen Pflanzenhöhe b. 110 cm.				
3191F	Prachtmischung	2.20	0.50	0.10
Rittersporn , hoher gefüllter, elatior fl. pl., Höhe 110 cm, bildet elegantere Rispen als der Hyacinthenrittersporn.				
3192F	Prachtmischung	1.80	0.40	0.10
	je 1 weiß, 2 rosa, 3 hellblau, 4 dunkelblau	2.20	0.50	0.15
Rittersporn Levkojen-consolida fl. pl. , locker gefüllte Rispen, blüht 14 Tage später.				
3193F	Prachtmischung	1.80	0.40	0.10
	1 weiß	2.20	0.50	0.15
	2 violett	2.20	0.50	0.15
	3 schwarzblau	2.20	0.50	0.15
	4 Exquisit, lachsrosa	2.60	0.50	0.15
	5 Brillantrosa	2.60	0.50	0.15
	6 Karminkönig, dunkelkarmesinosa	4.—	0.70	0.15
	8 Rosamunde, kräftiges Rosa, welches selbst im Verblühen nicht verblaßt. Die ausdauernden u. 2 jähr. Sorten, siehe unter Stauden.	7.80	1.40	0.20
Dianthus chin. — Sommernelken. Diese Sommernelken sind dankbare Gruppenpflanzen, zugleich herrliche Schnittblumen von langer Blühdauer.				
3200m*	„ chinensis fl. pl., Chinesernelke, 40 cm hoch. Die Chinesernelken haben kleine Einzelblumen, sind aber zu großen Dolden vereinigt. Prachtmischung	4.—	0.70	0.15
Dianthus Heddewigii , Hedwignelken oder Riesennelken, 30 cm hoch. Eine unserer schönsten Sommerblumen.				
3202Fm	Dianthus Heddewigii, einfache Hedwignelken, Prachtmischung	4.80	0.90	0.20
3208Fm	„ Heddewigii hybridus fl. pl., gefüllte Hedwignelken, Prachtmischung	9.40	1.80	0.25
Dianthus imperialis fl. pl. , Kaisernelke gefüllt. Höhe 25 cm, mittelgroße aber dichtgefüllte Blumen, Wuchs niedrig und gedrungen.				
3212Fm	Prachtmischung	5.—	1.—	0.15



3177 *Cosmea hybr. praecox*



3271 *Lathyrus odoratus, riesenbl. Spencer*



Sommerlevkoje
3283 Bismarck Levkojen

Blumensamen (Fortsetzung)

Dimorphotheca, Kap-Ringelblume.

3215F „ **aurantiaca**, schöne und dankbare Sommerblume mit margaretenähnlichen Blüten von 6—8 cm Ø. Die Strahlenblüten sind von einer schönen dunkelgoldorangeroten Färbung, die im Gegensatz zu der dunkelbraunen, schwarz gesäumt. Scheibe steht.

Strohblumen.

Helichrysum monstrosum fl. pl., Strohblumen. Die fast aufgeblühten Knospen ergeben abgeschnitten bestes Material für Trockensträuße. Höhe ca. 90 cm

3218Fm **Prachtmischung**
je 1/1 purpurrot 2/2 gelb 3/3 leuchtend
feuerrot 4/4 braun 5/5 weiß 6/6 lachsrosa

Eschscholtzia, Kalifornischer Mohn. Eine anspruchslose einjährige Sommerblume, die wegen ihrer leuchtenden Farben für Gruppen u. Einfassungen sehr zu empfehlen, 30—40 cm hoch

Eschscholtzia californica, schöne Mischung
3222 F beste Farbtöne

Gaillardia (Kokardenblume) picta, rot mit gelb,
3227m schön gemischt

3228m **Gaillardia Lorenziana**, gefüllte Blumen
in allen Farben

Gamolepis Tagetes, reizende Einf.-Sommerblume mit zahlreichen gelben Blümchen, ziemlich dichte Aussaat empfehlenswert

Godetien (Atlasblumen), reichblüh. und anspruchslose Sommerblumen von leuchtender Farbenpracht, sowohl zum Schnitt als auch zu Einfassung geeignet.

3230 F „ **Prachtmischung**, halbhöhe einf. in leuchtenden Farben

3230/2F „ **Sibyl Sherwood**, lachsrosa nach dem Rande zu in weiß übergeh., reichbl., so daß das Laubwerk fast unter der Blütenf. verschwindet. Geschnitten hält sie sich 10 bis 14 Tage im Wasser, 40 cm hoch

3231 F* „ **Benarys niedrige Schaumischung**. Eine durch ihre gleichmäßige Höhe und Farbenspiel für Beete bisher unerreichte Godetienmischung.

3231/1F* „ **Whitneyi comp. Lady Satin Rose**, leuchtend karminrot, 25 cm hoch

3231/2* „ **Lady Albemarle**, karmesin, 20 cm hoch

3231/3* „ **gloriosa**, dunkelste rote, 25 cm hoch

3231/4 **Godetien Whitneyi comp., silberrosa (Wildrose)** ganz entzückende Farbe, 30 cm hoch
Diese 5 Sorten eignen sich ganz besonders auch zu kleinen Gruppen und Einfassungen.

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

5.80 1.10 0.25

4.— 0.70 0.15

— 1.10 0.20

1.50 0.40 0.10

3.— 0.50 0.10

2.60 0.50 0.10

5.— 1.— 0.20

2.20 0.60 0.15

7.80 1.40 0.25

5.— 1.— 0.20

4.80 0.90 0.20

3.20 0.60 0.20

3.60 0.70 0.20

— 0.80 0.20

Blumensamen (Fortsetzung)

3232F **Godetien grandiflora fl. pl.**, Prachtsorte m. langen eleganten Blütenrispen Hervorragende Schnittblume von größter Haltbarkeit.

3233 F* „ **neue gefüllte Busch, atlasrosa**. Einen wunderbaren Anblick geben die flach gebauten bis 40 cm haltenden Pflanzen, wobei jede einzelne Pflanze 30 und mehr der schön gefüllten 6 cm Durchm. erreichenden Blüten hervorbringt, welche in Blüten bis zu einem Dutzend zusammenstehen. Für Beete und Töpfe. Aussaat direkt ins Freie

3235/1 **Goldlack, einj. einf. Pariser gelbbraun**
3235/2 „ „ „ „ blutroter

3234 **Goldlack, gef. einjähr. Frühwunder**. Neue Goldlackkl. Gut gef. neue Art, die im Gegensatz zu den zweijährigen Sorten, welche sich bekanntlich in 1 Jahr von der Aussaat bis zur Blüte entwickeln, nur 4—5 Monate braucht. **Prachtmischung**

Gomphrena glob. alba, weiße Immort. zum Trocknen

3237 **Gomphrena rubra**. Schöne rote Immortelle

Gypsophila elegans grandiflora, weißes Schleierkraut

• **Hahnenkamm** siehe Celosien

Helianthus globosus fistulosus fl. pl. safran-
3241F gelbe gef., gr. Sonnenbl.

3242 „ **annuus einjährige Sonnenblumen**
in einfachen u. gefüllten Sort.

3244 „ **annuus purpureus**, mit purpurrotem Band um das dunkle Zentrum. Spitzen der Blumenblätter goldgelb, sehr schön

3245 „ **cucumerifol, nanus compactus Perkeo**, Zwerg-Sonnenblume, niedr., für Einfassungen

3248 „ **cucumerifol. fl. pleno**, gefüllte Miniatur-Sonnenblume

3250 **Riesen-Sonnenblume (Hel. uniflorus giganteus)**, wird bis 2,50 m hoch und bringt teilweise Blumen bis zu 30 cm Durchmesser

Hopfen siehe Schlinggewächse.

Iberis, Schleifenblume, sehr gute Sommerblume für Beete und Einfassungen aber auch zum Schnitt geeignet. Im April ins Freie gesät, blühen die Iberis bereits im Juni.

3254F* „ **amara**, weißblühend

3257F „ **coronaria Empress**, große weiße Rispen, für Binderel, extra

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

4.80 0.90 0.20

6.40 1.20 0.25

3.20 0.60 0.15

3.20 0.60 0.15

— 5.60 0.40

1.60 0.35 0.10

1.60 0.35 0.10

1.— 0.35 0.10

2.70 0.50 0.15

1.80 0.40 0.10

2.— 0.50 0.15

2.60 0.50 0.15

3.20 0.60 0.20

1.— 0.35 0.10

1.— 0.35 0.10

2.60 0.50 0.15

Blumensamen (Fortsetzung)

3366m	<i>Nicotiana affinis</i> , Ziertabak, gr. weiße, lang-geröhrte Duft. Blume	3.—	0.60	0.15
3370m	„ <i>colossea</i> , Riesentabak, herrliche Riesenblattpflanze . . . 1 g 1.20	—	—	0.40
3372m	„ <i>syvestris</i> , lange, reinweiße wohlriechende Blume, büschelförm. ger Blütenstand	4.—	0.70	0.20
3375m	„ <i>Sanderae hybrida</i> , gemischten Farben, purpurkarmin bis rosa Farbtöne, sehr reichbl., 130 cm hoch. Sehr dankbares Gewächs für Gartenausschmückung als Gruppenpflanze u. als Vorpflanze vor Gehölzen, 80 cm	3.60	0.70	0.20
3375/1	„ <i>Sanderae</i> , Scharlachkönig, scl arlach	5.—	1.—	0.20
	<i>Nigella</i> , Jungfer im Grünen, Braut in Haaren. Dankbar blüh. Sommerbl.-Art.			
3378F	<i>Nigella damascena fl. pl.</i> Miss Jekyll prachtvoll, himmelblaue Sorte, dicht gefüllt, beste zum Schnitt	1.—	0.35	0.10

Gartenmohn, einjähr., Papaver

3386F	<i>Papaver paeoniflorum fl. pl.</i> , gef., hohe paeonienbl. M., 90 cm, Prachtm. . .	1.80	0.40	0.10
3390	„ <i>somniferum fl. pl.</i> , gef., hohe gefranster, 90 cm hoch, Prachtmischg.	1.80	0.40	0.10
3398	„ <i>somniferum nanum fl. pl. cardinale</i> , gef. niedr. Kardinalmohn, gedr., Blumen groß und dichtgef., 60 cm hoch	2.20	0.50	0.15
3400	„ <i>Rheas Shirley</i> , einfachblüh. Seidenmohn in zarten Farben, Blütenrand dunkler getönt, feine Wirkg.	1.60	0.35	0.10
3402	„ „ <i>Shirley fl. pl.</i> , gefüllter Ranunkelmohn, 70 cm hoch	2.60	0.60	0.15
3403	„ „ <i>Shirley fl. pl., japonicum jap.</i> , Pomponmohn, dichtgef., gem.	2.60	0.60	0.15
3406F	„ <i>glaucum</i> , Tulpenmohn, leuchtend rot	4.—	0.70	0.20
	Andere zweijähr. Mohnsorten <i>Papav. orientalis</i> , ausdauernder Mohn, siehe unter Stauden.			
3410m*	<i>Perilla nankinensis</i> , Blattpflanze mit dunkelbraunen Blättern, schön für Blattpflanzengruppen als Einfassung	1.60	0.35	0.10

Kleinblumige einfache Petunien.

		100 g	10 g	1 Prise
		g	g	g
<i>Petunia hybrida nana comp.</i> , Zwerg-Petunien, bilden kleine ganz gedrungene Büsche, hauptsächlich f. Einfassung u. Topfkultur, blüht bis zum Frost.		10 g	1 g	1 Prise
3411m*	Prachtmischung . 100 g 9.40	1.80	0.35	0.20
/1	„ Himmelsröschen, feurig-rosa, aus Topfkultur gezüchtet	15.—	1.80	0.35
/2	„ Kakadu, samtig dunkelviolett, mit unregelmäßigen größeren oder kleineren weißen Flecken mit Sternen,	—	1.50	0.30
/3	„ Schneeball, reinweiß, etwas starkwüchsig, 25-30 cm hoch	3.—	0.50	0.30
/4	„ Salmon Supreme, neu lachsrosa	—	—	0.60
<i>Petunia hybrida</i> , etwas höher und lockerer wachsend. Für Rabatten und besonders für Fensterkästen.				
3415m*	Prachtmischung . 100 g 6.—	1.—	—	0.15
/1	„ Adonis, niedrig, gedrunge wachsend, feurig karmin, Schlund reinweiß	1.40	—	0.20
/2	„ alba, reinweiß	1.40	—	0.20
/5	„ Gloria, trisch karminrosa, Wuchs mittelhoch, gedrunge, prachtvoll für geschlossene Beete und Fensterkästen in Verbinu. mit rosa Scitlinggeranien	2.50	0.50	0.30

Balkon- oder Rathaus-Petunien

3413	<i>Petunia hybr. pendula</i> Karlsruher Rathaus, Veilchenblau	15.40	2.80	0.25
/1	„ weiß	15.40	2.80	0.25
/2	„ rosa	15.40	2.80	0.25
/3	„ dunkelrot	15.40	2.80	0.25
/4	„ Blauwunder, reinkornblumenblau	15.40	2.80	0.25

Großblumige einfache Petunien.

<i>Petunia hybrida grandiflora</i> , mit großen ganzrandigen Blumen, die für Topfkultur geeignetste Klasse				
3425m	Prachtmischung	1.20	4.80	0.35
/5	„ Marktkönigin, tief, karminrot mit scharlach Hauch,	1.80	7.20	0.40
<i>Petunia hybr. grandiflora nana</i> , einfache großbl. Zwerg-Petunie, bildet gedrungene mit Blüten übersäte, 30 cm hohe Büsche, Blüten 8—9 cm Durchm. Für Töpfe, Balkonkästen und Beete.				
3426	Prachtmischung	1.70	6.80	0.40
/1	„ Weiße Wolke, reinweiß	1.80	7.20	0.40

Blumensamen (Fortsetzung)

<i>Petunia hybr. flimbr. nana</i> , Erfurter Zwerg, niedrige, großblumige, gefranste Zwerg-Petunie, 30 cm hohe busch. Pflanzen, reich besetzt mit Blüten von 7—8 cm Durchmesser. Für Beete, Rabatten und Fensterkästen				
3436m	Prachtmischung	1.20	5.—	0.35
/1	„ Spitzenschleier, weiß	1.80	7.40	0.40
/2	„ Gottfr. Michaelis, leuchtend purpurrot mit dunklem Schlund	1.80	7.40	0.40
/3	„ Abendsonne, brillantrosa	1.80	7.40	0.40
<i>Petunia hybr. superbissima</i> . Diese Klasse besitzt die größten Blüten				
3441m	Prachtmischung	2.50	10.—	0.50

Gefüllte Petunien.

3450/1	<i>Petunia grandifl. fl. pl.</i> , Lachskönigin, lachsrosa gefüllte Blumen von 7—8 cm Durchm. Ganz neuer Typ, der gef. Petunie, der ganz hochproz. gefüllt blüht. Für Töpfe u. Balkons	—	—	1.—
3451	„ <i>superbissima fl. pl.</i> , Vollendung, bringt 85% dichtgef., feingekraute u. gewellte Petunien. Das Farbspiel ist ein reiches dunkelrot über hellrosa bis weiß, kompakter Wuchs, ideale Topfpflanze 500 K. 5.50	10.—	—	1.—

3456F	<i>Phacelia tanacetifolia</i> , hervorragend. Bienenfutter	100 g	10 g	1 Prise
		1.—	0.35	0.10
<i>Phlox Drummondii</i> , Flammenblume. Eines der schönsten und reichblühendsten Sommergewächse, bis zum Spätherbst blühend. Aussaat Februar bis April i. Kist. od. Töpfe. Pikieren ratsam. Zeitig. Auspflanzen ins Freie vorteilhaft.				
3460m	<i>Phlox Drummondii</i> , 30 cm hoch, in Prachtmischung	5.80	1.20	0.15
3470m	„ <i>Drummondii grandifl.</i> , großblumig, Prachtmischung	7.80	1.50	0.25
3486m*	<i>Phlox Drummondii nana compacta</i> , Zwerg-Phlox, nur 15—20 cm, gem.	19.20	3.20	0.25
/1	„ <i>nana atropurpurea</i> , dunkelpurpur	—	4.—	0.30
/2	„ <i>chamoisrosa</i> , zart chamoisrosa	—	4.—	0.30
/3	„ <i>coerulea</i> , blau	—	4.—	0.30
/5	„ <i>isabellina</i> , isabellenfarbig	—	4.—	0.30
/6	„ <i>nivea</i> (Schneeball), reinweiß	—	4.—	0.30
/7	„ <i>Viktoria</i> , tiefscharlachrote, leucht. Farbe	—	3.80	0.35
Die Zwerg-Phlox sind reizende, ganz niedere kompakte Einfassungs- oder Beetepflanzen.				

<i>Portulaca grandiflora</i> , Portulakröschen, einfache Sorten, vorzüglich zur Einfassung, gemischt		3.50	0.60	0.10
3492m*	<i>Portulaca fl. pl.</i> , dicht gefüllt	—	2.80	0.30
<i>Pyrethrum</i> , Kamille, die sich vorzüglich für Teppichbeete und Einfassungen eignet.				
3494m*	„ <i>parthenifolium aureum</i> , mit goldgelber Belaubung	3.—	0.60	0.15
3495m*	„ <i>parthenifolium selaginoides</i> , gelb farnblättrig, niedrig	2.60	0.50	0.15
3502F	<i>Reseda odorata grandiflora</i> , großbl.	1.40	0.35	0.10
3504*	„ <i>ameliorata</i> (Golden Queen), mit rotgoldgelben Blüten	1.80	0.40	0.15
3506*T	„ <i>Machet</i> , beste zur Topfkultur, gedr. Wuchs, echt, prachtv. f. Buketts	4.—	0.70	0.20
3514T	„ <i>Bismarck</i> , dunkelgrünes Laub, pyramidenförmig, sehr große Blüten	5.60	1.10	0.20
3515	„ <i>Goliath</i> , leucht. rot, extra großbl.	15.40	2.80	0.30
<i>Ricinus borboniensis arboreus</i> , Wunderbaum		1.20	0.35	0.10
3518m	„ <i>Cambodgensis</i> , dunkellaub., rasch wachsend	1.40	0.35	0.10
3520m	„ <i>Gibsoni</i> , mit metallglänzenden, dunklen Blättern	1.40	0.35	0.10
3521m	„ <i>sanguineus</i> , Prachtgruppenpflanze	1.20	0.35	0.10
<i>Rudbeckia</i> — Sonnenhut, 40 cm für Beete und zum Schnitt.				
3527m	„ <i>hirta</i> , Meine Freude, leuchtend orange-gelb mit schwarzer Mitte, großblumig. Blütezeit von Juni bis Sept., 60 cm hoch	4.80	0.90	0.20
3527/1m.	„ <i>hirta hybr. Herbstwald</i> , langstielige einjährige Schnitt-Rudbeckia von schönem Farbenspiel, kupfrig-rotbrauner Töne	7.80	1.40	0.25
<i>Salpiglossis var. grandifl. superbissima</i> , 3528m Trompetenzunge, Kaiser Salpiglossis, prächt. Rabattenpflanze in wundervoll. Farbenspiel von blau, braun-scharlach, gelb. 80 cm, von Juni, bis September blühend.				
Prachtmischung		11.60	2.20	0.25

Blumensamen (Fortsetzung)

	100 g	10 g	1 Prise
Salvia coccinea , scharlachrot, schön (Bienenfutter)	3.60	0.70	0.20
3534m Salvia farinacea , Gruppenblau, himmelblau, prachtvoll für Rabatten; lange Blütenrispen in großer Zahl, 90 cm hoch	—	2.80	0.25
3538m* Sanvitalia procumbens , gelb mit schwarzer Mitte, für Einfassungen	6.60	1.20	0.25
3539m* „ proc. flore pleno , dichtgefüllte Blumen, niedrige Einfassung, 15 cm hoch	13.80	2.60	0.30
Scabiosa (Scabiosen) . Äußerst dankbar blüh. Sommerblume, die sich sowohl als Schnittblume, als auch zur Pflanzung von Gruppen vortrefflich eignen.	—	—	—
3540A „ atropurpur grandiflora fl. pl. , gefüllt, hohe, gem.	3.—	0.60	0.10
Schizanthus-Schlitzblume . Prachtvolle Sommerblume, Die wundervollen Farbtöne u. Blumenzeichen, die reiche Blütenfülle u. Einfachheit ihrer Kultur lassen sie wirklich empfehlenswert erscheinen. Bei Folge-Aussaaten kann man sie den ganzen Sommer hindurch in Blüte haben. Für Töpfe und Beete.	—	—	—
3548m „ hybrid. grandiflorus , niedrig, großbl. mig, 45 cm hoch, gem. Farben	3.20	0.60	0.15
3549m „ Wisetonensis , viele Farben in weiß, rot, rosa u. lila. Aussaat in Töpfe od. Schalen, in Töpfe pikieren	—	5.—	0.35
Silene , Leimkraut . Bilden gedrung. Büsche von 10—20 cm Höhe, je nach der Sorte; sie entwickeln im Mai-Juni einen überaus reichen Blütenflock; besond. für Rabatt., Gruppen u. Einfass. geeignet.	—	—	—
3559* „ pendula fl. pl. Bijou , lachsrot, herrlich	2.60	0.60	0.15
3560*/2 Silene pendula comp. , Pfirsichblüte, leuchtend rosa, gefüllt	4.—	0.70	0.15
*3 „ pendula comp. , Triumph, karminrote, röschenartig, dichtgefüllt. Blüten	4.—	0.70	0.15
Statice . Wertvoll für Bukett- u. Kranzbinderei. Die getrock. Blum. en geben ein. hervorrag. Werkstoff für die Blumenbinderei	—	—	—
3566m „ Bonduelli , gelblich	1.80	0.40	0.10
3568m „ sinuata atrocoerulea , Fr. Kämpfs verbesserte, leuchtend, dunkelblau, lange Stiele, straffer geschlossener Wuchs	1.80	0.40	0.10
/1 „ candidissima	1.80	0.40	0.10
/2 „ rosea superba , karminrosa	2.—	0.40	0.10
3569m „ Suworowi , mit langen, leuchtend, karminrosa Blüten	4.—	0.70	0.15

Tagetes erecta fl. pl. Samtblume,

3575m	gefüllte hohe, gemischt	3.60	0.70	0.10
/1	„ erecta fl. pl. , Orangeball. Die Blumen gleichen einem Ball, hab. ca. 8 cm Durchm. u. sind sehr haltbar. Farbe leuchtend dunkelorange	8.60	1.20	0.20
/2	„ erecta fl. pl. Lemon Ball , Zitronenkönig, schwefelgelb, riesenbl., extra	8.60	1.20	0.20
3577m	„ nelkenblütige Goldlicht . Goldgelbe Studentenblume, die sich im Gegensatz zu den alten Sorten schön locker aufbaut, so daß sie einer großen Edelnelke ähnelt, 60-70 cm h.	4.80	0.90	0.20
3577/1	„ nelkenblüt. , Silberlicht, zitroneng.	4.80	0.90	0.20
3578m	„ erecta fl. pl. , nana, nied., gem. Farb.	4.—	0.70	0.20
3580/1*	„ patula nana bicolor (Ehrenkreuz) , wunderschön wirkend, 20—25 cm Blumen einf. goldgelb, an jedem Blättchen ein purpurroter Fleck	3.—	0.60	0.10
3580/2*	„ patula nana Goldrand , purpurbr., gelb umrandet	3.—	0.60	0.10
3581*	„ patula nana fl. pl. , aurea, orange, niedrig, 30 cm	4.80	0.90	0.20
3581/1m,	„ patula nana fl. pl. Farbenklang . Die etwa 4 cm großen, gefüll. Blumen ähneln einer Scabiosenblüte, goldgelb mit brauner Manschette. Gleichmäßiger, 40 cm hoher Wuchs. Wohl die beste Gruppentagetes, aber auch für Vasen und Töpfe	5.80	1.10	0.25
3581/2	„ patula nana fl. pl. , „Orange- flamme“	—	4.60	0.35
3582	„ signata pumila	7.80	1.40	0.25
3590\$F	Tropaeolum canariense (s. Schlingew.)	—	—	—
3592\$F	„ majus, rank. Kapuziner-Kresse, großbl., auch vorzügl. z. Schneid., gemischte Farben . . 1 kg 6.80	1.20	0.35	0.10
3593\$F	„ Lobbianum , hochrankende. Eign. sich ebenso wie majus vorzüglich zur Bepflanzung von Balkons und Veranden, etwas kleinblättriger, Prachtmischung . . 1 kg 6.80	1.20	0.35	0.10

Blumensamen (Fortsetzung)

	100 g	10 g	1 Prise
3594F* Tropaeolum majus fl. pl. , Doppel-Kapuziner, Glanzhybriden. Diese neuen gefüllten, wohlriechenden Kapuziner haben einen ungeahnten Beifall gefunden. Die Mischung bringt eine Reihe schönster Farbtöne wie lachs, orangescharlach, kirschrot usw. Prachtvoll für Rabatten und Schnitt, aber auch für Fensterkästen	1.20	0.35	0.10
„ majus fl. pl. , Goldglanz, goldgelb gefüllt	1.40	0.35	0.10
/2 „ majus fl. pl. , Scharlachglanz, feurig orangescharlach, gefüllt	1.40	0.35	0.10
35951F „ majus nanum fl. pl. , Goldkugel. Leuchtend goldgelbe, gefüllte Kapuziner wie Goldglanz, aber nicht rankend, runde mit Blumen förmlich übersäte Büsche bildend.	1.80	0.40	0.15
3600F* „ majus nan. Tom Thumb , Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet mit blumenübersäte Büsche. Vorzüglich für Einfassungen und Gruppen	1.—	0.35	0.10
Ursinia anethoides , eine neue Sommerblume aus Südafrika, die sich leicht aus Samen im Freien ziehen läßt. Sie bildet einen kleinen Busch von 30—40 cm Höhe. Die Blüten sind leuchtend orange mit einer dunkelroten Zone in der Mitte und erscheinen zu 100 auf dünnen drahtigen Stielen.	15.40	2.80	0.30
3605m	—	—	—
Verbena hybrida Verveine , eignet sich vorzüglich für Gruppen- u. Rabattenbepflanzungen Blumen für Binde-reien verwendbar.	—	—	—
3610m* „ hybrida , sehr schöne Mischung	6.60	1.20	0.15
3611 „ hybr. l. Qualität in extra feiner Mischung	11.60	2.20	0.25
/1 „ reinweiß	12.60	2.50	0.30
/2 „ Defiance , leuchtend scharlachrot	—	2.80	0.30
/3 „ Erztraurpur , purpurgranatrot, prachtvoll leuchtend für Beete	—	2.50	0.30
/4 „ coerulea , blau	—	1.80	0.25
/5 „ rosea , feine rosa Tönungen	—	2.40	0.30
3614* „ hybr. nana compacta , Zwerg, gemischte Farben	—	4.—	0.30
/1* „ Feuerball , hell-scharlach, Büsche nur 15 cm hoch . 1 g 1.—	—	7.20	0.40
/2* „ Weißer Ball , weiß. Beide Sorten sind für Beete und Einfassungen hervorragend . . 1 g 0.60	—	4.80	0.35
/3 „ Danebrog , leucht., dunkelscharlach mit großem weißen Auge. Außerordentlich wirkungsvoll für Beete und Einfassungen, ganz buschig wach.	—	3.20	0.35
3616*m „ venosa , eine nied. violettblaue herrliche Gruppenpflanze	9.40	1.80	0.25
/1 „ lilacina , neu zartlavendelfarb, sehr wirkungsvoll	—	1.80	0.25
Viola tric. maxima Stiefmütterchen	—	—	—
3620m* Prachtmischung l. Ranges	6.60	1.10	0.15
/2 Diana , cremegelb f. Beete	—	3.60	0.30
/3 Goldorange	—	3.70	0.35
/5 Präsident Carnot , Grundfarbe bläulichweiß, die einzelnen Blumenblätter sind mit einem großen veilchenblauen Fleck gezeichnet	—	3.20	0.30
/7 Psyche , violett, weißer., Blumenbl. gekräuselt, prächtig	—	3.20	0.30
/8 Rotkäppchen , feuerrot, beste rote Farbe, für Teppichbeete	—	1.80	0.25
Riesenbl. Pracht-Stiefmütterchen , Blumen 7—10 cm Durchmesser. In dieser Klasse sind die vollendetsten Sorten enthalten.	—	—	—
3621/1 Bugnots , großfleckige Riesen m. haarfeinen Strichen, braunrote, bronzierte Farbe	—	4.60	0.35
/2 Cassier , großbl. gefleckte, prächt., mit dunklen Flecken auf den unteren drei Blumenblättern	—	3.70	0.35
/3 Fünffleckige goldgelbe , riesenblum. Sorte. Die leucht. goldgelben Blumen sind edel geformt. Jedes Blumenblatt zeigt einen großen dunklen Fleck	—	4.60	0.35
/4 Germania , sehr große runde Blumen, auffallend gewellt. Die Blumen zeigen außer der Grundfarbe eine weiße, gelblichweiße oder helle Umrandung. Farbenspiel von leuchtend rot, hellen und tiefdunklen Farben	—	3.20	0.30
/7 Schweizer Riesen Blum. 7-10 cm Durchmesser, enorme Blütengr., wunderbare neue Farbtöne . . 100 g 32.—	1000 K.	4.—	0.40
/8 „ Alpenglühend , dunkelscharlach	1.20	4.60	0.40
/9 „ reingelb	1.20	4.60	0.40
/10 „ Thuner See , tiefblau	1.20	4.60	0.40
/11 „ Berna , tiefsamt, purpurnes Violett	1.40	4.60	0.40



3621/7 Viola tric. max. Schwelzer Riesen



3665 Zinnia Dahlienblütige Mammutzinnien

Blumensamen (Fortsetzung)

Viola tric. maxima Trimardeau, Blumen 5-7 cm Durchm. Großbl. als die vielbl. Klasse.

	100 g %	10 g %	1 Prise %
3622m Riesen-Prachtmischung	9.40	1.50	0.20
/2 „ candidissima (Schneewittchen), reinweiß	13.20	2.—	0.25
/3 „ reingelb	11.60	1.80	0.25
/4 „ gelb mit Auge	11.60	1.80	0.20
/5 „ Indigoblau , leucht. blaue Farbe	11.40	1.80	0.20
/6 „ Kaiser Wilhelm , ultramarine- blaue Farbe m. purpurviol. Auge	11.40	1.80	0.20
/7 „ Lord Beaconsfield , purpurviol. Bl., deren obere Petalen in weiß übergehen	11.60	1.80	0.20
/8 „ Mohrenkönig , kohlschwarz mit Atlasglanz	11.60	1.80	0.20
/9 „ Prinz Heinrich , tief dunkelblau	11.60	1.80	0.20
/10 „ Vulcan , auf leucht. roter Grund- farbe zeigen sich auf j. Blumen- blatt je ein s. groß. dunkl. Fleck	—	3.60	0.30
/11 „ weiß mit Auge	11.60	1.80	0.20
/12 „ Fanal , leuchtendrot ohne Auge, Neuheit	—	—	0.60

Viola tric. max. hiemalis. Winterblühendes Riesen-Stiefmütterchen. Diese Klasse blüht durchschnittl. 2-3 Woch. früher, oft schon im Februar-März. Wo auf frühe Blüte Wert gelegt wird, ist dies. Klasse unbedingt der Vorzug zu geb.

3623m Prachtmischung	5.80	1.10	0.15
/1 Wintersonne , goldgelb m. dunkl. Auge	8.40	1.30	0.20
/2 Eiskönig , silberweiß mit blauem Auge	8.40	1.30	0.20
/3 Himmelskönigin , himmelblau	8.40	1.30	0.20
/4 Märzenzauber , dunkelsambt	8.40	1.30	0.20
/5 Helios , reingoldgelb	8.40	1.30	0.20
/6 Jupiter , purpurviolett mit hell-lila	8.40	1.30	0.20
Diese neuen Pensées blühen bereits sehr früh.			
/7 Mars , kornblumenblau	8.40	1.30	0.20

Viscaria (Lichtertröschchen). Reizende, leicht zu kultivierende Sommergewächse in leuchtenden roten, blauen u. weißen Farben. Geeignet als Rabattpfl., auch einz. als Topfpflanze.

3640m* Viscaria oculata nana comp. grdf. Wächst gedrung. u. buschig u. bildet ein dicht geschl. Blütenpolster von 20-25 cm Höhe. Alle neueren leucht. Sorten in blau, rot u. weiß sind vertreten. Neu, Prachtmischung	7.80	1.40	0.25
--	------	------	------

Xanthisma texanum, leuchtend goldgelbe, margaretenähnliche Blumen, wirkungsvoller Beetschmuck, beispielloser Blütenreichtum während des ganzen Sommers. Kultur wie Zinnien

3654m* Xeranthemum , Papierblume. Dankbar blüh. Sommerblume, deren Blüten in getrocknetem Zustande einen gut. Werkstoff für die Kranzbinderei liefern	3.20	0.60	0.15
--	------	------	------

Zinnien gehören zu unseren dankbarsten Sommerblumen. Im Gegensatz zu vielen anderen Arten können sie Trockenheit und Hitze recht gut vertragen. Als Schnittblume ist sie geradezu unentbehrlich. Die niedrig wachsenden Sorten eignen sich ganz besond. zu Rabatten u. Beeten.

	100 g %	10 g %	1 Prise %
3660m Zinnia elegans fl. pl. , mittelgroße, dichtgefüllte Blumen, 60 cm hoch, Prachtmischung	3.60	0.50	0.15
3661 „ elegans fl. pl. Frühwunder , feurig-karminrosa mit lachskirsch überhaucht. Sie blüht 2-3 Wochen früher als alle anderen Sorten. Wertvolle Schnittzinnie. Mittelform, elegante Blumen, Wuchs halbhoch	—	2.80	0.30
3662 Zinnia Californische Riesen , prachtvolle neue gefüllte Riesenblumen, Höhe ca. 90 cm. Prachtmischung	5.—	1.—	0.20
3665 „ Dahlienblütige Mammutzinnien . Die Blüten erreichen oft einen Durchmesser von 14 cm. Sie sind hochgewölbt, Höhe 90 cm. Prachtmischung	6.80	1.30	0.25
/2 Canary Bird , schwefelgelb	7.50	1.40	0.25
/3 Crimson Monarch , rein leuchtend karmesin scharlach			
/5 Exquisite , leuchtend kirschrosa			
/6 Polar Bear , reinweiß			
/7 Golden Dawn , goldgelb			
/8 Luminosa , leuchtend rosa Töne mit lachston	4.—	0.70	0.20
/9 Oriole , goldbronce			
/10 Illumination , altrosa	4.80	0.90	0.20
3666m Zinnia crispata , gekrauste. Diese elegant. Blütenformen ergeben prachtvolle Schnittblumen. Prachtmischung			
3668m „ elegans pumila fl. pleno , halbhoch Zinnie mit mittelgroßen Blumen, ca. 40 cm h., sehr wertvoll zum Schnitt	4.—	0.70	0.20
3669m „ elegans fl. pl. Liliput , gedrun-gen wachsend, mit kleinen kompakten pomponblütigen Blumen an kräft. Stielen, gleichgut für Schnitt und für Beete. Nur 30 cm hoch. Prachtmischung	4.80	0.90	0.20
3672m* „ Haageana fl. pl. , reizend mit leuchtend orange-gelben Blumen, für Einfassungen und Beete	9.40	1.80	0.25
3673m* „ Haageana Glorienschein , dunkelblutrot mit goldgelbem Rand, eine entzückende Farbenzusammenstellung, nur 30 cm hoch. Erstklassige Rabatten- und Schnitt-pflanze	12.60	2.50	0.30
3680F Sommerblumen Prachtmischung halbhocher Sorten	1.—	0.35	0.10
3700F Japanischer Blumenrasen . Besteht aus einer sorgfältigen Zusammenstellung von fast 100 reizender Sommerblumengewächse, vermicht mit feinen Ziergräserarten. Für 2-3 qm Fläche wird 1 Portion benötigt. 100 g für ca. 50 qm 1 Kilo 14.40.%	2.—	0.50	0.15

Samen von zwei- und mehr-jährigen Pflanzen (Stauden).

Licht und Frost beeinflussen die Samenkeimung.

Wir haben daher bei einer Anzahl schwerer bzw. unregelmäßig keimender Samen Angaben über die vorteilhafteste Behandlungsweise gemacht. Die Beachtung dieser Angaben verhütet manchen Mißerfolg.

L. K. Lichtkeimer bei 20 Grad und höher.

L. F. Licht-Frostkeimer bis 20 Grad minus.

D. K. Dunkelkeimer bei 20 Grad und höher.*)

D. F. Dunkel-Frostkeimer bis 20 Grad minus.*)

*) Der Samen wird leicht mit Erde überdeckt.

Die Frostkeimer werden in Schalen gesät und leicht mit Tannenreisig bedeckt, dem Frost und Schnee ausgesetzt. Bei eintretendem Tauwetter oder in ein warmes Zimmer bzw. Gewächshaus gebracht, beginnen sie dann leicht zu keimen.

	100 g g	10 g g	1 Prise g
3806 Agrostemma coronaris , prächt. rote Lichtnelke	1.20	0.35	0.10
Althaea siehe unter „Malven“			
3812 Alyssum montanum , reichblüh. Steingartenstauden, sattgelb, wird 10–20 cm hoch	—	5.—	0.35
3815 „ saxatile sulphureum “, schwefelgelber Blütenessch, niedrig, reizend für Felspartien 1 g 1.50 g	—	10.—	0.50
3817 Anchusa italica Dropmore , prachtvoll indigoblau, 40–50 cm, hoch Bienenfutter	4.—	0.70	0.20
3818 Anthemis Kelwayi , Stauden-Kamill, gelb u. orange, winterharte Margerite, schöne Belaub. 80 cm (7-8)	4.80	0.90	0.20
3820 Aquilegia , alle Sorten in fein. Mischung	3.60	0.70	0.15
3821 „ californica hybrida fl. pl. “, altrosa Sporen 1 g 0.80 g	—	—	0.40
3824 „ coerulea hybr. (hayiodgensis) langsporige Hybriden in feinsten Mischung 1 g 0.75 g	—	5.—	0.35
3824/1 „ Rosastern , langgespornt zartrosa, engl. Einf., mit weißer Mitte	—	5.—	0.35
3825 „ cupr. Kupferkönigin, ausgesprochenes Kupferrot mit dunkleren langen Sporen, große offene Koralle, strohgelb, später in weiß übergehend. Er gibt ca. 80% echte Sämlinge 1 g 0.80 g	—	5.—	0.35
3826 „ Helenae , tief dunkelblau mit weißer Mitte, ganz niedrig 1 g 0.80 g	—	6.80	0.40
3828 „ nivea grandiflora , milchweiß	5.80	1.20	0.25
3832* Arabis alpina , weiß, 10 cm h., blüht früh	4.80	0.90	0.20
3832/1m* Alpengänsekresse „ Schneehaube “, Die zahlreichen reinweißen Blüten stehen dicht über dem Laub und bilden leuchtendweiße Polster, ausgezeichneter Frühjahrsblüher von kompaktem Wuchs. Für alpine Anlagen, als Einfassung von Staudenrabatten und zur Bepflanzung von Böschungen gleich wertvoll. Stauden	—	—	0.75
3844/1* Aster alpinus , Alpensternblume, blau, 2 „ alpinus , weiß, rosa u. blau in Mischg.	—	4.—	0.30
3845 Aster amellus Hybr. , spätsommerblüh. Aster m. hellbl., dunkelbl., rosa Farbton, 50–60 cm hoch werdend	—	4.60	0.35
3847/2 Astersubcoeruleus Artemis, zartlilarosa	—	3.20	0.30
3 „ subcoeruleus Wartburgstern , leuchtend lavendelblau m. gelber Mitte. Blüt. 10 cm Durchm. auf bis 70 cm langen Stielen (5-6) 1 g 1.— g	—	7.20	0.40
3848 „ Herbst “, gemischte beste großblumige	—	4.60	0.35
3850 „ mesegrande speciosum grandifl. (Erigeron), großblum., tiefblauviolett, Prachtmischung	—	3.—	0.30
3851* Aubrietia , Hervorragende Polsterstauden in herrl. Farbmischungen von blau bis rot. Prachtmischung	—	2.80	0.30
Bellis perennis , fl. pl., Maßlieb, 1. Qualität gefüllt, gemischte Farben	8.80	1.40	0.15
3854* „ per. fl. pl. albo , Schneeball, weiße	11.60	2.—	0.20
3856* „ per. fl. pl. Longfellow, rosa Blume	11.60	2.—	0.20
3865 „ per. monstrosa , extra großbl., wirkl. riesenblumige, gemischte Farben	18.20	2.50	0.25
3866 „ per. monstrosa , alba, weißbl. Riesen	18.20	3.—	0.30
3867* „ per. monstrosa Aetna , dunkelrot gerührt 1 g 0.80 g	—	6.80	0.40
3868* „ per. monstrosa rosa	18.20	3.—	0.30
3872* Campanula carpatica , Glockenblume, runde reichblühende Büsche mit großen lila Glocken, 30 cm	9.40	1.80	0.25
3874* „ carpatica alba , Glockenblume, weiß, niedrig	9.40	1.80	0.25

Samen (Stauden) Fortsetzung

	100 g g	10 g g	1 Prise g
3875z Campanula medium , einfache Glockenblume. Bekannte zweijährige dankbare Frühsommerpflanze, die mit ihren Blütenbüscheln einen prachtvollen Gartenschmuck geben.			
Prachtmischung	1.80	0.40	0.10
3876z „ medium , einfache Glockenblume, 70 cm hoch, 1. blau, 2. rosa, 3. weiß je Sorte	2.60	0.50	0.15
3877z „ medium flore pleno , gefüllte Glockenblume, hoch, 1. blau, 2. rosa, 3. weiß je Sorte	—	1.80	0.25
3878z „ medium calycanthema , becherförm. Blumen, Prachtmischung	9.40	1.80	0.25
3879z „ medium , Prachtmischung , einfacher und gefüllter Blumen	4.—	0.70	0.20
3884 Campanulaglomerata dahurica , Straußglockenblume, dunkelviolett, ca. 50 cm hoch L. F.	—	5.20	0.40
3886 „ persicifolia alba , weiße	—	2.—	0.25
3888 „ persicifolia alba , großblumig	—	2.—	0.25
3896z „ pyramidalis , blau, pyramidenförm., 100–120 cm hoch	11.60	2.20	0.25
3897z „ pyramidalis alba , Marienglockenblume, weiß, 100–150 cm hoch	—	1.80	0.25
3898 „ pusilla , reichblühende, polsterbild. Art mit hellblauen u. weißen Blüten, geeignet für Mauerritzen, 10 cm hoch 1 g 8.— g	—	—	0.50
3900 „ turbinata Isabellina , mit großen schalenförmigen Glocken von reinblauer Färbung, 30 cm 1 g 0.50 g	—	3.20	0.30
3921/1m Chrysanthemum maximum Prinzessin Heinrich , margueritenähnliche große weiße Blüte, prachtv. Schnittstauden	7.80	1.40	0.25
3921/2 „ maxim. hybr. (Shasta-Margarete), halbgefüllte, winterharte Stauden für Schnittzwecke, schneeweiße Blüten	5.—	1.—	0.25
3922 Leucanthemum hybrid. Frühling-Marguerite , ausdauernde weißblühende Marguerite	7.80	1.40	0.25
3923m Cheiranthus Allionii , leuchtend orange-gelb, prachtv. f. Frühjahrsbeetpflanzung, 2jährig	2.60	0.50	0.15
3930m Coreopsis grandifl. , goldgelbe Blumen	2.60	0.50	0.15
3931 Cotyledon simplicifolia , Übersedum-art. Blätter neig. s. im Juli auß. wirkungsvoll u. apart d. 15–20 cm lg. überhäng. Blütenrispen klein, goldgelb. Blütlenglockch. F. sonnige Plätze i. Steingarten 1 Port. 0.80 g			
3940m Delphinium elatum hybridum , Prachtmischung riesenblumiger Sorten. Niemand sollte die Gelegenheit vorbegehen lassen, sich auf diese billige Art eine der wertvollsten Stauden des Gartens zu beschaffen	10 g	1 g	1 Prise
3941m „ elatum hybridum , Bella Donna , hellblaue Spielart, sehr schön	7.20	1.—	0.40
3946z Dianthus barbatus , Bartnelke, einfach gemischt	100 g	10 g	1 Prise
3947z „ barbatus fl. pl. , gef. Bartnelke, gem.	1.40	0.35	0.10
3947/1* „ caesius , Felsennelke, Blüt. rosa, duftend, 7–20 cm hoch 1 g 0.80 g	6.60	1.20	0.25
3948*m „ deltoides , 10 cm hoch, kriechend, blutrot blüh.	—	6.—	0.35
3948/1*m „ nanus superbus , Blüt. mattlila, gefranst, duftend, ebenfalls für Steingärten geeignet, 15–20 cm h.	—	2.50	0.30
	—	3.80	0.35

Dianthus caryophyllus fl. pl.

(Edelnelken)

	1000 K	100 K	25 K
Topf-Chornelken . Im April-Juni in Kästen ausgesät, werden die Sämlinge, wenn genügend erstarkt, ins freie Land gepflanzt. Während der Blütezeit im nächsten Jahre können die Pflanzen in Töpfe gesetzt werden.			
3950Tm Topf-Chornelken in Prachtmischung, extra gefüllt, liefern einen großen Prozentsatz bestgefüllter Blüten	12.—	1.50	0.40
3952m Remontantnelken , amerikan. Riesen-Edel, großblumig langstielig u. remontierend. Prachtmischung aller Farben	24.—	3.—	0.80
3953m Riviera-Markt (Guilaud). Blüht bereits 6–7 Monate nach Aussaat u. bringen einen groß. Prozentsatz bestgefüllter Blum.; blüht langem. dankbar. Prachtm.	16.—	1.80	0.50
3954Tm Remontantnelke Nizzaer Kind mit sehr stark. Stielen u. aufrechtstehend. 6–7 cm Durchm. haltenden Riesenblüt. Hervorrag. f. Marktgärtner u. Schnittblumenzüchter. Hochprozentig gefüllt. Besond. zu Topfpflanzen geeignet.			
Prachtmischung 1 g 2.50 g	7.50	1.—	0.30
1. reinweiß, 2. scharlach, 3. rosa, 4. lachs-farbigrot jede Farbe 1 g 3.— g	9.50	1.20	0.40



3940 Stauden Rittersporn in Prachtmischung (Delphinium)

Samen (Stauden) (Fortsetzung)

	1 g	1000 K.	1 Prise
Riesen Chabaudnelken. Das Beste v. Besten. Diese Chabaudnelken vereinigen die Schönheit u. den Farbenreichtum der Remontantnelken mit der frühen Blüte der Margaretennelken, früheste u. reichblühende Klasse, 40 b. 50 cm hoch, kommt in 7 Monaten zur Blüte u. blüht bis in den Frost hinein.			
3959 Tm Prachtmischung Original Saat 10 g 8.20. //	1.—	3.—	0.30
1. die Perle malvenrosa, 2. reinweiß, 3. leuchtendrot, 4. Nero, dunkelrot, 5. rosa, 6. reingelb, jede Farbe . . .	1.20	3.50	0.40
7. Aurora lachslot	1.50	4.50	0.50
Chabaudnelken. Sehr gute Qualität. 10 g 3.— //	—	1.30	0.20
3960 Tm Prachtmischung 10 g 3.— //	100 g	10 g	
3961 m Margareten-Nelken , blühen schon 5 Monate nach der Aussaat. Liefern je nach Farbe 50—80 Prozent gefüllter Blumen. Prachtmischung	10.20	2.—	0.25
3962 m Riesen-Margareten-Nelken , nur von Musterblumen geerntet, Prachtmisch.	—	4.60	0.35
Gefüllte Garten- od. Landnelken. Die Landnelken zählen zu den dankbarsten Gartenblumen. Ihr Duft u. ihr Farbenreichtum sowie die frühe Blüte (sie liegt 1—1½ Monate vor der Blütezeit der Chabaudnelken) machen sie unentbehrlich. Sie bringen einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen.			
3963 m Landnelken , bunte Prachtmischung, nur von ausgesuchten Blumen geernt.	—	2.20	0.25
3965 m „gelbe u. gelbgrüne Sorten“ . . .	—	3.—	0.30
3966/1 m Landnelken Grenadin , scharlach, halbhoch, 60—70% gefüllte Blumen, 50 cm hoch . . .	28.—	3.60	0.30
2 „Grenadin, weiß“ . . .	14.80	2.50	0.30
3968 m Remontierende Riesen Landnelken „Meisterwerk“ Prachtmischung aller nur denkbaren Farbtönen mit Blumen von 8 cm Durchmesser	—	—	0.60
3970 „Wienerallerfrüheste, niedrige, 60 bis 70% gefüllte Blumen, nur 35 cm hoch, Prachtmischung . . .	13.40	2.60	0.25
3975* Pfingstnelke. Eine Kreuzung der gefüllten Federnelke mit d. großbl. Gartenkelke. Sie ist unbedingt winterhart und ausdauernd. Eine Aussaat bringt 70-80 v. H. gefüllte Pflanzen. Die Blütenstiele sind etwa 40 cm lg. Die Blüten sind v. edelster Form, köstlichem Wohlgeruch und erreichen einen Durchmesser von 6—7 cm. Ein besonderer Vorzug die frühe Blütezeit, die im Mai beginnt. Prachtmisch. 1 Port. 0.80. //	—	—	0.80
3979 „Frühblühende Zwergnelke, Rasse Teicher. Blüht ebenso früh wie die Wiener Zwergnelke, hat den Zwergwuchs derselben, zeichnet sich aber durch die Größe der Blumen, die 5 cm Durchm. haben, besonders aus, bis 80% gefülltblühend.	—	—	0.80
3979 m T „Prachtmischung Dianthus plumarius — Federnelken. Stark duftende, ganz frisch blüh. Einfassungs- u. Schneidnelke.	—	—	0.80
3980 m* „fl. pl. gefüllte u. halbgefüllte in Mischung . . .	11.60	2.20	0.25
3982 m* „einfachblühende gemischt . . .	1.80	0.40	0.10
3983 m* „semperflorens Cyclop. dunkel-rosa m. karmoisinrotem Auge . .	—	2.60	0.30

Samen (Stauden) (Fortsetzung)

	100 g	10 g	1 Prise
3986 m* Dianthus semperflorens , winterharte, immerblühende gemischt . . .	—	2.—	0.25
3990 m Dielytra spectabilis (tränenendes Herz), herzförmige rosa Blüten 100 K. 1.30 //	—	18.—	0.50
3995 Digitalis purpurea gloxiniaeflora , Fingerhut, Giftpfl., Prachtmischung neuer riesenblumiger, schöne Abarten mit getigertem Schlund. L. K. . . .	4.—	0.70	0.20
4000 m Echinacea Rudbeckia purpurea , rote perennierende Sonnenblume, wird 1,50 m hoch, Prise 50 Korn . . .	—	2.80	0.30
4001 m Echinops Ritro , violett, Bienenfutter . .	—	0.50	0.15
4002/1 m Eremurus robustus , rosa, blühen bis 250 cm lang, s. Abb. Stauden . . .	—	4.50	0.40
2 „Elwesianus, rosa, wohl die schönste	—	4.60	0.40
3 „himalaicus, weiß, sehr hart. Wird nicht so hoch . . .	—	4.50	0.40
4 „Bungei, gelb . . .	—	6.—	0.40
4006 m* Erinus alpinus , Alp.-Leberb., violett. L. K. . . . 1 g 3.— //	—	—	0.40
4008 m Eryngium giganteum , Silberdistel, silberweiß . . .	—	1.10	0.25
4010 „amethystinum, Blumen u. Blütenstiele blau . . .	—	3.40	0.30
4011 „planum, azurblau, sehr verzweigt aus vielen kl. Bl. . . .	3.—	0.50	0.15
4015 m Euphorbia polychroma , Wolfsmilch, leuchtend goldgelb, bis 40 cm hoch, starke Büsche bildend . . .	—	11.—	0.50
4020 m Gaillardia grandifl. , gelb mit rot blüh. . .	3.60	0.70	0.20
4020/1 „Rheingauer Hybriden, besonders großblumig, in versch. Farbtönen . .	5.60	1.10	0.25
4020/2 m Gaillardia grandiflora , „Kobold“, Stauden-Kokardenbl., bildet 30—40 cm niedr., halbkug. Büsche v. kompaktem Bau, d. über u. über m. sch. zweifarb. gelb m. roten Blüten bedeckt sind. Die Blütenstiele sind aber gen. lang, um v. Juli b. Okt. haltb. Schnittbl. zu geben. Bei März-April-Aussaat blühen sie noch im gleichen Jahr. 1 Port. 0.45. //	—	—	0.50
4025* m Gentiana Lagodechiana , Enzian, prachv. neuer Enzian m. zahlr. hellblauen Blütenbüscheln, stark wach. 1000 Korn 4.50 //	—	—	0.50
4028/1 Geum coccineum atrosanguineum , Benediktenkraut, scharlachrot, halbgefüllt, 25 cm hoch L. K. . . .	—	1.40	0.25
2* „Mrs. Bradshaw, leuchtend karminrot, großbl. . . .	—	1.40	0.25
3 „Borissii leucht. orangegelbe Blumen	—	6.—	0.40
4038* m Gnaphalium-Edelweiß „Leontopodium (alpinum), das bek. u. beliebte echte Edelweiß d. Alpen, s. Abb. Stauden . . . 1 g 1.80 //	10 g	1000 K.	
4038/1 „Amrheins neue Spielart. 1 g 4.— //	—	—	0.50

Goldlack Cheirantus Cheiri.

	100 g	10 g	
4044 z Stangenlack , hoher gefüllt., Prachtmischung, 70 cm hoch . . .	7.20	2.40	0.40
1. goldgelb, 2. dunkelbraun . . .	8.50	3.40	0.40
4046 z Buschlack , gefüllter, hoher, Prachtmischung, 50 cm hoch . . .	5.60	2.—	0.35
1. goldgelb, 2. dunkelbraun . . .	6.50	3.60	0.35
4048 „gefüllter, niedriger Zwerg, gemischt, 30 cm hoch . . .	9.—	3.50	0.50
Goldlack , einj. gef. Frühwunder, s. unter Sommerblumen.			
Goldlack , einj. einfacher, siehe unter Sommerblumen.	100 g	10 g	
4060 z Einf. Goldlack , Prachtmischung . . .	2.60	0.50	0.10
2 Goldgelb (Gloth of Gold), großblumig .	3.—	0.60	0.15
3 Goliath, dunkelbrauner, sehr großblum. u. kräft., die beste Schnitt- u. Treibs.	4.—	0.70	0.20
4 Harbinger, früher, braun, broncegelb gefl.	3.—	0.60	0.15
5 Rubin violettblau . . .	3.—	0.60	0.15
6 Hamlet, glänzend goldorange, herrliche leuchtende Farbe . . .	10.20	2.—	0.25
4062 z Einfacher Goldlack Tom Thumb , einfach, gedungen, niedriger Wuchs	4.—	0.90	0.20
4070 m Gypsophila paniculata , Schleierkraut, weiß, für Buketts, D.K. . . .	3.—	0.60	0.15
4071 „flore pleno, gefülltbl., weiß, D. K. 1 g 0.75 //	—	4.60	0.35
4073 m* „cerastioides, breite niedrige rasige Polster bildendes Schleierkraut mit zahlr. weißen Blüten. Ein Schmuckstück für sonnige Plätze im Steingart.	—	—	0.90
4074 z Hedysarum coronarium , rot, vorzügl. für Bienenfutter . . .	3.60	0.70	0.20
4079 Helleborus niger , weiße Weihnachts-Christrose D.K. . . .	5.—	1.—	0.20
4081 Heliopsis scabra fl. pl. gratissima , Sonnenauge, halbgefüllte dunkelgelb, große Blum., 100 cm . . .	10 g	1 g	
4082 z Hesperis matronalis nana candidissima (Marianne), großblumige weiße, wohlriechende . . .	6.20	1.20	0.25
	1.80	—	0.25

Samen (Stauden) (Fortsetzung)

	10 g %	1 g %	1 Prise %
4084/1* <i>Heuchera sanguinea</i> , leuchtend kar- moisinrote Rispen, vorzüglich zum Schneiden, extra, L. K.	9.—	1.20	0.50
4084/3* „ <i>gracillima</i> , Blütenrispen, ca. 40 cm h. rosa Blüten, extra	10.—	1.50	0.50
4096* <i>Iberis sempervirens</i> , weiß, reichblü- hend, 30 cm hoch	3.20	0.50	0.30
4097* „ <i>gibraltarica</i> , niedrig, lila, ausdauernd 4100m <i>incarvillea Delavayi</i> (Freilandgloxinie) L. K. Prise 50 Korn	1.40 8.—	— 1.20	0.25 0.50
4102§ <i>Lathyrus latifolius</i> , ausdauernde Wicke, vorzügl. Schlingpflanze, ge- mischte Farben	100 g 3.20	10 g 0.50	1 Prise 0.15
/1§ „ <i>latifolius roseus</i> , leuchtend rosa /2§ „ <i>latifolius Weiße Perle</i>	3.50 3.50	0.70 0.70	0.20 0.20
4103m <i>Liatris spicata</i> , Prachtscharte, violett- purpur	—	3.20	0.35
4104m <i>Lilium regale</i> , Königsllilie weiß m. rosa Schein, blüht schon im 2. Jahre der Aussaat, leicht aus Samen zu ziehen 4105m <i>Linum perenne</i> , blauer Lein, reichbl. 4106* „ <i>flavum compactum</i> , Zwerglein, goldgelb, Zwergstaude für Felsen- garten u. Rabatten, 20 cm hoch, blüht von Juni bis zum Herbst . 1 g 1.20 %	5.80 2.— — —	1.10 0.50 — —	0.25 0.10 0.50
4118F <i>Lunaria biennis alba</i> , Petersmünze, Judasfennig, weißblüh., bekannter Zierstr., für Winterbuketts, D.K.	3.—	0.60	0.15
4120F <i>Lupinus polyphyllus</i> , ausdauernde Lupine, gemischt D.K.	1.40	0.35	0.10
/1 „ <i>weißblüh.</i> Lupine	2.60	0.50	0.15
/2 „ <i>blau</i>	1.—	0.35	0.10
/3 „ <i>roseus</i> , lange, rosa Blütenrispen	4.80	0.90	0.20
/4 „ <i>Russel-Lupinen</i> , überaus reiches Farbenspiel in gelben, orangefarben. u. leuchtend roten Schattierungen 4125F „ <i>arboreus</i> , Hybriden, gemischte Farb. 4130m <i>Lychnis chalcedonica</i> , Brennende Liebe, scharlachrot D.K.	— 3.20 3.—	4.60 0.60 0.60	— 0.15 0.15
4132m „ <i>Haageana</i> , silberrosa bis scharlach- rosa Blüt., bel. Gartenstaude, L.K.	6.60	1.60	0.25
4136zm <i>Malva Chatersche</i> , Stockrosen, ge- füllt, in prachtv. Mischung	17.40	3.—	0.30
„ „ 1. reinweiß, 2. rosa, 3. scharlach, „ „ 4. goldgelb, 5. reindunkellachs, „ „ 6. aprikosenfarben jede	19.20	3.20	0.35
4140z* <i>Myosotis alpestris</i> , Alpenvergißmei- nicht, blau, niedrig	4.80	0.90	0.15
4141* „ <i>alpestris alba</i> , weiß	6.60	1.20	0.20
4142* „ <i>alpestris indigo compacta</i> , tief indigoblau, ganz gedrunken, sehr wertvoll für Rabatten	15.40	2.80	0.30
4144z* „ <i>alpestris</i> , <i>Viktoria</i> , kugelförmiger Wuchs, indigoblau	14.80	2.60	0.30
4146 <i>Myosotis alpestris Messidor</i> , dunkelblau, spät. blühend, die schönst. Vergißmei- nicht-Sorte zum Schnitt	19.20	3.20	0.30
4148*T „ <i>hybrida Liebesstern</i> , dunkel himmel- blau, niedr. kompakter Wuchs u. lang- dauernde Blüte. Vorzügl. zur Gruppen- pflanzung u. Treib.	10 g 10.—	1 g 1.30	1 Prise 0.50
4159*T „ <i>hybrida Ruth Fischer</i> , beste Sorte für Topf- u. Teppichbeete Pris. 100 K. 4164* „ <i>palustris semperflorens grandifl.</i> <i>Nixenaugen</i>	18.— 3.21	2.50 —	0.50 0.30
4168zm* <i>Papaver alpinum</i> , niedr. Alpenmohn, gem. 2jähr. L. K. 1 g 1.— %	100 g —	10 g 7.20	1 Prise 0.40
4176* <i>Papaver nudicaule</i> „ <i>nudicaule</i> , einfach, selt. Spielarten gemischt	5.80	1.10	0.25
4177* <i>Papaver nudicaule Gartreff Island</i> Mohn. Neue Spielarten d. entzückend. Islandmohns	—	5.—	0.35
4178 <i>Papaver nudicaule</i> , gefüllte, gemischt 4180m <i>Papaver orientale</i> , Riesenmohn, leucht. scharlach, großblumig	10 g 2.—	1 g —	1 Prise 0.30 0.20
4190m <i>Pentstemon glaber</i> , Barbfaden, glänz. blau	1.20	—	0.25
4192m „ <i>gentianoides</i> , Riesen, auß. wertv. Schnittbl. u. wirks. Gruppenpfl. Febr.- März in Töpfe oder Mistbeete säen, im Mai Freilandpfl.	4.—	0.60	0.35
4198m <i>Phlox perennis</i> (decussata), Pracht- sorte gemischt D. F.	2.80	—	0.30
4200m <i>Physalis Franchetti</i> , Ballonpfl., orange- rote Früchte L. F.	0.70	—	0.25
4201m <i>Phytolacca acinosa</i> , Kermiesbeere. Neue hervorrag. Schmuckstauden, die sowohl durch ihre Blütenstände als auch durch ihre Früchte den ganzen Sommer Freude bereiten. 100 g 2.60 %	0.50	—	0.20
4202m* <i>Potentilla</i> , gefüllte, Mischung, erd- beerart. Blätt., 25-30 cm hoch, Pr. 50 Korn /1 „ <i>pyrenaica</i> , goldgelb, 20 cm	3.80 1.40	0.60 —	0.35 0.25
/2 „ <i>Roxana</i> , leuchtend salm m. kirsch- rotem Auge, 30—40 cm	2.80	0.50	0.30

Primeln. Aussaat: Entweder sofort nach der Ernte oder von Dezember bis April in Schalen, die man mit Tannenreisig bedeckt u. Frost u. Schnee aussetzt. Bis zum Tauwetter werden die Samen in den meisten Fällen aufgehen sein oder aber schnell aufgehen, wenn man sie in ein Zimmer oder Treibhaus bringt. Einige Arten keimen schnell, andere liegen monatelang. Regelmäßiges Gießen u. Schattieren ist erforderlich.

	10 g %	1 g %	1 Prise %
4210*m <i>Primula auricula</i> , Mischung l. Ranges L. F. Prise 100 Korn	7.20	1.—	0.40
4212 „ <i>Beesiana</i> , Blütenfarbe eigenartig samtig, purpur mit deutlich gelbem Auge, sehr schön L. F.	9.—	1.50	0.50
4212/1 „ <i>Bullesiana</i> , neue Färbung in orange, karmin, zinnober, hell- und dunkelblau 4212/2 „ <i>Bulleyana</i> , prachtvolle Farbtöne in orange, Aprikosenfarbe und schar- lach nuanciert, Etagenprimel	7.20 5.60	1.— 0.80	0.40 0.30
4213 „ <i>Briscoei</i> , ziegelrot, ähnlich der japon. 4215 <i>Primula cortusoides</i> , lilarsosa	— 6.40	3.20 1.—	0.50 0.40
4216 „ <i>japonica</i> , sehr schöne, langdauernde Blüten mit 20—60 cm langen Stielen, verträgt tiefen Schatten und feuchte lehmige Bodenmischung. Prachtm.	4.—	0.75	0.35
4219 „ <i>denticulata grandiflora</i> , in allen Färbungen, von weiß bis violett und rötlich, Prise 100 Korn	—	4.20	0.40
4220 „ <i>florindae</i> , leuchtend gelbe Blüten- kränze auf starken Stengeln, extra	4.—	0.50	0.30
4227T „ <i>Kewensis</i> , große goldgelbe Blü. ne	—	4.50	0.40
4228* „ <i>rosea grandiflora</i> , leuchtendrosa	—	2.—	0.50
4229 „ <i>Veitchii</i> , purpurlosa	9.—	1.20	0.50
4230*1 <i>Primula veris</i> (elatori) Gartenprimel, Prachtmisch., l. Qualität, herrl. Far- ben D. K.	6.—	0.80	0.35
*2 „ <i>alba</i> , weiß	7.—	1.—	0.40
*3 „ <i>lutea</i> , reingelb	7.—	1.—	0.40
*4 „ <i>aurea</i> , goldgelb,	7.—	1.—	0.40
4234* „ <i>coccinea</i> , rote, scharlach, extra	7.—	1.—	0.40
„ <i>acaulis-hybr.</i> , schöne Spielarten	7.60	1.—	0.40
4234*1 <i>Primula acaulis</i> reinweiß	8.—	4.50	0.60
2 „ <i>hellgelb</i>	8.—	4.50	0.60
3 „ <i>blau</i>	8.—	4.50	0.60
4236m <i>Pyrethrum roseum</i> , rosa, einfachblüh., Insektenpulverpfl.	10 g 3.20	1 g 0.50	1 Prise 0.25
4238 „ <i>hybr. grandiflorum</i> , großblumige einfache Pyr.	3.—	—	0.30
4239 „ <i>hybridum fl. pl.</i> , halbgefüllte gem., Prise 100 Korn	8.—	1.20	0.40
4250m <i>Rudbeckia Neumannii</i> , sehr schöne Schnittstaude, große leuchtend gelbe Blume, 40 cm hoch	3.—	—	0.30
4250/1 „ <i>flava</i> , gelb mit schwarzer Mitte, ca. 40 cm hoch, ähnlich Neumannii.	1.40	—	0.25
4255m <i>Salvia argentea</i> , Salbei, filzartige silber- berige Salbeiblätter weißblühend, Blütenstand sperriger, Einzelblüte gr.	0.80	—	0.20
4257m „ <i>globosa</i> , weißbl. geschlossener kugeliger Blütenstand, Blatt graugrün Beide Sorten sind hervorragende Blütenpflanzen für Bienen.	1.80	—	0.25
4258*m <i>Saxifraga aizoon</i> , silbergraue Rosett., weiß, für Felsenbepflanzung, 10 cm, L. K. Prise 100 Korn	—	1.50	0.50
4260* „ <i>decipiens grandifl. hybr.</i> , großbl., moosartig; zu Einfassungen für Fels- partien, Prise 100 Korn	4.60	0.75	0.35
/1 „ <i>decipiens</i> , Schneetopich, rein- weißer moosartiger Steinbrech.	—	0.75	0.35
4261* „ <i>umbrosa</i> , Porzellanblümchen, f. Ein- fassungen in schattiger Lage	—	1.—	0.50
4262/1m <i>Scabiosa caucasica</i> , lilablühend	3.80	0.50	0.30
/2 „ <i>caucasica alba</i> , weißblühend	3.80	0.50	0.30
/3 „ <i>caucasica perfecta</i> , großbl., gefran- ste blaue Blüte	8.20	1.—	0.40
4264m <i>Scutellaria baicalensis coelestina</i> , hellblaue Blume, 40—50 cm hoch, Prise 50 Korn	8.—	1.—	0.50
4267/2* <i>Silene shafta magentarsa</i> , reichbl. rasenbildende Polsterstaude	2.20	—	0.25
4270m <i>Solidago canadensis</i> , goldgelbe, sch. flachd. Rispen f. Vasen, haltbare Schnittblume, 60—80 cm hoch. L. K.	1.80	—	0.25
4271m <i>Stachys lanata</i> , mit silberweißen filzigen Blättern	0.60	—	0.15
4272/1m <i>Statice dumosa</i> , Blüt. leicht silbergr., auf drahtart. festen Stielen. Extra für Sinderei 100 g 7.10 %	1.40	—	0.25
/3 „ <i>tatarica</i> , weiß, die beste z. Trocknen, 100 g 4.— %	0.70	—	0.20
4280m <i>Tritoma Uvaria grandifl.</i> , leuchtende Blütenkolben: wird frostfrei über- wintert, Prise 50 Korn	3.20	0.60	0.30
4286m <i>Thalictrum aquilegifolium</i> , lilablüh. 428u „ <i>apterocarpum</i> , sehr schön, L. K.	2.20 3.20	— —	0.25 0.30



4234* *Primula acaulis*



Viola cornuta, Blaue Schönheit

Samen (Stauden) (Fortsetzung)

- 4290m *Trollius hybridus*, orangefarbene kugelige Blume, beste Mischg. D. F.
4290/1 „ *yunnanensis*, gelb, Blüt. becherförmig, einzeln, 30 cm hoch

10 g	1 g	1 Prise
8.—	1.20	0.50
15.—	1.75	0.50

Samen (Stauden) (Fortsetzung)

- Valeriana**, Baldrian. Dankb. blühende Staude für sonnige u. trockene Orte, blüht fast den ganzen Sommer. L. K.
4291m „ **Prachtmischung**
4292m/1 *Verbasicum olympicum*, Königskerze, reichverzweigt, Blütenstand, gelb. L. K.
/2 „ *pannosum*, 150 cm hoch, schwefelgelb bildet einen langen Blütenkolben
/3 „ *phoeniceum* mit zierlichen, schlanken Stielen, neue bunte Farben
4295m *Veronica incana*, ageratumbl., weißblättrig, für Steingärten und Grabpflanzungen.
4296m *Veronica gentianoides*, hellblau bis lilarosa, aufrechte Stengel mit langen beblättert, vielblättr. Traub. 20—40 cm hoch
4300*m *Viola cornuta*, ausd. Hornveilchen D. K. gemischt
/9 „ **Tufted Blaue Schönheit**, reines wunderb. Blau, reichbl. u. glm. geschl. Wuchs. Für Dauergruppen
/10 „ **Tufted Farbenwunder**, entz. Misch. kleinbl. Hornveilch. in lebhaft. Farben. Die Pflanzen bleib. auch i. Alter gedr. Die Blüten stehen frei über d. Laub
4302 „ *odorata*, Wohlriechendes Veilchen
/1 „ *odorata*, **Königin Charlotte**, dunkelbl.
/3 „ *odorata* **Meissner Mädels**, tiefdunkelblau
4306m *Wahlenbergia grandiflora*, blau
4307 „ *grandiflora alba*, weiß, L. F.


10 g	1 g	1 Prise
0.90	—	0.20
2.20	0.50	0.25
2.80	—	0.30
0.70	—	0.20
3.70	0.50	0.35
4.60	0.75	0.35
2.50	—	0.25
2.80	0.40	0.30
2.—	0.50	0.25
3.20	—	0.30
4.60	0.75	0.35
1.—	—	0.20
1.80	—	0.25

Topfgewächss-Samen.

Die Aussaat von Topfgewächsen wird in der Regel in **Töpfe** oder **Schalen** gemacht und zwar alle **Warmhaus-** und die meisten **Kalthaus-**pflanzen in nahrhafte leichte Erde (**Mistbeet- oder Heideerde mit Sand vermischt**); feinkörnige Samen wie **Begonien**, **Calceolarien**, **Gloxinien** werden am besten **gar nicht mit Erde bedeckt**, sondern nur mit einem glatten Brettchen angedrückt. Nach der Aussaat wird die Schale mittels einer **feinen Brause angefeuchtet** und mit einer Glasscheibe bedeckt, die man etwas durch Papier verdunkelt. Die weitere Pflege der Topfpflanzen finden unsere werten Kunden ganz ausführlich in unserem „**Gartenfreund**“ beschrieben, den wir bestens empfehlen, 10. verbesserte Auflage kartoniert 1.50 Mk.



4360 *Asparagus Sprengeri*



4362 *Asparagus pl. nanus*

- 4351A *Abutilon hybridum maximum*, riesenblumig, gemischt, leicht zu kultivierende schöne Zimmerpflanze, Preise 25 Korn
4358 *Aralia Sieboldi*, bek. u. beliebte Blatt-pflanze, sehr geeignet fürs Zimmer. Samen im April lieferbar
4359 *Aralia Moseri*, komp. Wuchs, dunkelgrüne Blätter. Preise 50 Korn
4360A *Asparagus Sprengeri* **Zierspargel**, zierlich, schnell wachsend, beste Hängepflanze, Preise 50 Korn
4362§ „ *plumos. nanus*, reiz., klett. Sorte, Preise 50 Korn
4364§ „ *plumos. robustus*, wächst viel schneller, Preise 25 Korn

1000 K.	100 K.	1 Prise
—	1.—	0.40
3.—	0.60	0.40
3.60	0.75	0.45
2.60	0.40	0.30
3.20	0.50	0.35
6.50	1.—	0.35

Begonia hybrida (Knollenbegonia),

auch f. Freie. Näh. Beschr. üb. Pflege u. Verw. i. „Gartenfreund“, Preise f. Knoll. unt. Pflanz.

- 4370m *Begonia*, knollentragende.
* „ **gigantea**, **Riesen-Sorten**, extra großblumig, **Prachtmischung**.
/1 „ **rosa**
4370/2 „ **hellgelb und gelb**
/3 „ **weiß**
/4 „ **orange**
/5 „ **scharlach**
/6 „ **dunkelrot**
4371 *Begonia gig. crispa*, einfach gekraust. gemischt
4376 „ *gigantea cristata*, bärtige Riesenbegonie, gemischte Farben
4378 „ **gefülltblühende**, prachtvolle Misch., liefern fast nur gefüllte Blumen. **Prachtmischung**

1 g	1000 K.	
7.50	0.80	0.40
8.20	1.—	0.50
8.20	1.—	0.50
8.20	1.—	0.50
8.20	1.—	0.50
8.20	1.—	0.50
8.20	1.—	0.50
15.—	1.80	0.50
16.—	1.90	0.50
36.—	2.—	0.50

- Begonia**, /1 scharlachrot, /2 gelb, /3 orange, /4 rosa, /5 reinweiß
4379 „ *hybrida pendula fl. pl.* Ampelbegonie, reizende Hängebegonie
Begonia semperflorens und gracilis. Während die semperflorens-Klasse etwas kräftiger wächst, zeigt die gracilis-Klasse zierlicheren Wuchs und feines Laub.
4390/1 „ **Schneeball** reinw. Zwergsorte, grünes Laub
4390/2 „ **Leuchtfunk** (bisher Rundfunk) **Heterosis**, leucht., karmin-scharlach, Laub dunkelgrün, mit braunen Rändern, 30 cm hoch
/3 „ **Schwabenstolz**, rein leuchtend karminrot, große Blüten in lockeren Riesendolden, frühbl., 15 cm hoch
/4 „ **Zauberin**, brillantrosa, reich- und frühblühend, eine der allerbesten
/5 „ **Liebling** (Gruga) kräft. karminrosa großblum. kugelige Büsche, die mit Blüten übersät sind, 15 cm hoch. Für Gruppen u. Töpfe.
6 „ **Glut** (Feuermeer) feurig dunkelscharlach, dunkellaubig, ganz runder kompakter Wuchs
7 „ **Wintermärchen**, karmin-scharl., große Blütendolden, außerordentl. reichblühend, prachtvoller Winterblüher ca. 1000 Korn

1 g	1000 K.	1 Prise
40.—	2.—	0.50
—	2.50	0.75
8.—	1.—	0.30
15.—	1.50	0.40
4.40	0.70	0.30
6.—	0.80	0.30
20.—	2.—	0.50
8.—	1.—	0.30
—	—	1.30



4395/10 *Begonia gracilis* **Rote Perle**, leucht. dunkelscharlach, 12—15 cm hoch

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)

Begonia semperflorens

4390/8 „ „ **heterosis Schnee**, neue schneeweiße, sehr reichbl. Bastardbegonie. Die Pflanzen blühen auch bei ungünstigem Wetter reich und die Blüten behalten die frische reinweiße Farbe. Blätter hellgrün, Stengel rötlich, Wuchs buschig, 25 cm hoch. Reichtsortenliste . 10 Port. 6.—. \mathcal{K}

/9 „ „ **Käthe Teicher**, die erste riesenblumige Begonia semperflorens. Neuheit 1939.

4395 **Begonia gracilis**

/2 „ „ **Feuerzauber**, glänzend. karmin-scharlach, Laub braun f. Gruppen

/3 „ **Indianerin**, lachsscharlachrot, Blattwerk, tief schwarzbr., neu 25 cm h.

/4 „ **luminosa**, leuchtend rot, leicht gebaut, Laub rotbraun, eine d. best.

/5 „ **luminosa compacta**, die erste niedrige gracilis, leuchtend scharlach, mittelgr. Blumen, nur 12 cm hoch, Laub dunkelbraun. Für Beete und Töpfe gleich wertvoll.

/6 „ „ **Mignon**, leuchtend lachsscharlach, niedrig, auch f. Winterblüte

/7 „ „ **Primadonna Heterosis**, rein-rosa-karmin abgetönt, guter Winterblüher $\frac{1}{4}$ g 5.—. \mathcal{K}

4395/8 „ „ **compacta Heterosis Tausend-schön**, leuchtendes centifolien-rosa, ganz neue Farbe, nur 12 cm hoch, wächst ganz gleichmäßig. Im Herbst, wenn andere Sorten unansehnlich werden, behält Tausend-schön noch lg. ihre Blütenpracht 10 Port. 7.—. \mathcal{K}

/9 „ „ **heterosis Dresden 1936**, leuchtendes karminrot, gleichmäßiger Wuchs, 22 cm h. $\frac{1}{4}$ g 14.—. \mathcal{K}

/10 „ **Rote Perle**, leuchtendes dunkel-scharlach, eine Perle unter den Begonien Zwergsorten, 12-15 cm hoch, gedrungener Wuchs, ungeheure Blütenmengen entwickelnd so daß sie an der Pflanze eine einzige Dolde zu bilden scheinen

/11 „ **Rosa Perle**, leuchtendes centifolien-rosa. Derselbe Typ wie Rote Perle

4396m* **Begonia hybr. multiflora Helene Harms**. Unter den gefüllten multiflora Begonien nimmt die reichbl. gelbe Beetsorte Frau Helene Harms eine bevorzugte Stellung ein. Die Blumen von 3-4 cm Durchmesser zeigen das tiefe kanariengelb, die Belaubung die kleine schmale u. längliche Form.

4414A **Begonia Rex-Hybriden (Blattbegonien)**, Schiefblatt, s. schöne Blätter, gemischte Sorten 50 Korn

Calceolarien-Pantoffelblumen

Diese Pantoffelblumen sind wohl allgemein bekannt. Leider werden sie meist zu warm kultiviert, wodurch dann leicht Läuse auftreten. Ein kühl. Zimmer im Winter, vorsichtiges Gießen und nicht zu sonniger Standort am Fenster sagen ihnen am besten zu.

4422 **Calceolaria hybrida grandiflora, getuschte** Spielarten, 40 cm hoch. .

4423 „ **hybrida grandiflora, getigerte** Spielarten, 40 cm hoch

4426 „ **rugosa grandiflora Blütenwolke**, und Kreuzung zwischen rugosa und multiflora nana. Die Pflanzen bilden eine Menge kl. Blätter. Aus diesem Blätterschopf erheben sich zahlreiche Blütendolden. Blütenwolke ist farbenreich, frühblüh. u. besonders widerstandsfähig gegen Krankheiten. . .

4427/1 „ **hybrida multiflora nana Goldtigerchen**, neue kleinbl. aber reichbl. Klasse von auffallendster Wirkung, 25-30 cm h., hell goldgelb

/2 „ „ **multiflora nana dunkelblutrot**, erregte auf der Reichtnährstandsschau im Mai 1934 großes Aufsehen

/3 „ „ **multiflora nana orangescharlach**, neu, sehr effektvolle Farbe.

4430 **Chrysanthemum indicum**, einfache und halbgefüllte Winterastern, bekannte u. beliebte Herbstblume, gemischte Farben

1 g 1000 K. 1 Port.

 \mathcal{K} \mathcal{K} \mathcal{K}

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —



Calceolaria multifl. nana



Cycloamen persicum-Alpenveilchen

Cinerarien

Aussaat d. vorerwähnten hybrid.-Cinerarien, Juni-August wie bei Calceolarien. Pikieren in Erdmischung v. Heide-, Mistbeet- u. Gartenerde. Überwint. wie Calceolarien. Cinerarien u. Calceolarien dürfen nicht zu warm stehen, da sie sonst vom Ungeziefer befallen werden. Nord-Ostfenster im Zimmer ist ein bevorzugter Standort.

4436 **Cineraria hybr. grandifl. Weißenseer Rasse**. Die vorzüglichste und meist-begehrte Rasse v. niedrig. Wuchs, großer Reichblütigkeit u. herrlichem Farbenspiel, 40 cm hoch.

Prachtmischung 20.— 8.— 0.60
1) weiß, 2) tiefblau, 3) himmelblau, 4) leucht. karmesin, 5) Ma'ador leucht. kupferscharlach, 6) rosa Farbtöne, 7) rot mit weiß, 8) blau mit weiß, jede Farbe

4438 „ **gröfl. multiflora maxima Rasse Gabriel**. Eine neue Rasse von gedrungener Wuchs, ca. 30 cm hoch, Einzelblume 5-6 cm Durchm., Reichhaltiges Farbenspiel, alle Blumen mit hellerer Mitte. Früheste aller Cinerarien. Für Marktgärtner ganz besonders empfehlenswert.

Prachtmischung 20.— 8.— 0.60
1) kornblumenbl. 2) lachsrosa 3) blutrot jede Farbe 4) weiß

4440 „ **hybr. multiflora nana**. Marktpflanze I. Ranges. Die etwa 3 cm haltenden Blüten stehen in großen geschlossenen Dolden schirmartig über der zierlich kleinen Belaubung. Die Pflanzen werden etwa 25-30 cm hoch.

Prachtmischung Orig.-Saat 4.— 2.— 0.40
Cineraria hybrida maritima (candidissima), reinweiß, Bl. zu Einfassung fürs Freie. 20-25 cm hoch

100 g 2.60 \mathcal{K} , 10 g 0.60 \mathcal{K}

4452T **Clivia hybr. comp. robusta**, neue kompakte breitbl. Clivienart, große Dolden und intensiv orangefarbene Farbe.

5 K. 2.—. \mathcal{K} , 100 K. 40.—. \mathcal{K}

Coleus, hybr., schöne dekorat. Blattpflanze für Zimmer, beste Hybriden, aus eigener Zucht Mischung schönster Farben 100 K.

4454Tm /1 „ **hybr., orangefarbene Töne**, prachtvoll. Farbe, aus eigener Zucht. . .

18.— 5.— 0.60

Cyclamen pers. gig., Alpenveilchen, Originalsaat der Züchter Stoldt, Marienthal und Binnewies.

Prachtmischung (s. Abb.) 1000 K. 100 K. 1 Prise

/1 leuchtend dunkelrot 23.55 2.65 0.35
/2 leuchtend rot
/3 reinrosa

4070/4 **Rose v. Marienthal**, rosa mit dunkl. Auge weiß mit karmin Auge 23.55 2.65 0.35
/5 **Käthchen Stoldt**, reinweiß
/6 **Fliederfarben**

/7 **Ruhm von Wandsbek**, lachsrot 31.80 3.55 0.45
/8 **Rosa von Wandsbek**, lachsrosa 31.80 3.55 0.45
/9 **Leuchfeuer**, lachsscharlachrot 42.40 4.70 0.55
/10 **Lachs-Scharlachorange** 42.40 4.70 0.55
/11

4473A **Cyclamen pers. Papilio**, Schmetterlings-Alpenveilchen, großbl. interessante Form, gemischte Farben 31.80 3.55 0.45

4475 „ **pers. gig. Rokoko**, Blumen weiß, riesig groß mit gewellten u. gekräuselten Blumenblättern 31.80 3.55 0.45

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)

	10 g K.	1 g K.	1 Prise K.
4701 <i>Cyperus altern. nanus compactus</i> , gedungen	2.—	—	0.25
4702 „ <i>papyrus</i> , auch für Bassins im Freien	—	1.60	0.50
<i>Dianthus</i> , Topfnelken, siehe Stauden.			
<i>Dracaena</i> — Drachenbaum. Sie gehören zu unseren besten u. dankbarsten Zimmerpflanzen.	1000 K.	100 K.	
4460/1 „ <i>indivisa</i> , schl. malblättrig	2.—	—	0.25
/2 „ <i>lineata</i> , etwas breitere Blätter	2.50	—	0.30
4485 <i>Eucalyptus globulus</i> , Blaugummibaum	—	—	0.20
Fieberheilmittel 10 g 1.— K.			
4487m <i>Freesia hybrid. Tubergeni</i> . Prachtmischung dieser wohlriech. Schnittbl.	—	—	0.30
100 g 15.— K., 10 g 2.40 K.			
4500 <i>Gloxinia hybr. grandiflora crassifolia</i>	1 g	1000 K.	
Prachtmischung	9.50	1.75	0.70
/1 „ „ alba reinweiß	14.10	3.—	0.95
/6 „ „ „ saphir dunkelblau, beste blaue	14.10	3.—	0.95
/7 „ „ „ Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weißem Rand	11.80	2.35	0.85
/9 „ „ „ Wandsbeker Elut große leucht. dunkelrote Blumen. Weiche Blätt., daher gut zu verpacken, eine ganz besonders gute Marktsorte	11.80	2.35	0.85
/10 „ „ „ Janks han. monia, dunkelrot mit schönem breitem hellrosa Rand, sich gut verzweigend, sehr reichler Blüher und sehr weiche Blätter, daher gut zu verpacken	23.50	4.70	0.85
/11 „ „ „ Janks verb. Kaiser Friedrich, Neuheit, Farbe genau wie die alte Kaiser Friedrich, reichbl. kompakt wachsend, Blatt sehr weich	23.50	4.70	0.85
4501/1 „ „ „ crista Meteor, weißer Schlund, von lila in feurigscharlach übergehend, prachtvoll	11.80	2.35	0.85
4502 „ „ „ Gierths Rote. Grig., leucht. rot. Die großen Blumen werden vollkommen aufrecht getragen. Marktgärtner-Sorte	23.96	4.70	0.85
4504A <i>Heliotropium hybrid. grandifl.</i> (Vanille), Prachtmischung, riesig große Blütendolden von schöner heliotropblauer Farbe 10 g 4.60	—	—	0.30
<i>Impatiens</i> — Fleißiges Lieschen Eine ganz vortreffliche Zimmertopfpflanze, die außerordentlich leicht wächst und den ganzen Sommer über mit Blüten bedeckt ist.			
4509 <i>Prachtmischung</i>	2.40	2.—	0.30
4509/3Tm <i>Holstii</i> , „Schattenglut“, das feurig-dunkelblutrote „Fleißige Lieschen“. Gleichmäßig, etwa 25 cm hoher Wuchs und die leuchtende Farbe sind Vorzüge. Eine der besten blühenden Pflanzen, die sich gleich gut zur Bepflanzung halbschattiger u. schattiger Stellen eignet	12.—	—	0.50
4512m <i>Kalanchoe globulifera coccinea</i> . Diese reiz. Sukkulente wächst sehr leicht aus Samen u. gibt durch ihre prachtvollen scharlachroten Blütendolden eine willkommene Bereicherung uns. Zimmerpflanzen. 1/2 gr 6.— K.	10.—	1.—	0.50
4518A <i>Kochia trichophylla</i> , Sommer-Cypr. Im September gedeckt sich die rötlich gefärbte Eelauke mit zahllosen kl. rötlichen Blüten 100 gr 1.20 K.	—	10 g	0.35
Winterlevköjen Sie liefern bei entsprechender Behandlung von Oktober bis in die Frühjahrsmonat wohlriechende Schnittblumen, die auch sehr schöne Topfpflanzen ergeben. Mai-Juni-August. Eintopfen im September-Oktober in kräftige etwas lehmige Erde. Bei Frosteintritt in hellen, luftigen Raum einräumen; trocken und kühl halten. Näheres s. Lamberts Gartenfreund.			
4520 <i>Levköjen großbl. Winter. Prachtmischung</i>	1000 K.	2.30	7.20
/1 Weiße Dame, große, dicht gefüllte weiße Blütenstände	2.70	9.—	0.50
/2 Kaiserin Elisabeth, leuchtend karminrosa, große Rispen	2.70	9.—	0.50
/3 Deutsche Treue, dunkelbl., Neuheit	3.—	10.—	0.50
/4 Deutscher Fleiß, leucht. rosa, riesenblumige Blütenstände	3.—	10.—	0.50
<i>Levköjen, großblumig. frühblüh. Nizzaer Winter. Vorzügl. f. Schnitt u. f. Töpfe</i>			
4528 <i>Prachtmischung</i>	1.35	3.60	0.35
/1 Schöne v. Nizza, zartfleischfarben	1.50	4.20	0.35
/3 Mandelblüte weiß, rosa angehaucht	1.50	4.20	0.35
/4 hellblau	1.50	4.20	0.35
/5 schneeweiß	1.50	4.20	0.35

4585 *Primula obconica*4581T *Primula chinensis stellata*

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)

	1000 K.	10 g	1 Prise
4544 § <i>Medeola aspargoides</i> , Ampel- und Schlingpflanze, Prise 25 Korn . . .	—	1.—	0.25
4552 <i>Mimosa pudica</i> (Noli me tangere), Kühr mich nicht an	—	2.40	0.25
4560 <i>Musa Ensete Banane</i> , Blattpflanze, 100 Korn 10.— K.	80.—	—	0.60
<i>Myosotis</i> siehe unter Stauden.			
4566 § <i>Passiflora coerulea grandifl.</i> , blaue Passionsblume	—	1.20	0.25
<i>Primula chinensis</i> Chineser Primeln, dankbarste Winterblüher.			
4580 <i>Primula chinensis fimbriata</i> , einfache gefranste Topfprimel, Prachtmischung	6.—	1 g 4.20	0.40
/1 „ chin. fimbriata alba, großbl. weiße	6.—	4.20	0.40
/2 „ chin. coerulea, blau, sehr schön	6.—	4.20	0.40
/3 „ chin. coccinea (sanguinea), leuchtend rot	6.—	4.20	0.40
/4 „ Tazzler, lebhaft orangefarbt, überaus reichbl. Laub, frischgrün, prachtvoll	16.—	—	1.—
/5 „ Feiderzchen, feurigrosa, Wuchs jedoch geschlossen, dunkelgrüne dichte Blattoberseite, Blattflächen geschmeidiger, wodurch Versand erleichtert. Große geschlossene Blütendolden auf kräftigen Blütenstengeln. Einzelblume 4 1/2 bis 5 cm Durchmesser. 100 Korn 1.50 K.	12.—	—	0.50
/7 „ magnifica alba, reinw. m. gelb. Auge	7.20	4.50	0.35
/10 „ Resakönigin, reinkarminrosa, groß formvoller, Bl., kräftig gebaute Schaufelblüten	7.—	4.50	0.35
4583 <i>Primula chinensis fimbriata gigant.</i> , riesenblumige Klasse von besonders kräftigem Wuchs. „extra großblumig, gemischt	8.—	4.50	0.50
4581 <i>Primula chinensis stellata</i> , Durch die elegante Form des Pflanzen- u. Blütenaufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde gewinnen. (siehe Abbild.)			
<i>Prachtmischung</i>	8.—	6.—	0.50
/1 dunkelblau	10.—	8.—	0.60
/2 leuchtend karmin	10.—	8.—	0.60
/3 tiefes cremerosa	10.—	8.—	0.60
/4 reinweiß	10.—	8.—	0.60
<i>Primula malacoides</i> , Fliederprimel, prachtvoller Zimmerblüher für Winter und Frühjahr. Aussaat Juli-August; blüht bereits 5-6 Monate nach der Aussaat.			
4584/1 „ <i>malacoides, Cranienburger Rasse, Stamm I</i> , violett mit gelbem Auge, 25-30 cm hoch, sehr großbl., f. Schnitt und Topf 1/4 g 2.80 K.	—	8.—	0.80
/2 „ <i>Stamm II sanguinea</i> , leucht. blutrot sonst wie vorstehende. 1/4 g 7.40 K.	—	—	2.—
/2a „ <i>Stamm III Atrosanguinea</i> , ganz neuer Typ, dunkelblutrot, zahlreiche Blüten in dichtem Ball über dem zierl. Laub, 15-20 cm hoch,	—	—	2.40
4584/3 „ <i>Treu Rosa</i> , karminrosa bis rot, Blütendurchmesser bis zu 3 cm, im Aufblühen pyramidalen Aufbau des Blütenstand 1/4 gr 3.— K.	—	10.—	0.40
/4 „ <i>Karminkönigin</i> , karminlila, gefülltblühend 1/4 g 6.— K.	—	22.—	1.30
/5 „ <i>Pfirsichblüte</i> , entzückendes rosa, gefüllt blühende mit ausgezeichnetem Pflanzenaufbau 1/4 g 5.— K.	—	18.—	1.20

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)

	1000 K.	1 g	1 Prise
/6 <i>Primula malacoides salmonea</i> , lachsf., Orig. Wädenswiler Hochzucht. Fiel bei den Versuch. d. Versuchsgärtnerei Friesdorf besonders auf	3.—	—	1.40
/7 „ reinweiß	—	1.—	0.20
Primula obconica grandiflora . Soweit nicht besonders vermerkt, sehr schön für Töpfe und Buketts. Juni-August Aussaat für Frühjahrsblüte.			
4585T* Prachtmischung	3.—	8.—	0.30
4585/1 „ „ <i>grdf. rosea</i> , leuchtend rosa	3.—	8.—	0.30
/2 „ „ <i>grdf. Berliner Rot</i> , E. Müller	4.—	10.70	0.40
/2a „ „ „ u. Mohnstein. Die Größe der Blüten, sowie d. Leuchtkraft der Farbe kann wohl kaum übertroffen werden.	5.—	12.—	0.40
4585/3 „ „ <i>grdf. alba</i> , weiß, E. Müller	4.—	10.70	0.40
/5 „ „ <i>grdf. alba nova</i> , bes. für Frühjahrsblüte geeignet, da die Blüten nicht fallen	5.50	15.—	0.40
/6 „ „ Königssee , leuchtend hellblau m. gelbem Schlund, Orig.-Saatt Mayer	7.50	—	1.—
/7 „ „ <i>grdf. Apfelblüte</i> , zartrosa Färbg	4.—	9.40	0.30
4587 Primula obconica gigantea . Blumen außerordentlich groß, rund gebaut, Blumen hoch über der Belaubung.	4.—	8.—	0.30
Prachtmischung	4.—	8.—	0.30
4587/2 <i>rosea</i> , 3/ <i>Apfelblüte</i> , je	4.—	8.—	0.30
/5 „ obc. gig. atrosanguinea . Bedeut. Verbesserung der obc. gig. kermesina, riesige Dolden großer, leuchtender karminroter Einzelblüten	7.—	13.40	0.50



4590/3 **Feuersalbei-Salvia splendens compacta Feuerzauber**, niedrig, kompakte Büsche, scharlachrote große Blütenrispen. Preise 0.70 \mathcal{M} , 1000 Korn 6.— \mathcal{M} .

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)

	10 g	1 g	1 Prise
/6 obc. gig. Meteor . In Bezug a. Wuchs Dolden und Blüthengröße ein Gegenstück zur Vorigen. Die Farbe ist ein leuchtend. lachskarmin 1000 K. 7.— \mathcal{M}	—	13.40	0.50
4588 Saintpaulia jonantha grandifl. , Usambaraveilchen, reizende Warmhaus- bzw. Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten von prächtig blauer Farbe. 1000 K. 3.60 \mathcal{M} , 1/4 g 15.— \mathcal{M}	—	—	0.50
4590 Salvia splend. , Feuerball, scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat	8.—	1.—	0.40
/2 „ Rakete , leuchtende Scharlach, große aufragende Blütenrispen, gedrung. Wuchs bis 25 cm hoch	15.—	1.80	0.50
/3 „ compacta „Feuerzauber“ . Aus Kreuzung zwischen Feuerball und Rakete hervorgegangen, vereinigt Feuerzauber alle guten Eigenschaften welche an eine Salvia gestellt werden; niedriger, kompakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sehr früh und reichblühend, große leuchtend scharlachrote Blumen	16.—	6.—	0.70
4602 Solanum Hendersoni , Korallenkirsche, New Paterson, verb. Form v. gedrungem Wuchs, mit groß. leucht. scharlachroten Früchten	4.—	0.60	0.35
4610 Streptocarpus hybridus , für Zimmer, Blumentische, Blumenkörbe, großbl., gemischt	—	9.60	0.40

Farne. Aussaat am besten auf Torfstücke oder Heideerde, die gleichmäßig feucht und warm zu halten sind. Aussaat im Gewächshaus.

4650 Gewächshausfarne , gemischt	—	4.—	0.40
4651 Freilandfarne , gemischt	6.—	0.90	0.30
1 Sortiment Kalthaus- u. Gewächshausfarne in 6 Sorten	1.80 \mathcal{M}		
1 Sortiment Freilandfarne in 6 Sorten	1.50 \mathcal{M}		
4786m Zea Caragua , Riesenmais	0.35	—	0.10
4788 Zea gracilima (minima), Miniatur-Mais	0.35	—	0.10
4791 Zea jap. gigantea quadricolor , prächtig vierfarbig gestreift	0.35	—	0.10
4792 Zea jap. quadricolor Perfekta , buntblättriger Ziermais	0.35	—	0.10
4800m Ziergräser , schönste Mischung für Buketts	0.35	—	0.15
1 Sort. schönst. Ziergr. i. 6 Sort.	0.50 \mathcal{M}		

Auch Blumenfreude

gehört heute neben der Ernährung zum Lebensbedürfnis.

Samen von Schlingpflanzen.

Um unserer Kundschaft das Auffinden der Schlingpflanzengewächse zu erleichtern, haben wir diese hier untenstehend zusammengestellt:

	100 g	10 g	1 Prise
3260F § Ipomoea purpurea , Trichterwinde, in vielen Farben, 1 kg 6.40 \mathcal{M}	1.—	0.35	0.10
3263 § „ rubro coerulea , prächtig himmelblaue Winde, verlangt wärmeren Standort, schönste aller Winden,	—	1.10	0.25
3270 § Lathyrus odoratus , siehe Sommerblumen	—	—	—
4538 § Lophospermum scandens , dankbare Schlinger, rotblühend	—	5.—	0.35
3334m § Maurandia Barclayana , reichblühend, zierlich, 3—4 m hoch, gemischt	—	4.80	0.35
3350m § Mina lobata , große Blütenrispen, von orangegelber Farbe, wird 3 m hoch, für sonnige Lage	—	3.—	0.35
3586m § Thunbergia alata , schöne Farben gemischt	—	1.10	0.25
3590 § Tropaeolum peregrinum (canarien.) goldgelb, fein gezahnte Blumen, hoch wachsend	2.60	0.50	0.15
„ maius und Lobblanum s. unter Sommerblumen.			



3169 **Cobaea scandens**, Glockenrebe

- 3136m § **Calampelis scabra**, Eecremocarpus, orangefarbt, schön, 10 g 2.— \mathcal{M} , 1 Prise 0.25 \mathcal{M}
- 3169 § **Cobaea scandens**, Glockenrebe, eine der schnellwachsenden und schönst. Sommerschlingpflanzen mit großen glockenförmigen violetten Blumen. 100 g 7.80 \mathcal{M} , 10 g 1.40 \mathcal{M} , 1 Prise 0.25 \mathcal{M}
- 3251m § **Humulus japonicus**, japanisch. Hopfen, einjährige starke Rankpflanzen, 100 g 2.60 \mathcal{M} , 10 g 0.50 \mathcal{M} , 1 Prise 0.10 \mathcal{M}

Blumenzwiebeln und Knollengewächse

Die Blumenzwiebeln und Knollen lassen sich sehr gut gleichzeitig mit den Samenbestellungen bis Ende April versenden. Die im Wachstum befindlichen werden in den Töpfen verschickt. Nach der Blütezeit sterben die meisten Knollengewächse bis auf die Knolle oder Zwiebel ab; diese müssen in Sand oder trockener Erde, Torfmull oder dergleichen frostfrei überwintert werden, bis sie im Februar-März wieder in Töpfen, Mistbeeten oder im Zimmer angetrieben werden.



Riesenblumige gefüllte Knollenbegonien, Prachtmisch.

1 Stück 0.25. ₰,
10 Stück 1.80. ₰,
100 Stück 14. — ₰.



Zauberflöte

Gladiolen

Pelegrina

Anemonen.

Anemone de Caën, beste unter den einfachen, von seltener Farbenpracht und ungewöhnlicher Blütengröße, beste einfache Mischung.

1 St. 0.10. ₰, 10 St. 0.80. ₰, 100 St. 7. — ₰

Anemone St. Brigid, sehr reichblühende gefüllte Sorte mit langen Blütenstielen, für Garten- und Topfkultur.

1 St. 0.10. ₰, 10 St. 0.80. ₰, 100 St. 7. — ₰

Amaryllis-Hippeastrum-Ritterstern

Hippeastrum Hybriden Prachtmischung, Amaryllis, starke blühbare Zwiebeln Stck. 3. — ₰, extrastarke Zwiebeln Stck. 4. — bis 6. — ₰

Die Zwiebeln werden von Januar ab in leichte nahrhafte sandige Erde eingetopft und zwar so, daß sie gut über die Hälfte aus der Erde herausstehen. Man stellt sie dann, je nachdem man eine frühere oder spätere Blütezeit haben will, in temperierte oder warme Räume, gelbe aber erst dann, wenn die Knospe erscheint.

Amaryllis, Vallota purpurea. Große herrlich scharlach karminrote Blüten; außerordentlich anspruchslos, blüht August—September.

1 Stück 1.50. ₰

Knollen-Begonien.

Nichtangetriebene trockene Knollen. 3—6 cm im Durchmesser. Die trockenen Knollen können jederzeit den Samensendungen beigegeben werden.

Kulturanweisung. Man setze die Knollen im Februar—April mit Mistbeeterde gefüllte Töpfe und bringe sie im Gewächshaus oder warmen Mistbeet, selbst auch im Zimmer zum Antreiben, so daß sie beim Auspflanzen im Mai bereits vollständig fertige Pflanzen sind.

Begonien-Knollen, einfache gemischte Farben.

1 St. 0.18. ₰, 10 St. 1.50. ₰, 100 St. 12. — ₰

„ in getrennten Farben, weiß, rosa, dunkelrot, scharlach, gelb, kupferfarbig, nicht angetrieben, je Farbe.

1 St. 0.18. ₰, 10 St. 1.50. ₰, 100 St. 12. — ₰

„ einfache gekrauste crista, gemischt.

1 St. 0.25. ₰, 10 St. 1.80. ₰, 100 St. 15. — ₰

„ einfache bärtige (cristata).

1 St. 0.25. ₰, 10 St. 1.80. ₰, 100 St. 15. — ₰

„ gefüllte riesenblumige gemischte Farben.

1 St. 0.25. ₰, 10 St. 1.80. ₰, 100 St. 14. — ₰

„ gefüllte in getrennten Farben, weiß, rosa, dunkelscharlach, gelb, kupferfarbig, nicht angetrieben, je Farbe.

1 St. 0.25. ₰, 10 St. 1.80. ₰, 100 St. 14. — ₰

Begonien-Knollen (Fortsetzung)

„ gefüllte, Rosenknospe, prachtvolle gefüllte Sorte.

1 St. 0.30. ₰, 10 St. 2.50. ₰, 100 St. 18. — ₰

„ gefüllte Cameliablütige, gefüllt, rosensrot, weiß gerändert.

1 St. 0.25. ₰, 10 St. 2. — ₰, 100 St. 16. — ₰

Knollen-Begonien, Ampelbegonie pendula, fl. pl. Eignet sich vorzüglich als Topf- und Ampelpflanze. Prachtmischung.

1 St. 0.70. ₰, 10 St. 2.50. ₰, 100 St. 20. — ₰

Kleinblumige Knollen-Begonien für Gruppenbepflanzung.

Bertini, einfache reichblühende Art mit länglich zinnoberroten Blüten. Wird 30 cm hoch, blüht den ganzen Sommer in voller Sonne, Gruppensorte

100 St.	10 St.	1 St.
30. —	3.50	0.40
35. —	4.50	0.50
46. —	5.50	0.65
38. —	4.50	0.50

Feuerflamme (Flamboyant), brennendrot, hervorr. Gruppensorte, bildet 15 cm hohe, gedrung. Büsche, in voller Sonne gedeih.

Frau Rich. Galle, wundervolle orange

Frau Helene Harms, gelb, blüht reich und dauerhaft, die beste Gruppen- u. Topfsorte

Crozy Canna.

Großblum. gladiolenblüt. Cannas

Diese Klasse zieren insbesondere die herrlichen Blüten. Blütezeit von Juli-Oktober.

15 Andenken an F. Lange, dunkel lachsorang.

19 Feuervogel, mit riesig großen, leuchtend scharlachroten Blumen von 15—20 cm ø u. ca. 70 cm hoch

20 Feuerzauber, scharlachzinnoberrot, Blume von 15 cm Durchm., 150 cm hoch wach.

22 Franz von Stuck, leucht. lachsrosa

25 Gartenschönheit

30 Generalmajor v. Teichmann. Blume groß, reingoldgelb, Laub grün, Höhe 80 cm

35 J. B. van der Schoot, dunkel zitrongelb, purpur punktiert, 70—80 cm hoch

38 Louis Cayeux, lachsrot, Laub grün

46 R. Wallace, großblumig, leuchtend kanariengelb, ca. 70 cm hoch

48 Surprise, herrliches Feuerrot, großblumig

59 Tirol, lachsrot, im Verblühen in lachsrosa übergehend, Blätter rotbraun

60 Trier. Eigene Züchtung, karminrosa, sehr reichblüh., Laub bronzegrün

50 Walhalla, dunkelorange

58 Wilhelm Bölsche, blendend mennigrot mit gelbem Schlund, Laub grün

1 Sortiment Großblumiger Canna, 6 Stück in 6 besten Sorten 3.50. ₰

Gladiolen.

Pfizersche Riesengladiolen Rosa Tönungen

105 Sonatine, atlasrosa, kirschrot gestrichelt

106 Isola Bella. Neuheit, zartcattleyenfarbig

101 Schwabenmädchen, reinrosa ohne Nebenfarbe

100 Zauberflöte, pfirsichrosa mit lebhaft roten Flecken

Orange u. lachsfarb. Tönungen.

93 L. H. van Kattendijke, fleischfarbig, sehr groß mit roten Flecken, frühblühend

107 Adagio, salmorange in Rahmgelb übergeh.

Rote Tönungen

87 Graf Zeppelin, rein helleuchtend scharlach

88 Hauptmann Köhl, scharlachrot, dunkler schattiert, sehr großblumig

89 Kassel, leucht. hochrot, ganz reine Leuchtfarbe, große, weitgeöffn. edle Blütenform

Maria Stuart, Neuheit, scharlachfarbig, kupferrot

— 5.50 0.60

Gelbe Tönungen

109 Goldstaub, reingoldgelb, beste früheste gelbe Schnittsorte

106 Himmelstor, dunkelkanariengelb, straffe Stiele, das Beste in dunkelgelb, Wertzeugn.

Weiße Tönungen

90 Jungfrau v. Orleans, schönes weiches Weiß, creme bemalt

96 Weißes Haus, reinweiß, große geöffnete Blüten, d. früh. reinw. Schnittsorte b. heute

Blaue Tönungen

83 Ave Maria, hellblau, nach dem Rande in Lavendelblau übergehend, mit kleinem purpurfarb. Schlundfleck. Tadellos geb.

110 Blaue Schönheit, Neuheit, lavendelblau

99 Pelegrina, rein dunkelviolettblau mit samtigem Schein

— 5.50 0.60

16. — 1.80 0.20

18. — 2. — 0.25

18. — 2.50 0.30

20. — 2.50 0.30

20. — 2.50 0.30

20. — 2.50 0.30

20. — 2.50 0.30

20. — 2.50 0.30

20. — 2.50 0.30

Unsere eigenen Dahlien-Einführungen der letzten Jahre.

Wie streng wir bei der Herausgabe neuer Dahlien verfahren, zeigt so recht dieses Sortiment. Bis heute hat keine einzige Sorte versagt. Die ungeheure Nachfrage nach diesem ausgewählten Sortiment eigener Züchtung hatte uns veranlaßt, einzelne Sorten im vergangenen Jahre ganz aus dem Verkauf herausziehen um möglichst viele Mutterpflanzen zu Vermehrungszwecken zu behalten. Nun haben wir für dieses Jahr wieder größere Vorräte, so daß wir in kommender Saison allen Anforderungen gerecht zu werden hoffen.



2117 Victor Teschendorff
Neuheit 1940. 1 Stück 3.— .

- 2060 Andenken an Heinr. Lambert, Sch. Leuchtend salmrosa, Mitte leuchtendes salmrot mit orangefarbenen breiten regelmäßigen Petalen. Große edelgeformte Blume auf straffen Stielen 1 St. 0.60 .
- 2061 Bernkasteler Doktor, Sch. Prachtvoll chamoisgelb, Herz dunkler, große dichtgefüllte Blumen, gewölbte Form, 18—20 cm Durchm., geschn. 1 St. 0.60 .
- 2059 Erdener Prälat, Sch., purpurlachs mit hellen Spitzen, reichblühend, gewölbte Blumenform. Eine Prunkdahlie 1 St. 0.60 .
- 2062 Frau Hubert Neuerberg, Sch. Eine Prachtblume ersten Ranges, gute Form, straffer Stiel. Bl. 18—20 cm Durchm., leuchtend frisches rosa, Mitte dunkler 1 St. 0.60 .
- 2101 Graacher Himmelreich, Sch. Mitte chamois, nach außen in leuchtendrosa übergehend. Die breiten Petalen sind stark nach hinten zurückgebogen, so daß die Blumen fast kugelig erscheinen. Die straffen Stiele tragen die leuchtende Blume hoch über dem Laub 1 Knolle 0.80 .
- 2055 Kupferberg, Sch., bronzekupferfarben, volle gewölbte Form, ganz herrliche Blume. 1 St. 0.60 .
- 2057 Oberemmeler Rosenberg, Sch., leuchtend lebhaft rosa, mittelgr. Blumen, breite Petalen, straffer Stiel 1 St. 0.60 .
- 2053 Scheinwerfer, Sch. Der Name ist treffend gewählt, er sagt, daß das eigenartige leuchtende, flammende Feuer schon von weitem das Auge fesselt. Blume mittelgroß, gut gef., straffer Stiel, haltbare Blume, neue Farbe 1 St. 0.60 .
- 2056 Trierer Augenschneider, Sch., zartsalmrosa, mittelgroße Blumen, breite Petalen, Wuchs 1—1,20 m hoch 1 St. 0.60 .
- 2058 Wawerner Herrenberg, Sch., extra großbl., salmorosa, straffer Stiel. 1 St. 0.60 .
- 1 Sortiment in 6 besten Sorten obiger Züchtungen unserer Wahl 3.20 .

Neuere Einführungen verschiedener Züchter.

- 2106 Chautauqua Sunset, RSch., Gold mit orange u. pfirsichrot, ganz wundervoll. Etwas ganz Besonderes 1 St. 1.60
- 1050 Dir. A. Wischeck, K. Korallenrot, reichbl., niedrige Gruppensorte mit kräftigen Blumen auf aufrechtem Stiel, die schnell ihren Siegeszug antreten wird, nur 60 cm hoch 2.40
- 2110 Flammende Sonne, RSch., leuchtend altgold mit rot, feingelockt 1.60
- 2116 Florian Geyer, Sch., glühendrot, Blume aufr., fest. Stiel, frei über dem Laub, reichblühende Gruppensorte, Blumen lange haltbar. Erhielt bei der Dahlienprämierung 1937 die höchste Punktzahl 2.—
- 1044 Frau Fr. Süptitz, K., Wunderbar leuchtendes Lachsrot, reichbl., sehr gute Schnitt- und Schmucksorte, 130 cm h. 1.60
- 1047 Frau Joh. Ernst, K., selten frisches Rosa, vollendete Kaktusdahlienform, unaufhörlicher Blüher, starkstielig. Zukunftssorte 2.—
- 1053 Herzdame, K., Neues dunkelrot, das von den Spitzen in weiß ausläuft, große strahlige Blume, hoch über dem Laub auf straffen Stielen getragen. Vorzügliche Schnitt-dahlie aber auch als Gruppendahlie mit „Gut“ bewertet 3.—
- 1048 Lutz Severin, K., kräftig rosa mit heller Mitte. Form und Reichblütigkeit sowie das eigenartige Schließen der Blumen am späten Nachmittag, welches der Blüte eine ganz eigenartige Form verleiht, ruft überall Bewunderung hervor, 80 cm hoch 2.40



2112 Märkische Heide

Kaktus- u. Kaktus-Hybrid-Dahlien.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 25%.
1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 .

- 1046 Madame N. Bataille, RK., mit fein gedrehten reinrosa farbigen Blättern, sehr reichbl., hervorragende belgische Neuheit 1.60
- 2112 Märkische Heide, RSch., weiches satinrosa auf gelbem Grund, sehr reichbl., für Gruppen und Schnitt 100 cm h., mehrfach ausgezeichnet (siehe Abbild.) 1.60
- 1052 Mutter Engelhardt, K., große Kaktusdahlie von vollendeter Form mit schmalen gedrehten Petalen und anziehender Farbe, silbrigrosa mit hellen Spitzen, Farbe, Form, Stiel und Blühwilligkeit bestimmen den Wert dieser Neuheit. Als ausgezeichnete Schnittdahlie mit „Gut“ bewertet, 140 cm hoch 2.40
- 2108 Nürnberg, RSch., leuchtend ziegelrot mit gelb übermalten Spitzen, Riesenblume von bester Wirkung 3.—
- 543 Schön Rottraut, HK., leuchtend bräunlich blutrot, Krause mit gelben Spitzen, wundervoll 1.60
- 2117 Victor Teschendorff, KH., cremeweiß, bis 160 cm hoch wachsend. Die beste des bekannten Dahlienzüchters Oberinspekt. Berger (siehe Abbild.) 3.—
- 2103 Werners Triumph, RSch., lachsorangerot, Blume 22—26 cm Durchm., Kreuzung zwischen Jersey Beacon u. Jers. Beauty. Von ersterer die großen Blumen, von letzterer die langen Stiele und die aufrechte Haltung der Blumen 2.—

- Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter. 1 St. .
- 209 Andreas Hofer, rosa auf lichtgelbem Grund 0.60
- 1007 Ehrenpreis, dunkellachsrosa mit Amethystschein 0.40
- 1029 Feueropal, leuchtend scharlachrote Blume, die fein ocker abgetönt. Starkstielig, hervorragende Gruppendahlie, gedrungener Wuchs, ca. 110 cm hoch 0.80
- 1036 Franz Berger, K., korallenrot, krallige Form, früh und reichblühend, langstielig 1.—
- 1040 Frau Marie Wehrenpfennig, reinweiß mit schwach gelblich grüner Mitte 0.40
- 1008 Frau Ida Mansfeld, mit tiefgelben Blumen, die wie mit einem grünlichen Hauch überzogen erscheinen. Die Petalenspitzen dieser kralligen Sorte sind geschlitzt 0.60
- 276 Goldene Sonne, reingelb, dunklere Spitze 0.60
- 289 Herzblut, dunkelblutrot, sehr schön, reichblühend 0.40
- 1051 Hermann Elfers, K., goldiglachsrosa, tadellos gestielte, mittelgroße Blüten, 100 cm hoch. Von der D. Dahliengesellschaft mit „Gut“ bewertet 1.20
- 1041 Heiliges Feuer, K., beste rote Züchtung des bekannten Dahlienzüchters Garten-Oberinspektors Berger 1.—
- 1039 Miß Belgium, leuchtend orangefarben, auf langen, drahtigen Stielen 0.80
- 1034 Neptun, blendend weiß, sehr reichblühend 0.80
- 1035 Odin, zartbernstearfarben mit orangefarbener Mitte 0.60
- 1000 Paradiesvogel, besonders auffallende Sorte, purpurkarminrote Blumen mit weiß gefärbten Petalenspitzen. Eine der schönsten zweifarbig. Sorten, ca. 110 cm hoch 0.60
- 376 Rosa Weltfrieden, schön rosa gefärbt 0.50
- 1025 Schiller, karminsalmlot, mittelgroße Blumen, auf drahtigem Stiel, eine ausgesprochene Edeldahlie 0.60
- 403 Schwarzwaldmadel, hellgelb mit rosa 0.40
- 1010 Strahlenmeer, cremeweiße Kaktusdahlie, nach den Spitz. in Weiß verlaufend, ganz niederer Wuchs, ungeheuer reichblühend, extra 0.60
- 1001 Vera Sandhack, rein, schneeweiß, vollendete Kaktusform, hochgebaute, edle Blume, kräftige, lange Stiele, leichtbel., ca. 150 cm hoch 0.60
- 431 Weltfrieden, reinweiß, erstklassige Schnittsorte 0.60

Sch Schmuck- oder Hybrid-Dahlien.

EZ. bedeutet Eigene Züchtung.

Unter **Dahlien-Hybriden** haben wir alle Sorten eingefügt, die nicht zu den besonders aufgeführten Klassen gehören. Es sind die **Kaktus-Hybriden**, **Seerosenformen**, **Balttyp** usw. — Bei **Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%**, bei 25 Stück einer Sorte um 20%.

1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60

- 2115 **Bad Salzbrunn**, weiß, reichblühende Schnittsorte, 80 cm hoch
- 2085 **Cäsar**, kupfrigterrakotta, gelockt, 30 cm Durchm.
- 2094 **Chautauqua Salute**, feine weiße Riesendahlie, langstielig und reichblühend
- 2091 **Eagle Rock Wonder**, orange mit korallenrosa, Riesendahlie
- 2084 **Entrups Monarch**, leuchtend Kirschkarminrosa mit weißlichem Grund, über 30 cm Durchm.
- 2081 **Entrups Schönheit**, große, dunkelsamig, schwarzbraunrote, wundervolle Riesendahlie, aufrecht auf lang. Stiel.
- 2082 **Entrups Sultan**, dunkelkarminrot, auf starkem Stiel, hoch über dem Laub
- 2089 **Frau Elisabeth Voigt**, leuchtendgelb mit feinem karminroten Rand. Nur 60 cm hoch werdend, trägt sie die 18 cm großen Blüten frei und horizontal über dem Laub. Gleich gut für Beete und Rabatten sowie Töpfe
- 2074 **Frau Käte Alms**, scharlachrot mit karmin, ganz apart in Form und Farbe, blüht aufrecht auf starken Stielen
- 2015 **Firngold**, prachtvoll gold, gefärbt nach der Mitte in bernstein übergehend, große edle Blumen, langstielig
- 2114 **Frl. Selma**, Sch., dunkelsalmrosa, feine Schnittsorte. Von der Prüfungskommission mit Gut bewertet
- 2105 **Gartenstadt Buer**, Sch., hellgold mit braungoldbraunem Rand, eine ganz große Schönheit, sehr reichbl., völlig aufrecht über dem Laub. Niedrige Gruppensorte von großer Zukunft. Wurde von der Prüfungskommission mit Sehr gut bewertet
- 2071 **Goldfasan**, orangefelb mit roten Spitzen
- 2024 **Goldina**, goldiger Grund mit rosa Schein, herrl. Seerosenform, reichblühend, 100 cm hoch
- 2025 **Goldrose**, goldgelb, nach außen in karminrosa übergehend, Seerosenform
- 2076 **Indiana Moon**, RSch., kupfergelb mit rosa, feingelockte Riesenblüte. Sehr schöne kalifornische Sorte
- 130 **Jersey Beauty**, Riesen-Sch., lachsrosa, kirschrot schattiert, sehr starkstielig, hervorrag. amerik. Züchtung
- 2051 **Jerseys Triumph**, amerik. RSch., dunkelaprikosenfarben
- 2083 **Jumbo**, fast schwarzrot mit Sammetganz, ballf., langstielig, reichblühend und geschnitten äußerst haltbar
- 2079 **Julius von Buldern**, goldorange mit sandgold, Rückseite riesige Lockenköpfe, auffallende Form und Farbe
- 2111 **Jung Deutschland**, Sch., helles auffallendes Zinnober., herrliche Gruppensorte, 80 cm hoch
- 2072 **Kathleen Noris**, Riesen-Sch., zartrosa, eine der großblumigsten Blüten auf straffen Stielen
- 104 **Korallenmeer**, Sch., gleißend korallenorangerot mit gold. Untergrund, sehr reichbl. niedrige Gruppensorte, ganz aufrecht. Von der Prüfungskommission mit Gut bewertet
- 107 **Landesbauernführer Dr. Wagner**, Sch., cremegelb, 1,50 m hoch, aufrechter Wuchs, starker Stiel
- 923 **Marmion**, amerik. Riesen-Sch., goldgelb mit bronzefarb.
- 42 **Mr. John Dix**, Schnitt-D., leuchtend lachsrosa
- 2069 **President A. Martougin**, RSch., reinrosa, Blume von feinsten Form, sehr reichblühend
- 2077 **Prince of Persia**, RSch., karminrote Riesendahlie von langer Haltbarkeit in geschnittenem Zustand
- 2034 **Raphael**, große altgoldfarbige Blume mit rötlichem Hauch auf der Petalenrückseite, sehr schön
- 2049 **Südfunk**, magentarot, reichblühend, aufrechtwachsend
- 2028 **Toplight**, hellgelbe, ausgezeichnete Schnittsorte
- 2109 **Washington Giant**, RSch., bläulichlila mit orchideenrosa und silberweiß, eine prachtvolle Riesendahlie
- 2067 **Weltfrut**, Seerosenform, glutrot, kupfrig vermischt, prachtvolle Gruppensorte, 80—100 cm hoch
- 2029 **Yellow Giant**, Riesen-Sch., reingelb, riesenblumig
- 195 **Zauberin**, Riesen-Sch., leuchtend gelb, reich- und frühblühend, eine der besten gelben, 120 cm hoch

Pompondahlie besonders geeignet zur Füllung kleiner Vasen.

P Pompon-Dahlien, dichtgefüllte, kleinblumige Pompon-Dahlien.

Die Blumen dieser Klasse sind flachkugelig, haben meist einen Durchmesser von 4—6 cm. Unsere Kollektion enthält besonders schöne niedere, gedungen wachsende Sorten bester Farben.

Soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40, 10 Stück 3.60, 1 Sortiment in 10 Sorten 3.60

- 840 **Arthur Lambert**, dunkelweinrot, extra. EZ.
- 442 **Bordeaux**, weinrot, reichblühend, langstielig, extra.
- 447 **Chamoisröschen**, liebl. Farbe, chamoisrosa, im Grunde lachsrosa, extra.
- 480 **Effect**, leucht. scharlach, Verbess. v. Douglas Tucker, extra.
- 467 **Gretchen Heine**, weiß mit rosa, 1a Sorte, 1 m hoch.
- 812 **Ida Kemnitz**, schwefelgelb, EZ.
- 804 **Mimi Rehneit**, chamois-gelb, feine Schnittsorte; auch für Gruppen 40 bis 50 cm hoch, EZ.
- 470 **Modekind**, ganz kleinbl., feine Fliedertönung, 1 m hoch.
- 876 **Pietzners Erntedank**, P., leuchtend orange, außerordentlich reichblühend und wirkungsvoll, 80 cm 1 Stück 1.—
- 468 **Rheinlachs**, rosa lachsfarben mit orange, prachtvoll.
- 477 **Weißer Aster**, reinweiß, 1 m hoch.

B Großbl. gef. Ball- od. Kugel-Dahlien.

Auch diese erfreuen sich wieder bester Aufnahme. Jede Sorte soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40, 10 Stück 3.60

- 700 **Eifel**, R.-Kugeldahlie, zart violett, aufrecht und reichbl. 0.60
- 456 **Herbstzeitlose**, großbl., weiß mit lila Rand, wunderbare Farbtonung.
- 875 **Ruhm von Wassenaar**, großblumige Kugeldahlie, gold mit bronze, kräftiger Stengel, sehr schön.

A Anemoneblütige Dahlien

einem Pyrethrum gleichende Blütenform.

- 750 **Graziella anemonbl. Dahlie**, Randblätter karminrot, Mitte goldgelb, eine auffallend schöne Dahlie. 1 St. 1.20

ZT Zwerg-Topftreibdahlien

in Töpfen getriebene Dahlien schon von Ostern ab blühend, sind etwas ganz Neues. Nach langjährigen Durchzüchtungen ist es gelungen, Dahlien von zwerghaftem Wuchs und ohne großes Strauchwerk, die schon nach wenig Blattpaaren Blütenknospen in reicher Fülle bringen und im Zimmer oder Gewächshaus gedeihen, zum Verkauf zu stellen. Später können diese Dahlien dann ins Freie gebracht werden, sowie bis in den Herbst hinein eine reiche zweite Blüte bringen.

- 901 **Osterguß**, reinw., d. erste Treibtopfdahl., 50 cm h. 1 St. 0.60
- 903 **Christel**, reinweiß mit ganz kleinen zierlichen Blumen, ganz anderer Charakter wie Osterguß. Feine Einfassungssorte für Gruppen, Treibsorte, 40 cm. 1 Stück 0.60
- 904 **Käte**, rein ziegelrot, in Seerosenform, für Gruppen und Treiberei. 60 cm. 1 Stück 0.60
- 905 **Liesel**, tiefes Goldgelb in Orange übergehend mit bräunlichem Anflug. Treib- und Gruppensorte, 40 cm. 1 Stück 0.60
- 906 **Traudel**, kräftiges Schwefelgelb, besonders gedungen, extra Treibsorte, 50 cm. 1 Stück 0.60
- 907 **Ursel**, blutrot mit breiten bandartigen Blumenblättern. Eine vollblühende Topfpflanze dieser Neuheit mit 8 bis 10 erblühten Blumen ist etwas besonderes. Für Treiberei und Gruppen, 60 cm. 1 Stück 0.60

Kulturanweisung wird beigelegt.

E Einfachblühende Dahlien.

Dunkellaubige

- 701 **Bishop of Liandaff**, halbgefüllt, Blume leuchtend dunkelscharlach, mit braunrotem Laub, langstielig 0.60
- 703 **Mrs. Kenneth Webb**, lachsorange, prachtv. Lichtfarbe, halbgefüllt, dunkles Laub 0.60
- 708 **Volkskanzler**, E., hellbraun mit dunkelbraunroter Scheibe. Eine der auffallendsten Dahlien der Düsseldorf Schau, 100 cm. 1.50

Hellaubige

- 704 **Apoldro**, dunkelrot mit gelben Staubgefäßen. Zinnia ähnliche Blüten. Sehr schön zur Füllung kleiner Vasen 0.60
- 707 **Schneepinzessin**, reinweiß, breitpetalig wie Hispanja, schöne runde Blütenform, hervorragend zum langstieligen Schnitt, 80 cm hoch 0.80

HK Halskrausen-Dahlien.

Die Blumen dieser Klasse lassen sich daran erkennen, daß sich zwischen die großen flachen Strahlenblüten und die Scheibe ein Kranz meist abweichend gefärbter, etwas unregelmäßiger Strahlen einschiebt.

- 510 **Comteß Icy Hardegg**, karminrosa, weiße Spitze, rahmweiße Krause 1 Stück 0.40
- 541 **Ella Süptitz**, HK. Die Blumenblätter haben ein schönes Hellkarminrosa, das nach den Spitzen heller wird. Die Krause ist weiß. Die prachtvolle Farbe und die einzigartige Stielhaltung machen sie zu einer ganz vorzüglichen Gruppen- und Schnitt-dahlie 1 Stück 1.20
- 542 **Wartburg**, dunkelorange auf gelbem Grund, Krause postgelb 1 Stück 0.60

M Einf. Mignon- od. Zwerg-Dahlien.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%. — 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60

Diese Klasse der Dahlien ist besonders für Beete geeignet. Sie sind reichblühend, werden nicht höher als 50 cm.

Reizende Schnittblumen.

- 605 **Butterfly**, wohl die beste gelbe Mignondahlie 0.40
- 601 **Goudbont**, einf., schön orangegelb, hervorr. für Gruppen und Töpfe 0.40
- 602 **L'Innocence**, Mignon-D. Silberweiß, Gruppen- und Topfsorte, 30—40 cm hoch 0.40
- 607 **Meteor**, herrlich, zinnoberrot, vorzüglich zu niedrigen Gruppen 0.40
- 608 **Murillo**, M, cattleyenrosa mit schwarzroter Zone, die schönste aller Mignondahlien, eine ganz entzückende Sorte, mehrfach prämiert 0.80
- 877 **M. Jules Büssens**, schwarzlaubig, mit goldorange-farbenen halbgefüllten Blüten und schwarzer Mitte 0.80
- 606 **Philine**, dunkelblutrot, ausgezeichn. niedrigste Gruppensorte 0.40

Winterharte ausdauernde Blütenstauden.

Staudenzusammenstellungen zur Erleichterung der Auswahl. Für den Nichtfachmann ist es oft schwer, sich aus den vielen Staudensorten die jeweils geeigneten herauszusuchen. Gerade von der sachgemäßen Auswahl aber hängt oft der ganze Erfolg ab. Wir haben daher nachstehend für die verschiedenen Zwecke einige Zusammenstellungen gebracht, die den Kunden der schwierigen Wahl entheben.

A) Stauden für Schnitt und Rabatten			C) Trockenmauerstauden			E) Stauden für Teichränder und feuchte Stellen		
10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl	3.50 ./. 25 " " 8 " " " " 10. — ./. 50 " " 15 " " " " 18. — ./. 100 " " 15-25 " " " " 30. — ./. B) Einfassungstauden. Um die Einfassung einheitlicher zu gestalten, haben wir in dieser Zusammenstellung weniger Sorten.		10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl	3. — ./. 25 " " 8 " " " " 7.50 ./. 50 " " 15 " " " " 14. — ./. 100 " " 15-25 " " " " 25. — ./. D) Stauden für Felspartien		25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	12. — ./. 50 " " 15 " " " " 20. — ./. 100 " " 10-20 " " " " 35. — ./. F) Stauden für schattige Stellen	
25 Stück in 3 Sorten unserer Wahl	7.50 ./. 50 " " 5 " " " " 14. — ./. 100 " " 7 " " " " 25. — ./. 25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl		25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	9. — ./. 50 " " 15 " " " " 16. — ./. 100 " " 10-25 " " " " 30. — ./. 25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl		25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	12. — ./. 50 " " 15 " " " " 20. — ./. 100 " " 10-20 " " " " 35. — ./. 25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	

Achtung! Preisermäßigung. Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Sorte um 20% (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück und mehr einer Sorte um 25% (Tausendpreis).

Anhaltspunkte für die Berechnung des Staudenbedarfs.

Für 1 qm Trockenmauer (Fugenbepflanzung) rechnet man 10–12 Stauden, für 1 qm Rasenersatz ca. 20 Stück, für 1 qm Staudenrabatte 5–7 Stück und per lfd. Mtr. Einfassung 5–7 Stück. Man kommt selbstverständlich auch mit weniger Stück aus, wenn die Anlage nicht gleich einen fertigen Eindruck machen soll.

Allgemeine Kulturanleitung.

Bodenvorbereitung: Vor dem Pflanzen ist eine tiefe, gründliche Bodenbearbeitung unerlässlich. Gut verrotteter Kuh- oder Pferdemist sowie reichliche Beigaben von angefeuchtem Torfmuld sind zweckmäßig.
Pflanzzeit: Hauptpflanzzeit ist von September bis November und März bis Mitte Mai. In der Regel pflanzt man Frühlingsblüher im Herbst, Sommer- und Herbstblüher im Frühjahr. Bei später Herbstpflanzung sowie später Frühlingspflanzung ist ein Bedecken der Pflanzstellen mit

kurzem Dung oder Torf zum Verhüten des Ausfrierens bzw. Austrocknens im Sommer notwendig.
Pflege der Staudenpflanzung: Reinhalten des Bodens von Unkraut, öfteres Lockern der Pflanzstellen ist empfehlenswert. Für öfteres Verarbeiten von Düngegüssen, Untergraben von verrottetem Dung, Wassergaben bei einzelnen Arten bei andauernder Trockenheit zeigen sie sich sehr dankbar.

Achtung! Zeichenerklärung: ○ bedeutet für sonnigen Stand, ● Halbschatten liebend oder vertragend, ● Schatten liebend oder vertragend. Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat.

Stauden-Astern. Man unterscheidet Frühlingsastern, Sommerblühende und Herbstastern (alle ausdauernde Stauden)

Schnitt- und Blütenstauden.

- 1 St. ./.
Achillea (Edelgarbe) ○ ptarmica „The Pearl“, reinweiß, kleinblütig, gefüllt, 50–60 cm hoch (6.–9.) 0.40
„ millefol. Cerise Queen (Schafgarbe), leuchtend kirschrote Blume (6.–9.), 50 cm 0.40
„ Eupator. Parkers Var., gelbe Blütenolden von großer Haltbarkeit, blüht ununterbrochen von 6.–9., ca. 80 cm h. 0.45
„ micrantha ○, in Belaubung u. Blütenform ähnl. A. millef. Kelwayi, jedoch nicht umfallend. Dunkelgrün, fein geschlitztes Laub, leuchtend orangegelbe Blütenolden. (6.–9.) 40 cm 0.60
Aconitum (Eisenhut) ○ ●
„ napellus bicolor, blau- u. weißfarbig, 120 cm (7.–9.) 0.50
Actaea japonica (Silberkerze siehe Cimicifuga). 0.40
Agrostemma coronaria, Lichtnelke, ○, dunkelpurpur, 50 bis 70 cm hoch, Laub weißfilzig (7.–8.) 0.40
Althea fl. pl. (Stockrose) ○. Chatersche gefüllte Malven in besten Farben, starke Pflanzen 0.30
„ In getrennten Farben weiß, goldgelb, rosa, scharlach je 0.30
Anchusa italica Dromore (Ochsenzunge) ○ ●, ganz prachtvoll, tiefes Blau (6.–9.) 0.40
„ myosotidiflora, mit schönen vergrößerten Blättern, Blumen von schöner blauer Farbe und großen Blättern, 50 cm (4.–5.) 0.50
Anemone japonica (Japanische Herbstanemone) ○ ●
„ Brillant, hellmagentarot, 50 cm 0.50
„ Honorine Jobert, reinweiß mit starkem gelbem Staubfadenkranz, der sie wie eine Narzisse erscheinen läßt. Vorzüglich zum Schnitt 0.50
„ Luise Uhink, schneeweiße Blumen, 80 cm 0.60
„ Mont Rose, kräftig rosa, stark gefüllt, 60 cm 0.50
„ Richard Ahrens, rosa mit lachs, halbgefüllt 0.60
„ rosea elegans, rosa, einfach, großbl., starkwüchsig, 80 cm 0.50
„ Weißer Riese, reinweiß, großblumigste, 90 cm 0.60
Anemone silvestris ●, reinweiß, ähnl. d. A. japonica, 40 cm (5.–6.) 0.40
Anthemis Kelwayi Perrys Var (Kamille), goldgelbe Margaretenblüte, ○, Hervorragende, straff aufrecht wachsende Gruppenstaude. (6.–10.), 50 cm 0.40
„ Biebersteini, Kamille, goldgelb, 40 cm (5.–6.) 0.60
Aquilegia (Akelei). Sehr gute Schnittstaude, blüht Mai–Juni, gedeiht auch im Halbschatten ● ○
„ californica hybr., langspornig, dunkelkarminlack mit hellgelber Koralle 0.40
„ coerulesa hybrida, mit prächtigen zartrosa und lila Tönen, auch für halbschattige Lagen, bis 70 cm (5.–6.) 0.40
„ Pink Star, innen rahmgelb, außen rosa, 60 cm 0.50
„ coerula cuprea, Kupferkönigin, kupferrot mit strohgelber Korolle 0.60
„ Helenae, Blume tiefblau mit weiß, 40 cm hoch (5.–6.) 0.50
„ nivea grandiflora, weiß, reichblühend 0.40
Aruncus silvester (Geißbartspiere) ●, cremgelbe Blütenwedel (6.–8.), 100 cm 0.60
Asparagus filicinus, die frischgrünen Wedel erinnern stark an die bekannte Gewächshaus-Asparagus plumosus, völlig winterhart, 150 cm ○ ● 1. —

- 1 St. ./.
Aster alpinus, blaue Alpensternblume, niedrig, 25 cm hoch, blüht (5.–6.) 0.30
„ ruber, dunkelrosa, 15 cm (5.) 0.50
„ himalaicus major, lilablau, 40 cm (5.) 0.40
„ subcoeruleus Apollon, dunkelblau, 30–40 cm hoch, sehr reichblühend (5.–6.) 0.40
„ Artemis, mit feinen zartlila Blüten, 40 cm (5.–6.) 0.40
„ Wartburgstern, leuchtend violett mit goldgelber Mitte, 60–70 cm hoch (6.) 0.50
Spätsommerblühende Astern. ○ ●
4 Aster acris, niedriger gedrungener Wuchs, blaue Sternblümchen, 50–60 cm h., sehr empfehlensw. (8.–10.) 0.40
Aster amellus
97 „ Blaustern, leuchtend violett, feinstrahlig, 40 cm 0.80
32 „ Herbstfreude, rosalia, 60 cm 0.50
39 „ Imperator, dunkellavendel, 50 cm (8.–9.) 0.60
42 „ Otto Rudolf, dunkellila, 60–70 cm (9.) 0.50
98 „ Preciosa, tiefdunkelblau, großbl., 40 cm 0.50
89 „ Rudolf Goethe, dunkellavendelblau, sehr großbl., extra, 50 cm hoch, straffer Wuchs (8.–9.) 0.80
99 „ Schöne von Ronsdorf, malvenlila, in Wuchs und Blütengröße wie Rud. Goethe, 60 cm (8.–9.) 0.80
90 „ Silberblick, silberrosa, (8.–9.), früh 0.70
96 „ Weserperle, hellrosalia, sehr großbl., 40 cm 0.60
35 „ ibericus ultramarin, dunkelviolet, sehr schön (9.–10.) 0.50
45 „ luteus, hellgelbe dichte Blütenrisp., herrl., 70–80 cm (8.–9.) 0.40
Herbst-Astern, nicht zu verwechseln mit ○ ● Chrysanth.-Winterastern.
12 Aster cordifolius elegans, hellblau, sehr feinstielige Risp., 1 m hoch (9.–10.) 0.40
18 „ Datschi, weiß, spätblühendste Sorte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9.–11.) 0.40
Aster dumosus Hybriden. Die nur 20–30 cm hohen kugeligen Büsche sind für die Bepflanzung von Steingärten und die vorderen Reihen von Staudenrab. wie geschaffen.
„ Countess of Dudley, reinrosa, 25–30 cm hoch (9.–10.) 0.60
„ Dwarf Ronald, leuchtendrosa 0.60
„ Marjorie, lebhaft rosa, 20 cm hoch (9.–10.) 0.60
„ Snowsprite, reinweiß 0.60
„ Victor, rein hell lavendelblau, 9–10 cm 0.60
3 Aster hybr. Abendröte, bis 1 m hoch, breite lockere Rispen, leuchtend dunkelrosafarbige Blumen, extra (9.–10.) 0.40
6 „ Beauty of Colwall, gefülltblühend, lavendelblau, aufrechtstehend bis 1,20 m hohe Triebe 0.40
25 „ Elta, lilablühend, gefüllt, nur 1 m hoch, extra (9.–10.) 0.50
46 Aster Madame Cocheux, weiß, später lilafarbig, niedrig, 25–30 cm hoch, reichblühend (9.–10.) 0.40
43 „ Nancy Ballard, purpurilla, 1,20–1,50 m hoch 0.50
44 „ Novae Angliae Barrs Pink, mit großen, offenen, rein rosa Blüten. Mitte auffallend gelb und bronze 0.50
55 „ Robert Parker, großblumig, blau 0.40
58 „ W. Bowmann, dunkelviolettblau, 1,50 m 0.40
65 „ Novii Belgii amethystina, amethystfarbig 0.40
83 „ Col F. R. Durham, leuchtend dunkel lavendelblau in reichbesetzten mittelgroßen Dolden stehen dichtgefüllte Blumen, 100–120 cm (9.–10.) 0.60
20 „ Dick Dacht, rosafarbige Blumen mit zartrosa Mitte, gefüllt, großblumig, 60–80 cm 0.50

Herbst-Astern (Fortsetzung)

75	„ „ „	Little Blue Boy , die gerade wachsenden klein. Pyramiden sind ganz bedeckt mit halbgefüllten tiefblauen Blumen, 80—120 cm (9.—10.)	1 St. .
76	„ „ „	Little Pink Lady , dunkelrosa, gr. halbgefüllte Blume, niedriger Busch, 50—60 cm	0.50
78	„ „ „	Margaret Ballard , lebhaft malvenrosa, große halbgefüllte Blüte, schmale, pyramidale Blütenstände, 100—120 cm (9.)	0.50
80	„ „ „	Mrs. Geo Monroe , eine der besten reinweißen Sorten. Blüten bis 5 cm Durchm. in schönen pyramidalen Rispen 100—130 cm (9.)	0.40
86	„ „ „	Royal Blue , tief purpurblaue Blüten, 1,20 bis 1,50 m hoch (9.—10.)	0.50
85	„ „ „	Snowdrift , niedrige Sorte mit verweigten Stielen und großen, schneeweißen, halbgefüllt. Blumen, bis 1,20 m (9.—10.)	0.50
87	„ „ „	Sunset , rosa, eine der besten in der Farbe, da sie nicht verfärbt, 100 cm	0.50

Astilben

oder **Spiraeen**. **○** Diese schönen Schmuckstauden geben ein hervorragendes Material für die Bepflanzung feuchter und halbschattiger Plätze. Sie lassen sich sowohl zu Treib- als auch zu Schnittzwecken gleich gut verwerten. Blütezeit Juni—August.

	Astilbe Arendsi Bremen , dunkellachskarmen, 40 cm (6.)	0.60
„	Arendsi Brautschleier , schneeweiße zierl. überhängend. Blütenrispen, die die Pflanzen wie mit einem Schleier überdecken, 100—120 cm (7.—8.)	0.60
„	Deutschland , blendend weiß, kräftige zierlich übergebogene Rispen, 50—60 cm (6.—7.)	0.60
„	Diamant , schneeweiße Rispen, 50 cm hoch	0.50
„	Emden , cattleyarosa, 50 cm hoch (6.—7.)	0.50
„	Granat , leuchtend dunkelkarmen, extra, 90 cm hoch (7.—8.)	0.60
„	Hyacinth , leucht. lilasrosa, frühblüh., 80 cm hoch (6.—7.)	0.60
„	Ilse Haack , weißblühend, die späteste in der Farbe, 100—120 cm (8.)	0.60
„	Köln , gedrungene dichte Rispen von leuchtend dunkelscharlachkarmen Farbe, 40—50 cm (6.)	0.60
„	Irene Rottsieper , rein lachsrosa, kräftig, 60—70 cm lang werdene Pflanzen	0.60
„	Lydia Hagemann , rein lachsrosa, 80—90 cm lang gebaute reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blüten, 80—90 cm hoch (7.—8.)	0.60
„	Rosa-Perle , zartrosa, dichte Blütenbüsche bildend, ca. 60 cm hohe Rispen, blüht Anfang August (7.)	0.50
„	Rubin , leuchtend dunkelkarmen, 120 cm hoch (7.—8.)	0.50
„	Davidii , purpurrosa, üppig wachsend mit hohen aufrechten Blütenständen, 120—180 cm (7.—8.)	0.60
	Betonica grfl. , Riesenschmucknessel ○ , rosa, 40 bis 50 cm (6.)	0.30
	Bocconia japonica , 1—2 m hohe Dekorationsstauden, prachtvolle Einzelpflanze. Die großen, gelappten Blätter sind oberseits graugrün, unterseits weißlich. Blüht August—September ○	0.70

Campanula, Glockenblumen. **○**

	Campanula glomerata dahurica , Straußglockenblume, Blüte tiefviolett, 40—50 cm (5.—7.)	0.40
„	glom. superba , dunkelviolett. 14 Tage später blühend. Eignet sich für Beetbepflanzung u. Schnittblumengew.	0.50
„	persicifolia grandiflora mit großen blauen Glocken auf straffen, 60—80 cm langen Stielen	0.40
„	alba , großblumig, reinweiß	0.40
„	blau gefüllt	0.50
	Centaurea , ausdauernde Kornblume ○	
„	ruthenica , über 1 m hoch wachsende Blütenstauden mit gelben Blütenköpfen (6.—7.)	0.40
„	montana coerulea , große blaubl. Kornblume, 40—50 cm (4.—5.)	0.40
„	alba , weißbl., 40—50 cm hoch (4.—5.)	0.40
	Chelone barbata , Schildblume ○ , rotblühend, Blütenrispen bis 1 m hoch, blüht Juli—August	0.40

Chrysanthemum Leucanth. max.

	Weißer Marguerite . Eine unserer anspruchslosesten Staudenarten, die sich gleich gut zum Schnitt, zur Rabattenbepflanzung und Einzelpflanzung eignen. Blütezeit von Mitte Juni—September. ○	
	Chrysanthemum Leucanth. hybr. , Frühlings-Marguerite, blüht viel früher und reicher, ähnlich der weißen Feld-Marguerite, unaufhörlich. Blüher, 30—40 cm hoch	0.40
„	maximum Prinzessin Heinrich , weiß, bekannte ältere Sorte	0.40
„	semiplenum , halbgefüllt, extra großblumig, reinweiß fl. pl., Schnittwunder , halb gefüllte reinweiße, großblumige Marguerite auf langen, biegsamen Stielen, 60—80 cm, (7.—10.)	0.50

Chrysanthemum indicum.**Winterharte Winterastern.**

Während in anderen Ländern der Wert dieser hervorragenden winterharten kleinblumigen Winterastern durch reiche Verwendung im spätherbstlichen Staudengarten erkannt ist, kommen diese jetzt auch immer mehr bei uns vor. Wenn fast alle Staudenblüten schon lange dem Frost anheimgefallen sind, erfreuen uns noch die Chrysanthemum durch ihre herrlichen Farbenbüschel. Dabei geben sie hervorragendes Vasenfüllmaterial ab. Dauernde stauende Nässe ist zu vermeiden, eine leichte Tannenreisigdecke empfehlenswert. **○**

Chrysanthemum indicum (Fortsetzung)

126	Altgold , goldbrunze, pomponbl., komb. Wuchs, 40—80 cm (8.—9.)	1 St. .
122	Edelstein , das beste weiße Freilandchrysanthemum	0.50
302	Goldfinder , hellgelb; hervorragend für Rabatten und Schnitt, Bindsorte	0.30
315	Herbstfeuer , rotbraun, spätblühend (11.—11.)	0.50
197	Sonne , ringelbl., pomponblütig, im Alter meterbreite Büsche bildend, 70 cm (8.—9.)	0.50
	Kräftige Freilandpflanzen , im Sommer	0.50
	Junge Topfpflanzen von Ende April ab zum Auspflanzen	0.30
	Chrysanthemum koreanum , die neuen Koreanum Hybriden haben sich als prachtvolle winterharte Art erwiesen, die sich durch besondere Blühwilligkeit, große Haltbarkeit der Blumen in der Vase und einen eignen prächtigen Duft auszeichnen. Sie eignen sich gleicherweise für Blumenbeete, zum Schnitt und für Naturgärten.	
„	Apollo , feurig rot	1.50
„	Orion , dunkelgelb	2.—
	Cimicifuga jap. (Actaea) ○ , weiß, vorzügl. Blütenstauden, die bes. schöne reinweiße Rispen bringt. Sehr gut zum Schnitt, 120 cm (9.—10.)	0.60
	Coreopsis grandiflora , Mädchenauge ○ , reingoldgelbe Blüten auf drahtigen Stielen, blüht Juli—August, 50 bis 60 cm hoch, 2- bis 3jährig.	0.40
„	verticillata , gelbe große Blumen mit feinverteilter Belaubung, 30—40 cm hoch (7.—8.)	0.40

Delphinium, Rittersporn. **○**

	Delphinium Belladonna-Hybriden . Die Sorten dieser Klasse sind im allgemeinen weniger starkwüchsig, zeichnen sich durch lose geförmte, reichverzweigte Blütenrispen und langandauerndes Blühen aus.	
7	Andenken an W. Koenemann , leucht. lasur-kobalt-blau, Mitte weiß, lichtblau umrandet. Blumengröße 7 cm Durchmesser	0.50
9	Arnold Böcklin , klar enzianblau	0.50
10	Belladonna , hellblau, 80—100 cm (5.—8.)	0.50
29	Kammerforst , violettweinrot	0.80
28	Lamartine , dunkelblau, sehr schön	0.60

Delphinien-Hybriden

5	hybr. Amos Perry , halbgefüllt, hell blaßblau mit lila Schein und schwarzes Auge	1 St. .
8	Andrew Carnegie , gr. Blume, halbgefüllt, zartblau m. lila Zentrum, extra	0.60
11	Berghimmel , himmelblau, weißes Auge, 150-200 cm (6.—7.)	0.60
14	Dein blaues Wunder , tief azurblau, windfest, meltaufr., kräftig wach.	1.20
17	Gletscherwasser , leuchtendeisblau, windfest und meltaufr. Förster'sche Neuzüchtung	2.50
20	F. W. Smith , enzianblau, großblumig, gefüllt, mit weiß. Mitte, langstielig	2.50
27	Fr. Nagels , bischofsviolettbl. mit weiß. Schlund, langstielig und großsirpig	1.—
29	Lize van Veen , gr. einfach., hellblaue Blüten	0.80
63	Mevrouw Vissel-Hooft , neu, hellblau und rosa, halbgefüllt	0.80



Edelrittersporn — Delphinium
Dein blaues Wunder, nicht zu übertreffendes azurblau
1 St. 2.50

30	Pannonia , dichtbesetzte, gerade Rispen mit halbgefüllten Blumen von kobaltblauer Farbe mit großem weißem Herz	1 St. .
45	Purpuritter , enzianblau mit tiefpurpurviolett, großes weißes Auge, halbgef., Einzelbl. bis 6 cm, meltaufr. (7.)	1.—
64	Tropennacht , nachtblau mit rot und weiß, meltaufr. und windfest, Förster'sche Neuzüchtung	1.50
	Dictamnus Fraxinella , brennender Busch, lilasrosa, 60—70 cm hoch, blüht Juni—Juli. ○	3.—
„	rosa und weiß je	0.70

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

Dielytra spectabilis , Tränendes Herz, Herzblume, blüht Mai-Juni, wird ca. 80 cm hoch ○	1 St.
Digitalis , Fingerhut, officinale Pflanze, giftig. In landschaftl. Anlagen in Mengen angepflanzt v. guter Wirkung. ○	0.50
„ purpurea gloxiniaeflora , von weiß bis dunkelrosa mit getigertem Schlund. (6.—7.)	0.30
„ purpurea Suttons , zartaprikosenfarben, sehr schön . . .	0.50
„ lutea , gelblichweiß, 90 cm hoch (6.—7.) . . .	0.30
Doronicum (Goldscheibe, Gemswurz) ○	
„ cordifolium , großbl. goldgelbe Frühlingsmarguerite, etwas höher und später als caucasicum , 50—60 cm hoch (4.—5.) . . .	0.50
„ plantagineum excelsum , hohe Blütenstiele mit großen gelben Scheibenblumen, vorzügliche Schnittblumen, blüht im April-Mai, 50/70 cm . . .	0.40
„ virginianum , weißblühend . . .	0.40
Echinops Ritro (Kugeldistel), leuchtend blau, große kugelförm. Köpfe, b. 150 cm hoch wachs. Schnitt- u. Einzelstauden ○	0.40
Eremurus (Kleopatranadel), eine ausdauernde Pflanze, deren Blütenstengel bis 150 cm hoch werden; die eigentliche kolbenblütige Blüte erreicht eine Länge von 60—80 cm, prachtvoll; im Winter durch Tannenreiser schützen. Pflanzzeit August—Oktober. ○	
„ Bungei , leuchtend zitronengelb, 100—150 cm hoch (6.—7.)	3.—
„ Himalaicus , weißblühend, Blütschaft 160 cm lang (6.—6.)	3.50
„ robustus , bis 2 m langer Schaft, zartrosa (6.) . . .	4.—
Erigeron , gute Schnitt- und Gruppenstauden, 50 cm hoch ○	
„ mesagrande speciosus , tiefblau, feinstrahl. große Blüten 50—60 cm hoch (6.—8.)	0.50
„ Hundstern , Bornimer Neuheit, dunkelste aller bisherigen Sorten, aufrechtstehend u. reichblüh., spätblüh., (7.—8.)	0.70
„ Quakeress , lilarosa, 60 cm (7.—9.) . . .	0.50
Eryngium (Edeldistel). Edle Distel, deren schöne, tiefgefärbte Blütenköpfe sie zu einer guten Schmuck- und Schnittstauden machen. ○	
„ Juwel , dunkelstahlblau, 70 cm (6.—7.) . . .	0.60
„ Oliverianum , die echte Blaudistel . . .	0.60
Euphorbia polychroma , bunte Wolfsmilch, etwa 40 cm hoch, stark verzweigter Busch, leuchtend goldgelbe Blume, Mai—Juli. ○	0.50
Funkia (Hosta) Herz'llia ○	
„ jap. aureo variegata . Blätter in der Entwicklung schön goldbunt. Auch zur Topfbereiber geeignet . . .	0.40
„ ovata coerulea , große dunkelgrüne Blätter 40 cm . . .	0.50
„ Sieboldii . Blätter sehr groß, blaugrün, blaubühend . .	0.60
„ undulata vittata . Blätter stark weiß gestreift bis ganz weiß, violettblaue Blüte, gute Treibsorte . . .	0.50
Gaillardia , hybr. grandiflora (Kokardenblume), gestrahlter gelblicher bis gelbr. Blumen ○	
„ Kobold , gelb-rot, bildet niedrige 30—40 cm hohe halbkugelige, breite Büsche (7.—10.) . . .	0.40
Geranium platypetalum , Storchschnabel, leuchtend blau-violett (7.—9.) ○	0.40
Geum , Nelkenwurz. Liebt sonnigen Standort. ○	
„ coccineum Mrs. J. Bradshaw , große gefüllte Blume von leuchtender scharlachroter Farbe, reichbl., 40 cm (5.—9.)	0.40
„ Dolly North , dunkelorange mit karminrötl. Schein, neu	0.60
„ Fire Opal , scharlach mit dunkelorange, halbgefüllt, mit etwas gewölbten Blumenblättern. 50 cm (5.—9.) . . .	0.80
Gypsophila paniculata , weißes Schleierkraut, 75 cm (7.—8.)	0.40
„ paniculata fl. pl. , weiß, gefüllt blühendes Schleierkraut	0.80
„ hybr. Bristol Fairy , hervorrag. Neuheit mit besonders stark verzweigten Rispen gefüllter weißer Blüten . . .	1.—
Harpallium (Sonnenstern). Hellanthus , hochwachsende, sehr wirkungsvolle Staudensonnenblume, auch zur Vasenfüllung geeignet. ○	
„ rigidum semiplenum , s. spät blühende Sorte mit Blüten hellgelb, 120—150 cm (9.—10.)	0.40
„ Miss Mellish , goldgelb, großblumig, hochwachsend, 150 cm (8.—9.) . . .	0.40

Helianthus — Verwendung wie Harpallium ○

„ multiflorus fl. pl. Goldstern, reingoldgelbe, gutgefüllte Blumen, 120 cm (8.—9.)	0.60
„ Meteor , goldgelbe Sterne, die in der Mitte dichtgefüllt sind, sehr schön, 120 cm (8.—9.)	0.50
„ salicifolius , prachtvoll als Einzelpflanze. Besond. wirkungsvoll an Gewässern, 150—200 cm (10.)	0.60
Heliopsis scabra fl. pl. gratissima, Sonnenaugen . Blumen sehr groß, halbgelblich, mit 4—5 Reihen Petalen, dunkelgelb, 100 cm hoch (7.—10.) ○	0.40
Helenium , Sonnenbraut. Unverwundliche Schnittstauden von großer Haltbarkeit, straffem Wuchs. ○	
„ autumn. Riverton Beauty , blüht von Mitte August bis Ende Oktober. Blumen rein zitronengelb mit schwarzpurpur kegelförmiger Scheibe, 1,50 m (8.—9.) . . .	0.50
„ Riverton Gem , bis 1,50 m hoch, altgold, später goldlackrot (7.—9.)	0.50
„ Crimson Beauty , bronze-karminfarbig, wird nur 60 cm hoch, sehr schön, extra (7.—)	0.50
„ Bigelovii aurantiacum , goldgelb, ca. 75 cm hoch, neu	0.50
„ Goldene Jugend , rein goldgelb, 100 cm (7.—9.) . . .	0.70
„ Moerheimi Beauty , hervorragende Verbesserung der Crimson Beauty . Farbe viel intensiver, straffe Blütenstiele über dem Laub. Vorzügl. Schnitt- u. Rabattstauden	0.70
„ Peregrina , große, dunkelkastanienbraune Einzelblüten	0.40
„ pumilum magnificum , zartgelb; großbl., 75 cm (7.—10.)	0.40



Helleborus niger, Christrose. Sie darf in keinem Garten fehlen

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

Helleborus niger , Christrose, Weihnachtsrose ○	1 St.
„ weisse Schneerose mit immergrünem Laubwerk, blüht oft schon zu Weihnacht. Starke Treibklumpen 1.50 bis	2.—
Hemerocallis , Tag'lilia. ○	
„ aurantiaca , tieforange, blüht im Juli, 60—70 cm hoch .	0.50
„ citrina , zitronengelb, 60—80 cm hoch (7.—9.) . . .	0.80
„ Hyperion , rein karminarigelbe, 80 cm . . .	3.—
„ Margaret Perry , leuchtend scharlachorange mit auffallendem gelbem Mittelnerv auf jedem Blumenblatt . . .	0.80
Heuchera ○	
„ Titania , lachsrosa, stark wachsend, 50—60 cm (5.—6.) .	.50
„ Pluie de feu , mit eleganten Rispen, feuerrote Blumen, sehr reichblühend, Blütezeit Juni—Juli . . .	0.50
„ sanguinea splendens , leuchtend rot, 40—50 cm (6.—7.)	0.40
„ rubescens , Rispen bis 60 cm hoch, leuchtend karminrot, starkstielig . . .	0.50
„ Miss Greenhall , glühend feuerrot mit meterh. Stielen, neu	0.60
Incarvillea , Freilandgloxinie. ○	
„ Delavayi , Mandarinenblume, große karminrosafarbig, gloxinienähnli. Blumen. Blütezeit Mai bis Juni-Juli, extra, etwas Winterschutz zu empfehlen . . .	0.50
Inula glandulosa , Alant ○, große goldgelbe Strahlenblüten, 40—50 cm hoch (7.—8.) . . .	0.40

Iris germanica (Schwertlilien), spät, Ende Mai erblühend. Wir haben ein ausserlesenes Sortiment und empfehlen dasselbe bestens. Gedeihen in jedem Boden, besonders aber, wo etwas warm u. sonnig ist.

Iris germanica ○	
4 Ambassador , zart violett und bronze mit samartig dunkel rotvioletten Hängeblättern, extra, 80—100 cm (6.) . . .	0.50
9 Arc en ciel , Dom weiß, untere Petalen weiß mit braun . .	
14 aurea , rein goldgelb, niedrig, spät . . .	
16 Bele , lichtlila-farbener Dom, Hängeblätter stark geädert, weinrot, spätblühend . . .	0.60
33 Empress of India , elegante Stengel, die bis 13 Blüten von prachtvoll violetter Farbe tragen, 60—70 cm (5.) . . .	
40 Florentine , früh, groß, Dom weiß, innen perlmutterfarbig 40—50 cm (5.—6.) . . .	
54 Her Majesty , großbl., reinrosalila . . .	
56 Hortense , dunkellila, Petalen purpurila . . .	
64 Iriskönig , zitronengelbe Kuppel mit samtig dunkelbraunen Hängeblättern, von breitem Goldrand umsäumt, extra . .	
70 La Beauté , himmelblau, sehr schön, edle Blüte, 60 cm (5.)	
72 Leopold , blau, untere Petalen dunkelblau . . .	
75 Mme. Chéreau , sehr feine Züchtung. Edelgef. Blume von milchweißem Untergrund und lichtblauer Randzeichnung, 60—70 cm . . .	
76 magnifica , Dom weiß, Hängeblätter dunkel-rötlich-violett, braungeädert am Fuß, eine der schönsten, 100 cm hoch . .	0.60
88 pallida , zart hellblau, Petale etwas dunkler (5.—6.) . . .	
91 Rheingauperle , rosafarb. Beste in d. Färbung, 80-90 cm hoch	
95 Souv. de Mme. Gaudicheau , violett-purpur, sehr starkwüchsig, reichblühend und großblumig . . .	0.80

Neuere hervorrag. dtsh. Iris-Züchtungen:

1 Aareshorst . Der lilafarb in dunkeloliv getönte Dom erhebt sich über tief pfauvioletten Hängeblättern, 60—80 cm (5.—6.) . . .	0.80
11 Asa , großbl., von edlem Blütenbau und Reichblütigkeit. Breite, flach ausgebreitete Hängeblätter mit weißer Aderung stützen die cremegelben Domblätter, 60—70 cm (5.—6.)	0.60
38 Eckesachs , blaß lavendelblau mit purpurviolett, sehr große Blume, 70—80 cm (5.—6.) . . .	0.50
36 Flammenschwert , gelb und braunsamig, sehr bedeutende Verbesserung der Iriskönig, 50—60 cm (5.—6.) . . .	0.80
43 Goldflies . Rotbraune Hängeblätter mit scharfem goldgelbem Rand, niedrig und reichblühend (5.—6.) . . .	0.60
58 Iduna , Dom hellgelb, Hängeblätter, veilchenblau, 80-90 cm	0.60
73 Lothengrin , starkwüchsig, großbl., cattleya-rosa, extra . .	0.40
83 Odenvogel . Die gelbgeränderte u. purpurvioletten Hängeblätter fallen durch ihre außergewöhnliche Länge auf. Darüber erhebt sich ein zitronengelber edelgeformter Dom. 80—90 cm (5.—6.) . . .	0.50
92 Rota , neue karminrosa Sorte, 60 cm (5.—6.) . . .	0.50
02 Vingolf , stumpf creme mit samtig violettblau, 70 cm (5.—6.)	0.50
Vorstehendes hervorragende Sortiment neuerer Iris in 10 Sorten nur 5.—	

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

Iris interregna, mittelspät, Mitte Mai erblühend, mittelhoch, sehr wertvolle Ergänzung zu *Iris pumila* und *geman*, in Wuchs und Blütezeit, 40–50 cm (5.)

Halfdan, hellcremegelb

Helge, blaß zitronengelb mit perl. Stängelbl.

Ingeborg, reinweiß

Walhall, lavendel mit blauweinst. leuchtend

Kaempferi (Japanische), allersp., blüht Ende Juni–Juli, steif. Stiel, sehr reichblüh., in getr. Sorten

pumila, Zwergschwertl., früheste Iris, blüht Ende April–Anfang Mai, niedr., geeignet für Einf. u. Felspartien, Siehe niedrigbl. Stauden

sibirica Perry s blue, Große klarblaue Blume auf starken hohen Stielen, sehr geeignet zum Schnitt und als Rabattpflanze, 100–120 cm hoch (5.–6.)

Kniphofia nyorida — Fackellilie, prachtvolle Mischung in orangeroten und orangegelben Farben, Laub schilfartig, 60–100 cm hoch (7.–8.), für Einzelpflanzung ebenso wie für Vasenfüllung

Lathyrus latifolius, perennier. Wicke, rankend, gesund.

Lavendula vera, lila Blütenähren, grüngaues Laub, sehr geeignet für sonnige Steingärten und Kanten, 50 cm

Liatris spicata, Prachtscharte, violett-purpur, 50 cm (8.–9.)

Linum perenne, blauer Lein, sehr schön, ausdauernd

Lupinus polyphyllus, Lupine, Prachtmischung

Lupinus polyphyllus, in getrennten Farben, chamois mit gelb, chamois, carminrosa, dunkelrosa, dunkelblau, dunkelviolett, lavendelfarben, je Farbe

Lychnis (Lichtnelke) *Haageana*, rotblühend, nicht zu viel Nässe

Lychnis chalcodonica, brennende Liebe, rotblüh., 45 cm (5.–6.)

Lychnis viscaria splendens, Pechnelke, gefüllte Pechnelke mit leuchtend karminroten Blumen. Halb. Schnittblume, 30 bis 40 cm hoch (5.–6.)

Lysimachia punctata — Gelbweiderich, gelbbühend, aufrecht wachsend, 40–60 cm hoch, für Teichränder und Rabatten (6.–7.)

Lysimachia elet oides

Lythrum roseum superbum, Weiderich, schön für Gruppen, glänzt, kirschrot, ca. 100 cm hoch, Juli–Sept.

Megasla s. niedr. Stauden

Myosotis palustris Nixenaugen, s. Wasserpflanz.

Oenothera glabra, Nachtkerze, leuchtend goldgelbe, ca. 35 cm hohe Blüten und rötlichbraune Belaubung, außerordentlich reichblühend (6.–7.)

misso uriensis, siehe niedrige Stauden.

Monarda — Etagenblume — Bienenbalsam, Bienenfutter

Mrs. Perry, orangescharlach

Paeonia arborea, baum- oder strauchartige Pfingstrose. In verschiedenen Farben, 2–3-jährige Pflanzen

Paeonia chinensis fl. pl., gefüllte chines. Pfingstrose.

Paeonia officinalis rubra plena, die bekannte dunkelr. gefüllte frühblühende Mainpfingstrose

Gefülltblühende Paeonia chinensis-Sorten:

 4 *alba plena*, reinweiß gefüllt

 6 *Avalanche*, reinweiß mit lichtgrünem Schein, in der Mitte haarscharfe purpurne Rändchen, duftig lockere Nelkenf.

 12 *Duch. de Nemours*, cremeweiß, extra

 13 *edulis superba*, leuchtendrot mit silbernem Schatten

 15 *Eugene Verdier*, zart fleischfarbig rosa, großblumig

 22 *Felix Crousse*, dunkelrot, reichblühend und wirkungsvoll

 25 *festiva max.*, große Rosenform, reinweiß mit Elfenbein Untergrund, in der Mitte karmin gerändert, herrlich

 35 *Lady Alexand. Duff*, weiße prächtige große Blumen, beim Aufblühen wenig rosa

 42 *Monsieur Jules Elie*, lilarosa mit silbernem Schein

 48 *Sarah Bernhard*, herrlich rosa, großblumig, extra

 Beste Sorten gemischt . . . 1 Stück 0.70, 10 Stück 6.—

Bei Bestellung bitte Namen und Nummer anzugeben.

Papaver orientale, Riesenmohn, herrlicher, großblumiger, ausdauernder, scharlachrot, Blume bis 15 cm Durchm.

Hybriden, gemischt (6.–7.)

orient. Prinzessin Viktoria Luise, lachsrosa, 80–100 cm

Cerise dwarf, prachtvoll rot, bleibt ganz niedrig, 25–30 cm hoch, die Pflanzen fallen nicht auseinander, wie die meisten anderen Sorten

Ethel Swete, eine ganz neue Farbe unter den Papavern, kirschrosa, i. Zentr. schwarze Flecken, 80–100 cm

Goldschmidt, karminblutrot mit schwarzen Flecken

Goliath, große scharlachrote Blume

Perrys White, rein satinarig weiß mit dunklen Flecken, 70–90 cm

Sturmackel, Neuheit, hellroter, standfester Zwergmohn, nur 60 bis 80 cm hoch

nudicaule u. alpinum s. niedrigbleib. Stauden, Seite 47

Pentstemon, Bartfaden

Gentianoides, Pflitzers Riesen, hervorragende Züchtung in reichster Farbenpracht u. Blütenfülle von höchster Vollkommenheit. Halbstauden, daher im Winter decken, besser aber in kaltem Kasten überwintern, Frühjahr lieferbar

glaber hybridus, völlig winterhart, rosa bis rotviolette Blütenrispen, die fast den ganzen Sommer blühen, 30 cm. Für Rabattenpflanzung sehr schön (6.–9.)



Phlox decussata, Flammenblume

Phlox-Flammenblumen.

Frühsommerpflanze.

Phlox-Arendsii. Neue Phloxgattung. Kreuzungsprod. von frühbl. Phloxen d. canadensis - Sort. m. d. best. decuss. - Sorte. Höhe 40–60 cm, blüht bereits Ende Mai.

Charlotte, weiß mit zart lilarosa Schein und dunklem lila Auge, sehr frühblühend, reich verzweigte Büsche.

Helene, lichte lila Blüten, 40 cm hoch

Lisbeth, weiß mit zart lila Rückseite, 60 cm

Niedere Phlox dec.-Sorten:

 51 *Frühlicht*, neuere Sorte, herrl. lichtrosa, früh, 50 cm (7.–8.)

 120 *nana coerulea*, blau, besonders niedrig wachsend

 63 *Gustav Lind*, Wohl die erste niedrig wachsende lachsrote Sorte, 80–90 cm (7.–8.)

 125 *Nelkendom*, hellnelkenrosa, 60 cm hoch (8.–10.)

 185 *Württembergia*, leucht. karminrosa, extra (6.–8.), 60 cm

Höhere Sorten:

 1 *Älpenglüh*, wunderbares Rot, riesenbl., spätblühend

 2 *A. Weiß*, veichenblau, großblumig, extra, 70 cm (7.–9.)

 4 *Andenken an Wilh. Pfitzer*, karminrosa, 100 cm (7.–9.)

 10 *Baron van Dedem*, scharlachblutrot, 70 cm (7.–9.)

 11 *Caroline v. den Berg*, Das tiefste Blau unter den bisherigen Phloxsorten, mittelhoch, 70 cm (7.–9.)

 19 *Crepuscul*, bleibblau, mit violetter Kern, großbl., 60–80 cm

 37 *Electra*, leuchtend neutrot, sehr schön

 40 *Elis. Campbell*, zart, hellachsfarbig, extra, 80 cm (7.–8.)

 42 *Europa*, schneeweiß mit silberweißem Schlund, von lieblich karminrot. Ring umgeb. Gruppensorte, 80 cm (7.–9.)

 41 *Erntefeuer*, lachsbrandrot, 100 cm (8.–10.)

 46 *Frau Anton Buchner*, schneeweiß, lange Dolden, große Blumen, extra, 100 cm (8.–9.)

 53 *Freya*, lichtfleischfarbig mit hellrosafarbenen Knospen

 43 *Eva Foerster*, feurig lachsrosa mit weißem Spiegel, großbl., 80 cm

 59 *General v. Heutsz*, orangenscharlach, weißes Auge, 70 cm

 88 *Le Madhi*, tiefdunkelblau, 80 cm (7.–8.)

 91 *Leo Schlageter*, bester glutroter Phlox, 80–100 cm (7.–9.)

 104 *Margaret Garvin Jones*, rosafarbige Blume mit leuchtend karminfarbigem Auge, extra, 100 cm (7.–9.)

 108 *Morgenrot*, leuchtend neutrot, großdoldig, 60 cm (6.–8.)

 115 *Opal*, wechselreicher Farbenreiz bläulicher Scheine auf warmrosa Blumen mit rotem Auge, 60 cm

 121 *Paul Hofmann*, magnetakarminrot, L. dunk., 100–120 cm (8.–9.)

 149 *Rheinstrom*, dunkelrosa, großblumig

 160 *Schneewolke*, weiß mit zart lila Ring

 175 *Sperberglut*, orangerot, Mitte karmin, 120 cm (8.–10.)

 173 *Südlucht*, lachskarmin, dunkles Auge (6.–8.)

 180 *Vald Jensen*, lachsfarbig rot mit weißem Auge

 8 *W. Kesselring*, dunkelviolet, mit großem weißem Auge, großblumig, früh, 70 cm (7.–8.)

 182 *Wenn schon, denn schon*, schönster violetter mit hellem Stern

 Soweit nicht besonders vermerkt per Stück

 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl

Bei Bestell. bitte Nummer u. Sortennamen anzugeb.

Physalis Franchetti, Ballonpflanze, mit groß. orangeroten Fruchtkapseln

Phytolacca acinosa, Kermesbeere, Starke 1 jähr. Sämlinge

Polemonium Richardsoni, himmelblau prachtvoll lang blüh., buschig wachsend 40–50 cm (4.–9.)

Pyrethrum roseum-Hybriden. ○

Bunte Stauden Margueriten, Garten-Wucher-Blumen

Einfachblühende Pyrethrum:

Pyrethrum hybridum, einfachblüh., gemischte Farben . .	0.40
„ Eileen May Robinson, schönste rosa Sorte, neu, Abb.	0.60
„ Hamlet, altrosa	0.70
„ hybr. James Kelway, scharlachrot	0.60

Gefülltblühende Pyrethrum:

Pyrethrum m. hybr. fl. pl.	
„ Mont Blanc, reinweiß	0.60
„ Queen Mary, große rein rosa Blumen	0.60

Pyrethrum uliginosum (Chrysanthemum), bis 150 cm hoch, weiße, margueriteähnliche Blüten, vorzüglich als Einzelpflanze, blüht September-Oktober	0.40
--	------

Rudbeckia, anspruchslose Schmuck- und Schnittstauden, langandauernde, sonnenblumenähnliche Blüte, blüht im Spätsommer und Herbst. Empfehlenswert. ○	
---	--

„ Herbstsonne, gelb großblumig, 180 cm (9.)	0.40
„ flava, gelb mit schwarzer Mitte, 40–50 cm hoch, blüht früher wie Neumann (6.–7.)	0.40

„ Neumann, langstiel., Blüte braungelb mit schwarzer Mitte, 40–70 cm, einer der dankb. Dauerblüher (7.–10.)	0.40
„ laciniata flore pleno, Go dbali, dichtgefüllt, gelbblühend, 120–150 cm hoch (8.–10.)	0.40

„ purpurea, (Echinacea purpurea) karminrote margarettenähnliche Blüte, sehr schöne Schmuck- und Schnittstauden, 100 cm hoch (7.–9.)	0.50
---	------

Salvia arcteaer, Filzart., silberige Salbeiblätter	0.60
--	------

Salvia globosa, weiß, silberblättrig, von kugeligem Bau	0.40
---	------

Salvia nemorosa superba, ○ zahlreiche Blütenähren von leuchtend violettbrauner Farbe, eine hervorragende Schmuckstauden, 60–80 cm (7.–8.)	0.60
---	------

Santolina pinnata und weitere Sorten siehe niedrige Stauden.	
--	--

Scabiosa caucasica, Skabiose, 60–80 cm hoch ○	0.40
---	------

„ caucas. perfecta, Blume größer, blau	0.60
--	------

„ caucas. alba, weiß, blüht auf langem Stiel, mittelgroß	0.60
--	------

Scutellaria baicalensis coelestina, hellblau, 30 cm h. (7.–8.) ○	0.60
--	------

„ canescens, verzweigte Ähren von hellblau Blüten bildend, graugrün behaarte Pflanzenbüsche, 60–80 cm (7.–8.)	0.40
---	------

Sedum spectabile — S. Fabaria (Fettheine). ○	0.40
--	------

„ spectabile Brillant, mit dunklerer Blütenfarbe, sehr schön	0.50
--	------

Senecio Clivorum, Kreuzkraut, ornamentale Pflanze am Wasserserrande, orangefarbene Blüten, August-September ○	0.50
---	------

Sidalcea hybrida, kaliforn. Malve, dankbare Blütenstauden, die von Juli bis Ende August überreich mit kleinen malvenartigen Blüten bedeckt ist, 50–60 cm hoch ○	0.40
---	------

Solidago, Goldraute, anspruchslose, unverwüstl. Schmuck- und Schnittstauden. Die verschied. Sorten ermöglichen einen Blütenflor von August bis Oktober. ○	0.40
---	------

„ Frühgold, frühblühend, altgold. Juli, 120 cm hoch	0.40
---	------

„ praecox, schlanke gelbe Rispen, besonders früh (8.) 70–80 cm hoch	0.40
---	------

„ Shortii, 100–150 cm hoch, leucht. gelb, straffe Stiele, sehr schön (9.–10.)	0.40
---	------

1 St. .K.	Gefülltblühende Pyrethrum (Fortsetzung)	1 St. .K.
	„ Shortii, hybrida Goldelfe, dunkelgelbe Strahlenblütch. m. leicht übergebogenen reichverzweigten Rispen, 80 cm hoch, sehr empfehlenswert (8.)	0.50
	„ hybrida Goldschleier, leucht. goldgelbe, strahlige Blüten, die die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen Knospen stehen aufrecht, 60–80 cm h.	0.50
	„ Goldstrahl, golden, breite, große Form, 80–100 cm (8.–9.)	0.40
	„ virgaurea nana, hochwachsend, goldgelbe dichte Rispen, nur 40–50 cm hoch (8.–9.)	0.40
	Statice, Strandschleierkraut ○	
	„ dumosa, bedeutende Verbesserung der alten Sorten. Die Pflanzen bilden dichtgeschlossenes, leicht silbergraues Blütenkissen, neu	0.60
	„ latifolia, mit Massen kleiner blauer Blüten	0.40
	Thalictrum, Wiesenraute ○	
	„ aquilegifolium, 100 cm hohe Stauden mit leicht., federbuschart. Blütenstand v. lilaroter, rosa u. weißer Farbe	0.40
	Tradescantia, Dreimasterblume ○	
	„ virg. Leonore, große blaue Blumen, aufrechter Wuchs, schiffartige Blätter, liebt feuchten Boden, daher bei Wassernähe besonders schön. Für Teichrand geeign. 40 cm (6.–8.)	0.40
	Trollius Trollblume. Erstklassige Fabatten- und Schnittstauden für sonnige und halbschattige feuchte Lagen. ○	
	„ hybrid. Earliest of All, hellgelb, reichblühend, sehr früh	0.60
	„ Orangekönig, orange, große volle Blume, mittelhoch, neu (4.–6.)	0.70
	„ Orangeglobe, garantiert echt, mit großen, kugelförmigen, goldorangen Blumen (4.–6.)	0.60
	„ europaeus, großblumig, reingelb, echt (4.–6.)	0.50
	„ yunnanensis, niedrig bleibende, spätblühende Art mit flachen, goldgelben Blüten	0.60
	Valeriana, Baldrian, reichblühend, sehr schön, gemischte Farben, 60–70 cm hoch, rosa, rot und weiß ○	0.40
	Veratrum nigrum, schwarzer Germer ○	
	„ Schwarzpurpure Blütenrispen, prächtige Einzelpflanze, 120 cm (7.–8.)	2.—
	Verbascum, Königskeze ○	
	„ Die beiden folgenden Sorten sind 2jährig, säen sich aber immer wieder selbst aus.	
	Verbascum, olympicum, zitronengelbe Kandelaber, Königskeze, 150 cm (6.–7.), verzweigte Blütentriebe	0.40
	„ pannosum, silberwollige Goldkönigskeze, bildet einen Blütenkeben, 150 cm (6.–7.)	0.40
	„ phoeniceum, zierliche Art mit dünnen Stielen und Blüten von rosa bis violett. Farbspiel, 50–60 cm (6.–8.)	0.40
	Viscaria splendens pl., Pechnelke ○. Gefüllte Pechnelke mit leuchtend karminfarbenen Blumen. Für Rabatten und Einfassungen sowie zum Schnitt, 40 cm (5.–6.)	0.40
	Wahlenbergia, Ballonglocke, 30–40 cm (7.–8.) ○	
	„ grandiflora, blau, herrlich dunkelblaue schalenförmige Glockenblumen	0.40
	„ grandiflora, weiß	0.40
	Yucca filamentosa, Palmilie, immergrün, völlig winterhart, nordamerik. Palmilie, meterhoher pyramidalen Blütenstauden mit weiß. hängender Blüte im Juli, anspruchslose, hervorragende Einzelstauden für Rasen, Friedhöfe oder als Kübelpflanze ○	1.50 b. 4.—

Niedrigbleibende Stauden für Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz.

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat

Acaena microphylla, Stachelnüsschen ○, für Felspartien und Einfassungen, vor allem für Begrünung des Bodens, wo Zwiebelgewächse und Orchideen wachsen	1 St. .K.
---	-----------

Acantholimon glumaceum, Igelpolster ○, dichte, grüne Polster, karminrosa Blüten, wertvoll für senkrechte Felsenspalten, trockene und sonnige Lage (7.–8.)	0.30
---	------

Achillea serbica, ○ weiße Blütenchen, silberweiße Blätter, 25 cm hoch, polsterförmig wachsend	0.80
---	------

Ajuga reptans fol. variegatis, ○, weißbunte Blätter mit blauen Bl. Wertvoll an feuchten Stellen im Park und in Steingärten durch seine Buntlaubigkeit, 10–15 cm hoch	0.50
--	------

„ reptans fol. multicolor, buntgef. Blätter von purpurrot., braunroter und bunter Farbe, eignet sich für Einfassung und Felspartien sehr schön	0.40
--	------

Allium cyaneum coelestinum, alpine, Lauchart ○, reiz. hellblaue Steingartenstauden, 15 cm hoch (7.–8.)	0.30
--	------

„ cyaneum superbum, dichte, dunkelvioletten Blütenköpfe, gleich der vorigen, durch die späte Blütezeit wertvolle Steingartenstauden, 15 cm hoch (7.–8.)	0.40
---	------

Alyssum saxatile luteum, Steinkraut, Gebirgsschildkraut ○. Leucht. gelbe Blüten und silbergrau beh. Blätter. Hervorragend für Felspartien und Steingärten. (5.–6.)	0.50
--	------

„ montanum, dichte, schwefelgelbe, niedere Blütenpolster, blüht vor den anderen Alyssumsorten, s. schön (4.–5.)	0.40
---	------

Androsaceae, Mannsschild, ○ primelartige, entzück. Alpenpflanzen, die aus dem rosetartigen Aufbau ihr Blüten hervorbringen. Bester Standort zwischen Felsritzen und Steinen, wo gegen allzustarke Sonne gesch.	0.40
--	------

„ primuloides rosar. gr. Bl. auf. sch. Polster, 10 cm (5.–6.)	0.40
---	------

„ sarmentosa, kleine Dolden fleischfarbig rosafarbener Blüten aus wellig-seidigen Blattrosetten, 10 cm (5.–6.)	0.40
--	------

Anemone nemorosa alba plena, ○ das weiße, gefüllte Buschwindröschen, ganz entzückend, 15 cm (4.–5.)	0.50
---	------

1 St. .K.	Antennaria tomentosa, Himmelfahrtsblume, ○ mit silberweiß. Belaubung, ganz niedrig, teppichbildend, auch für Felsen; für sonnige und halbschattige Flächen	1 St. .K.
	„ dioica, weiße Strohlümchen in kleinen Blütenköpfchen, ganz niedrige, dichte Polster graugrüner bis silbriger Blätter (5.)	0.25
	Arabis alpina fl. albo pl., gef. weißblüh. Pflanze, niedr., auch als Einfassung, 12–15 cm hoch, sehr frühblühend ○	0.30
	„ alp. fol. variegatis, reizende, weißbunte Belaubung	0.30
	„ alpina, Schreiehaube, weiß, einfachblühend, außerordentlich reich blühende Polster bildend	0.40
	„ alpina coccinea, große leuchtendrote Blüten, kräftiger Wuchs. Wertvolle Neueinführung	0.50
	Arenaria rotundifolia, ○ feste Polster bildend, 10 cm h. (7.–8.)	1.00
	Armeria Lauchana (Grasblume), ganz niedere, 10 cm hoch, rot, für Einfassung und Trockenmauern (5.–8.) ○	0.30
	„ alba, reinweiß, 15 cm hoch	0.25
	Artemisia pedemontana (lanata), Edelraute ○, lockerrassig, silberweiß, 10 cm	0.25
	Asarum europaeum — Haselwurz, bekannte heimische 2–6 cm hohe Art mit immergrünen, nierenförmigen, glänzend dunkelgrünen Blättern und grünlich purpurnen Blütenchen. Als Ersatz für Rasen in nahrhaftem Boden	0.50
	Aster alpinus, Frühlingsaster, blaue asterähnliche Alpensternblume, niedrig, 25 cm, blüht Mai–Juni ○	0.30
	„ alpinus Mount Everest, Rasse 1934, herrlich hellblaue mit orange Mitte	0.50
	Aster per. Andersonii, hellrosalia eine der feinsten Zwerg- und Steingartenstauden, 25–30 cm hoch	0.60
	Aubrietien, Blaukissen. Alle Aubrietien bilden dichte Polster von graugrüner Belaubung. Blütezeit März–April. Schönster Frühlingsblüher für Trockenmauern und Felspartien. ○	
	„ Aubrietia Eyrii, lila, leicht wachsend	0.30
	„ Fire King, die leuchtend, von allen roten	0.50
	„ Moerheimi, größtbl., leuchtend rosa, extra	0.40
	„ Dr. Miles, leuchtend violett, April–Mai	0.40
	„ Mrs. Lloyd Edwards, leuchtend dunkelpurpurbau	0.40
	„ tauricola, dunkelblau, ganz niedrig bleibend	0.40



Aubretia, Blaukissen



Gentiana Lagodechiana, Sommerenzian



Edelweiss

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung)

Azorella trifurcata O. Herrliche, immergrüne, unverwüsthche Polsterstaude mit gezackten Blättchen, Blüten grünlichweiß, 6—8 cm	0.40
Brunella Webbiana , schöne Steingartenpflanze mit großen violetten Lippenblüten, 15—20 cm hoch (7.) O	0.35
„ Webbiana rosea , rosablühende Abart	0.40
Campanula carpathica , Glockenblume. Von kompaktem, niedrig. Wuchs u. aufrechtstehenden blauen Blüten O	0.30
„ carp. alba , weißblühend, 30 cm hoch (6.—.)	0.40
„ Isabell , große, tiefviolettblaue, schalenförm. Blüten 20 cm	0.60
„ kewensis , dunkelviolette Teppichglockenblume (5.—7.)	0.60
„ Porcharkskyana , sternförmige lila Blüten in großer Masse bringend (7.—9.)	0.60
„ Portenschlagiana , aufrechtstehende kleine blaue Glockenblume, hervorragende Felsstaude, 10—15 cm hoch (5.—9.)	0.60
„ pusilla , reichblühende, polsterbildende Art mit hellblauen Blumen, geeignet für Mauerfugen, 10 cm hoch (5.—6.)	0.50
„ alba , weißblühend, 10 cm	0.40
Cerastium Columnae , Hornkraut, O weißblühend, silberweiße Belaubung, 10 cm hoch (5.), weniger wuchernd als tomentosum	0.30
Cotyledon simplicifolia , über sedumartige Blätter neigen sich im Juli äußerst wirkungsvoll und apart die 15—20 cm lange überhängenden Blütenrispen kleiner goldgelber Blütenglockchen. Für sonnige Plätze im Steingarten O	0.60
Crucianella stylosa , niedrige, harte, kriechende, waldmeisterartige Pflanze mit kleinen karminrosa Blüten, geeignet für Einfassungen von Staudengruppen im Garten und große Gesteinsanlagen (5.—6.) O	0.40
Delphinium chin. pumilum album und coeruleum , blau-weißblüh., halbhoch, ca. 40 cm, 2-jährig, vorzüglich zum Schnitt O	0.40
Dianthus , alpine Felsennelken, eignen sich wegen ihrer großen Blühwilligkeit und schönen grünen Belaubung ganz besonders für Einfassung und zur Bepflanzung von Trockenmauern, wohlriechend O	0.30
„ caesius hybr. , rasenbildende Federnelke, sehr reichbl.	0.40
„ deltoides , ganz niedrig, blutrötliche Einfassung	0.40
„ neglectus , leuchtend karminrote Steinpflanze, selten	0.50
Draba Aizoon (Hungerblümchen), O gelb, niedrige, rasige, rosette Felsenpflänzchen, 5—10 cm hoch (3.—6.)	0.40
„ repens , niedrige, rasige, rosette Felsenpflänzchen mit gelben oder weißen Blüten, 10 cm (4.)	0.40
„ Haynaldii , klargebes echtes Hungerblümchen (3.—5.)	0.80
Dryas octopetala , kriech. Alpine mit großen weißen, anemoneartigen Stenblumen, 15 cm hoch (5.—6.) O	0.60
Edelweiss s. Gnaphalium.	
Epimedium , Sockelblume. O 20 cm hoch	
„ rubrum , blutrot	0.60
„ coccineum , rotblühend (4.—5.)	0.40
„ pinnatum elegans , gelb mit rotem Auge, 20—30 cm (4.—5.)	0.60
„ niveum , weißlich, frühblühend, niedriger 15—20 cm	0.50
„ sulphureum , schwefelgelb blühend	0.50
Erinus alpinus , Leberbalsam, mit roten, weißen oder blauen Stenblumen besetzt, niedrig, 20 cm hoch (5.—6.) O	0.40
Eriophyllum caespitosum , Wüstengoldaster. O Grauweißflizige Polster gefiederter Blätter, hellgelbe Strahlenblüten während des Sommers, 15—20 cm (6.—8.)	0.50
Erodium Chamaedryoides rosea , Reiherschnabel, O bildet ein grünes Kissen, übersät mit zartrosa Blüten, Felsenpflanze für sonnige Lage	0.50
Euphorbia myrsinites , O gelbe Blütendolden und dicken, laugrüne Blätter, niederliegend, aufstrebender Wuchs, rasig wachsend bis 15 cm, Felspflanze (5.—6.)	0.50
Gentiana , acaulis , Enzian O für Felspartien und Einfassungen mit großen glockenförm., tiefdunkelblauen, aufrechtstehenden Blumen, 10 cm (5.)	0.60
„ Lagodechiana , empfehlenswert. neuer Enzian mit prachtvollen blauen Blumen mit hellerer Mitte, etwas kriech. Wuchs, für Rabatten oder für Felspartien geeignet, wächst gut fast auf jedem Boden, 15—20 cm (8.—9.)	0.70

1 St.	Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung)	1 St.
„	„	„
	Geum — Nelkenwurz O	
	„ Borisii , leuchtend scharlach orange, den ganzen Sommer über blühend, 20—25 cm (6.—9.)	0.60
	„ bulgaricum , hellgold-orange, 15—20 cm (5.—6.)	0.40
	„ Heldreichii , leuchtend mennigrot, kräftiger als vorige, 20—30 cm (5.—6.)	0.40
	Geranium subcaulescens splendens , tiefkarmosin-rosa, für Steingärten, 20 cm	0.80
	Globularia cordifolia , Kugelblümchen, dunkelgrüne, polsterbildende Stauden mit immergrünen Blättchen u. 10—15 cm hohen hellblauen Köpfchen, 20 cm (5.—6.) O	0.50
	Gnaphalium Leontopod. alp. (Edelweiss), O gedeiht in jedem kalkhaltigen Boden, blüht Juni-August, 15—20 cm hoch, entzückende Blüte	0.40
	„ sibiricum , stark wüchsig	0.40
	Gypsophila fl. pl., Rosenschleier , kräft. wuchs. Neuheit mit großen lockeren Rispen schöner gefüllter rosafarbiger Blüten, 20—30 cm (6.—8.)	0.70
	Helianthemum amabile fl. pl. , Sonnenröschen, O ziegelrot 15 cm hoch (6.—7.)	0.40
	„ Ben Lui , mit samtig dunkelkarminroten Blumen und einem Büschel orangegelb. Staubfäden. Eine d. schönst. Sort.	0.50
	„ gelbe Perle , gefüllt blühend	0.40
	„ Lawrensons Pink , lachsrosa	0.50
	Hepatica — Leberblümchen O 10—15 cm (3.—4.).	
	„ triloba alba , weiß, einkelmig	0.70
	„ coerulea , blau, mehrkelmig	0.40
	„ rosea , rosa, einkelmig	0.60
	Hieracium , Habichtskraut, O	
	„ rubrum , braunrot, 25 cm (4.—5.)	0.30
	Hutchinsia alpina (Gems-kresse), schneeweiß, 5—10 cm hoch (6.—7.) O	0.40
	Hypericum polyphyllum , Hartheu, Johanniskraut, O Gelbblühend, 15 cm hoch (6.—7.)	0.50
	Iberis (Schleifenblume) O	
	„ sempervirens , weißblüh. Iberis, 20 cm hoch, (4.—5.)	0.40
	„ Perfection , weiß, etwas kompakte Schneeflocke, 15 cm (4.—5.)	0.40
	„ Schneeflocke , schneeweiß, 15 cm hoch (4.—5.)	0.40
	„ Weißer Zwerg , kompakte dichte Büsche, im zeitigen Frühjahr dicht mit kleinen reinweißen Blütchen bedeckt, sehr schön fürs Alpinum, 10—12 cm h. (4.—5.)	0.40
	Iberis sempervirens jucunda , zart salmrosa, prächtige Steingarten- und Felsenpflanze von lang andauernder Blüte.	0.50
	„ saxatilis , Zweige taxusartig, niederliegend, Blüten weiß, oft purpur überlaufen, 20 cm (3.—5.)	0.60
	Iris pumila , früheste Irisart, blüht Ende April—Anfang Mai, niedrig, als Einfassung gemischt, O	0.30
	„ cyanea , dunkelviolett, 15—20 cm	0.40
	„ Die Braut , reinweiß, 20—30 cm	0.45
	„ lutea , reichblühendste gelbe Zwergiris	0.50
	Linum flavum compactum Zwerglein , goldgelb, Zwergstaude für Felsengärten und Rabatten, 20 cm O	0.50
	Lysimachia nummularia , gelbe, 5 cm (6.—7.) O	0.30
	Megasia (Bergenia) cordifolia , großblättrige Steinbrechart; blüht sehr früh in rosafarbenen Rispenblüten, auch für feuchte Plätze geeignet, niedrig für Felspartien, wird 25—30 cm hoch (3.—4.) O	0.40
	„ atropurpurea , rotblühend, blutbuchtenfarbiges Laub	1.—
	„ pacifica , Zwergsorte, deren kleine Blätter im Winter sich leuchtend braunrot färben, Blüten rosa, 20 cm (4.—5.)	0.40
	Nepeta Mussini , O dicht lilablau, polsterbildend während des ganz. Sommer blüh., Rabattenpflanze in sonn. Lage.	0.30
	„ Six Hills Giants , wertvolle Hybride der bekannten N. Mussini, kräftige Rispen lilafarbene Lippenblüten, 25—30 cm (6.—9.)	0.60
	Oenothera — Nachtkerze O	
	„ linearis , reichverzweigte niedrige Büsche mit vielen hellgelben mittelgroßen Blüten, die während vieler Sommerwochen erscheinen, 20—30 cm (6.—8.)	0.80
	„ missouriensis , große schwefelgelbe Blüten, kriechender Wuchs, für sonnige Steingärten, 20—30 cm (5.—6.)	0.50

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung)

- Pachysandra terminalis**, O weißblüh., immergrün mit lederartigen Blättern, geeignet für Bodenbedeckung im Halbschatten, auch als Einfassung, 25 cm hoch (3.—4.)
- Papaver alpinum**, der kleine Alpenmohn, reizend, niedrig gemischt, für Trockenmauern und Abhänge O
- „ **nudicaule**, kleiner, sibirischer Mohn, dunkelgelb, hellgelb, weiß, orangefarbene Farbe, liebt wie alle Mohnarten sonnige Lage und nicht zu feuchten Boden, 30—40 cm, blüht von Mai bis September
- Paronychia serpyllifolia**, Mauerraute, reizende, mattgrüne, dicke Polsterpflanze für das Ziergärtchen, blüht in Massen schneeweiß 2—3 cm O

Niedrige Frühjahrsphloxarten.

- Sie eignen sich ganz hervorragend zur Bepflanzung von Beeteinfassungen, Rabatten, Steingärten und Trockenmauern. Die dichten Polster sind von März bis Mai mit zahllosen Blüten bedeckt. O
- Phlox amoena**, ganz niedrig, schmale Blättchen, leucht. karminfarbene Blüten, vorzügl. rasenart. Frühlingsphlox, 10 cm hoch (4.—5.)
- „ **divaricata canadensis**, Frühlingsphlox mit rein lilablauen Blütenolden auf 20 cm hohen Stielen (4.—5.)
- „ **Laphamii**, reizende 8 Tage haltb. Schnittblume, starkwüchs., großbl. als vorige, 20—30 cm hoch (5.—6.)
- „ **pilosa Brillant**, leuchtendkarminrosa, 30 cm
- „ **Leuchstern**, leuchtend lachsrosa Blüten
- „ **set. Ronsdorfer Schöne**, leuchtendes lachsrosa
- „ **nivalis, Schneeteppich**, weiß, (4.—5.)
- „ **G. F. Wilson**, reizender niedriger Phlox mit unzähligen himmelblauen Blüten, 15 cm hoch
- „ **Vivid**, schönster lachsfarbener Zwergphlox.

Primula, Primeln. Gehören zu den dankbarsten Frühlüher. Sie lieben kräftig. Gartenboden und etwas schattige Lage.

Teppich-Primeln. O

- Ganz niedrigbleib. Art, die nur 5-10 cm hoch wird. Die zahllosen stengel. Blüten bilden durch ihre Massen weithin leucht. farbige Polst. Blütezeit März bis Mai.
- Primula acaulis**, die Kulturform unserer gewöhnl. Primel, Eignet sich hervorrag. zu Rabatten u. Einfassung, Prachtmischung
- „ **Juliae**, kaukasisch. Gartenprimel, frühbl. Art mit zahlreichen, leuchtenden purpurrosa Blüten, gute Felsenpflanze, niedrig (4.—5.)
- Primula acaulis Juliae**,
- „ **Lebensfreude**, etwas heller als Garten-glück
- „ **Mrs. Mac Gillavry**, flüederrösa, großbl.
- „ **Oberschlesien**, dunkelrot, großbl. gest.
- „ **Schlesierkind**, leucht. viol. m. hell. Mitte

Hohe Etage-Primeln. O

Spätblühende Primeln-Sorten, meist 40—70 cm hoch werdend und von Ende Mai bis Juli blühend.

- Primula Bullesiana**, orange-gelbe, f. Halbschatt. u. Steingarten, (6.—7.) 0.50
- „ **Bulleyana**, prachtv. Farb-tönungen in orange, Apriko-senfarbe u. scharlach nuan-ziert, Etageprimel 0.50
- „ **japonica purpurea, san-guinea, alba u. carminea**, blühen in etagenförm. Quirl, karmin bis purpur und weiß, vertragen größten Schatten, sehr empfehlenswert (5.—7.) jede Sorte 0.40

Kugelprimeln. O

- Primula grandif. denticulata**, ähnl. der cashmiriana durch ihre bestaubt. Blätt., widerstandsfähig und reichblüh. violettblau, kugelige Dolde (4.—5.) 0.35

Andere meist doldenblürige Sorten. O

- Primula auricula**, Gartenaurikel. Unterscheidet sich von den anderen Primeln durch samtartig glänzende Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast schwarzen Farben; duftend
- „ **Florindae**, mit stark duftenden schwefelgelben Blütenbüscheln (7.—9.)
- „ **La Lorraine**, leuchtend karmesinrosa mit gelbem Auge, starkwüchsig, die schöne Belaubung während des ganz. Sommers über haltend, Kreuzung aus P. Veitchi Sieboldi, 30 cm (5.—6.)
- „ **Sieboldi**, prächtige Frühlingsblüher in weiß, rosa, rot bis dunkelviolet, großbl., halbschattige Lage, humoser, lockerer Boden (4.—6.), nach der Blüte einziehend
- „ **veris elatior. Prachtmischung**



Primula denticulata 1 St. 0.35

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung)

- Pulmonaria saccharata** (Lungenkraut). O Geschätzte Schattenpflanze für humosen Boden, Frühlingsblüher, prachtv. Blattfärbung, 25 cm (3.—4.)
- „ **rubra**, mennigrot, 25 cm (4.) 0.40
- Sagina subulata**, Sternmoos O. (7.—8.) 0.20
- Santolina pinnata** O, dunkelgrüne, feingefiederte wintergr. Be-laubung 40 cm (7.—8.)
- „ **tomentosa**, silbergraue Belaubung 0.40
- Beide Sorten guter Ersatz für Steingarten-Zwergkoniferen.
- Saponaria ocyroides**, Seifenkraut. O Einfassungs- und Fel-senstaude, leuchtendrosa blühend, 20 cm hoch (5.—6.) 0.40
- Saxifraga, moosartige Saxifraga** — (Steinbrech). O
- „ **caespitosa**, weißbl. auf grüne Polster, 15 cm (5.—6.) 0.30
- „ **Triumpf**, leuchtend dunkelkarmin, 5 cm (5.—6.) 0.40
- „ **Sternbergii**, weiß, kleinblumig, spätblühend, dichte niedrige Polster, 10 cm (5.) 0.40
- „ **Blüenteppich**, leuchtendkarminrosa Blütchen (5.—7.) 0.40
- „ **Rosakönigin**, leuchtend rosa, kräftiger Wuchs, spä-teste aller moosartigen (5.) neu 0.40
- „ **Schneeteppich**, reinweiße große edle Blüten, außer-ordentl. reichblühend, 20—25 cm (4.—5.) neu 0.40
- „ **Schöne von Ronsdorf**, leucht. karmin (5.—7.) 0.40
- „ **leptophylla**, weiß, 15 cm (4.—5.) 0.30
- „ **muscoidees purpurea**, im Aufblühen rot, später helle Blüten (4.—5.) 0.35
- Saxifraga rosettenartig**, O
- „ **Aizoon**, silber, weißbl. (5.—6.) 0.40
- „ **cotyledon caterhamensis**, mit großen Rosetten und prachtvollen bis 40 cm hohen weißen Blütenrispen, Blumen sind stark rosa getupft 0.80
- „ **pyramidalis**, reichverzweigte pyramidale Rispen, weißer, ein wenig rot punktierte Blüten, die Pflanzen schöne, bis 25 cm Durchm. Rosetten bildend 0.40
- „ **umbrosa** (Porzellanblümchen), lockerrasig, für Schatten, als Einfassung, wächst 20 cm hoch (4.—5.) 0.30
- Schivereckia podolica** O, polsterbildende Art mit kleinen arabisartigen Blüten, 5—10 cm (4.) 0.40
- Sedum (Mauerpfeffer, Fettblatt)**. O Meist niedrigbleibende, fleischblättrige Gewächse, die sich zu Einfassungen und Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen. Die Blüten erscheinen im Juli-August.
- Sedum anacampseros**, mit purpurnen Blumen, triechend mit runden blaugrünen Blättern 0.30
- „ **camtschaticum**, ca. 20 cm hohe Blätter oval, über der Mitte gezähnt, blühen gelb, im August, sehr schön 0.30
- „ **camtschaticum, fol. varieg.**, buntbl. Art, 20 cm (7.—8.) 0.40
- „ **lydium**, grüne Polster, 6 cm 0.25
- „ **glaucum**, stahlblau schimmernd, niedrig 0.25
- „ **micranthum**, ganz fein gefiedertes, hellgrünes Laub, weißdoldig blühend, sehr schön, 5—10 cm hoch 0.30
- „ **reflexum**, saftig grün belaubt, Blüte gelb, 15 cm (7.) 0.25
- „ **Sieboldi** (Eiskraut), eins der schönsten Sedums, mit blauen, rotgesäumten Blättern und rosa Herbstblüten, auch bekannt als Topfpflanze. Außerordentlich empfeh-lenswert 0.40
- „ **spectabile** (Fetthenne) s. Rabattenstauden 0.40
- „ **spurium**, starkwüchsige Bodenbedeckungspflanze, auch noch für Halbschatten, hellrosa, 15 cm (7.—8.) 0.25
- „ **splendens**, dunkelrote Blume, 15 cm (7.—8.) 0.30
- Sempervivum, Hauswurz**. O Sind für trockene Abhänge, Fel-spartien und Mauern die bestgeeigneten Pflanzen, ge-deihen in mageren Böden. Fleischige Blätter, rosetten-bildend, blühen im Juli.
- „ **Brownii**, bräunlich dunkle Rosetten bildend 0.30
- „ **Gamma**, mittelgroße Rosetten, im Frühling fast in der Mitte weiß übersponnen 0.40
- „ **fimbriatum**, hellgrün 0.25
- „ **triste**, rotbraunes Mauerröschen 0.25
- Silene acaulis**, Kreuzkraut, O rosarot, moosart., 5 cm hoch (5.—6.) 0.40
- „ **alpestris**, weiß, 15 cm (5.—6.) 0.40
- „ **Shafta**, lockerrasig, Blüten leuchtend rosa. Für Einfassun-gen und Alpinum, 10 cm hoch (6.—8.) 0.40
- Solidago brachystachya**, O ganz niederes gelbes Soli-dago, 20 cm hoch, blüht im September, hübsche Herbst-form fürs Alpinum und niedere Gruppen 0.40
- Stachys lanata**, Ziest. O Rosarot. Dauerh. schöne Einfas-sungspflanze mit weißwolliger Belaubg., 40 cm hoch (7.) 0.30
- Synthyris reniformis**, O violett für trockene, nicht zu schattige Stellen unter Gebüsch und Bäumen im Park, auch zu Einfassung von Staudenbeeten (5.—6.) 0.80
- Teucrium chamaedrys**, O niedriges, immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten. Sehr gute Einfassungspflanze. Buchsbaumersatz, 25 cm (6.—8.) 0.40
- Tiarella cordifolia, Herzblatt**, prachtvoller Schattenboden-begrüner 0.40
- Thymus lanuginosus** (Thymian). O Hübsche, weißwollige, kriechende Felsen- und Einfassungspflanze mit rosa-farbenen Blütchen 5—8 cm (6.—7.) 0.30
- „ **serpyllum albus**, dichte, frischgrüne rasige Polster mit reinweißen Blütchen, 5—8 cm (6.—7.) 0.30
- „ **serpyllum coccineus**, lebhaft rot, 5—8 cm 0.30

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung)

Veronica , Ehrenpreis ○	
ganz niedrige Ehrenpreisarten, rasenbildend	
„ <i>prostrata alba</i> , weißer Teppichehrenpreis, 5 cm (5.—6.)	0.40
„ <i>prostrata coerulea</i> , blauer Teppichehrenpreis, 5 cm, (5.—6.)	0.40
höhere Ehrenpreisarten ○	
„ <i>gentianoides</i> , hellblau mit dunkleren Streifen, 30 cm, (5.—6.)	0.40
„ <i>incana</i> , mit silberweißbehaarten Blättern u. dunkelblauen Blüten, für Rabatten und Grabbepflanzung (5.—6.)	0.30
„ <i>latifolia True Blue</i> , dunkelblaue Ähren, bildet prachtvoll	
Büsche, 40 cm	0.40
„ <i>spicata rosea Erika</i> , mit prächtig dunkelrosaroten Blütenähren, 30 cm (6.—7.)	0.40
Viola cornuta (Sommerveilchen, Hornveilchen). ○	
„ <i>cornuta-Hybriden</i> , Kreuzungen von <i>cornuta</i> -Sorten mit <i>Viola tricolor</i> . Sie besitzen Wuchs von <i>Viola cornuta</i> und die großen Blumen der Stiefmütterchen. Hervorragende Beetpflanzen. Blüten ununterbrochen von April bis zum Frost, winterhart.	
„ „ <i>Hansa</i> , reindunkelblau, 15 cm (5.—9.)	0.40

Freilandfarne.

Wir führen nur einige wenige der besten winterharten Freilandfarne auf. Diese zeichnen sich durch Anspruchslosigkeit an Pflege und Platz aus. Dort wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Bäume und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie meist noch prächtige Wedel. Sie lieben humosen Boden, den man noch etwas Torf beimischen kann. ○

Adiantum pedatum , Venushaar, Freilandfrauenhaar	1.—
Aspidium aculeatum , syn. Polystichum, edler Schildfarn, lange schmale, fein zerteilte Wedel, wintergrün, 30-40 cm	0.60
„ <i>filix mas</i> , syn. <i>Dryopteris</i> , robuster, üppiger Farn für schlechten, trockenen Schattenplatz, auch für Sonne, bis Weihnachten frischgrün, 60 cm hoch	0.40
„ <i>spinulosa</i> , synon. <i>Dryopteris</i> , zierlich, für halbschattige Lagen, 30—60 cm	0.50
Asplenium Trichomanes , Streifenfarn, 5—10 cm hoch, für schattige Lage, für Felsen und Trockenmauern . . .	0.40
„ <i>viride</i> , ähnl. wie voriges, Wedel krautig, hellgrün	0.50
Athyrium felix femina , Waldfarn, 50—80 cm	0.40
Blechnum spicant , Rippenfarn, mit wintergrüner, lederartig glänzender Belaubung, 20—30 cm hoch	0.50
Osmunda regalis , Königsfarn	0.40
Polystichum angulare proliferum , schmale, immergrüne Wedel, 50 cm	1.—
„ „ <i>proliferum nephrolepifolium</i> , herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme grünlichgelbe Wedel an die eines <i>Nephrolepis</i> erinnern. Sehr selten, nur 40 cm hoch	0.70
„ „ <i>divisilobum rob.</i> , immergrüne, feingefiederte und bräunlich behaarte Wedel, 60 cm	2.—
Scolopendrium vulgare , Hirschzunge, 20—30 cm hoch	0.80
„ „ <i>undulatum</i> , gewellter Hirschzungenfarn, sehr schön	0.60
Struthiopteris germanica , Trichter- oder Becherfarn, prachtvoller großer Gartenfarn, 40—80 cm	1.20

Winterharte Seerosen. ○

Nymphaea atropurpurea , tief karmesin, 18 cm Durchmesser, 40—80 cm Wasserstand	5.—
„ <i>chrysantha</i> , kupferfarbig, 30—60 cm Wasserstand	5.—
„ <i>colossea</i> , fleischfarbig, 15—20 cm Durchmesser, 40—100 cm Wasserstand	5.—
„ <i>Froebeli</i> , feurig dunkelrot, 10—15 cm Durchmesser, 30—100 cm Wasserstand	5.—
„ <i>Gladstoniana</i> , schneeweiß, kugelförmig, 15—20 cm Durchmesser, 50—100 cm Wasserstand	5.—
„ <i>James Brydon</i> , violettrot, halbgelb., kugelförmig, 12—15 cm Durchmesser, 40—100 cm Wasserstand	5.—
„ <i>Laydeckeri rosea</i> , rosa, 10—15 cm Durchmesser, 30—80 cm Wasserstand	5.—
„ <i>odorata sulphurea</i> , hellschwefelgelb, stark duftend, braun gezeichnetes Laub, 80 cm Wasserstand	5.—



Seerosen

Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen. ○

Die mit W bezeichneten Pflanzen sind Wasserpflanzen und müssen zum mindesten bis zum Wurzelhals im Wasser stehen.	
Acorus calamus var. , bunter Kalmus, schiffartiges Laub, Blüten in 10—15 cm langen Kolben, 60—70 cm hoch (6.—7.), gedeiht in jedem Wasserstande W	0.60
Alisma plantago , Froschlöffel. Breite langgestielte Blätter 100 cm W	0.40
Butomus umbellatus , Blumenbinse, rosenrote Blütendolden, schiffartige Blätter, 120 cm (6.—7.) W	0.40
Calla palustris , Schlangenzur, Sumpfcalla, 15—30 cm hoch, mit herzförmigen Blättern, außen grünlichen, innen weißl. Blütenscheiden (5.—6.) und roten Beerenkolben im September. Für nasse Stellen im Park und auch für Teichränder W	0.70
Caltha palustris fl. pl. , Sumpfdotterblume, mit goldgelben Blumen, in feuchter Lage am Wasser oder in etwas sumpfigem Terrain	0.50
Eriophorum angustifolium , Wollgras, heimisches Cypergras mit linealen Blättern und wolligen Blütenähren, im Alpinum und Park im sumpfigen Moorbeet	0.50
Glyceria spectabilis fol. var. , Ampelgras, gelbbuntes hochwachsendes Wassergras W	0.40
Hemerocallis , siehe Stauden Seite 43.	
Hippuris vulgaris , Tannenwedel, tannenartig verzw., 100 cm W	0.40
Iris Kaempferi , siehe Seite 44.	
Juncus zebrius , gestreifte Binse, Stengel werd. bis 150 cm hoch, sind grün und weiß gestreift W	0.70
Lysichitum camtschaticense . Eine seltene, winterharte Seepflanze mit Riesenblättern, an <i>Musa</i> erinnernd, und prächtigen großen gelben Blumen, die der <i>Calla Elottiana</i> ähnlich sind, blüht Ende April	2.50
Myosotis palustris Nixenaue , Sumpfvergißmeinnicht . . .	0.40
Phragmites communifol. varieg. , weißbuntbl. Schilfrohr . .	1.20
Sagittaria japonica , Pfeilkraut, die schönste einfachblühende „ <i>sagittifolia</i> , das heimische Pfeilkraut W	0.50
Spiraea , siehe Seite 42 unter Astilbe.	
Thypha angustifolia , schmalblättrige Rohrkolben, b. 200 cm W	0.50

Winterharte Ziergräser.

In der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanze auf dem Rasen, jeweils ihrem Charakter entsprechend ausgepflanzt, bringen sie im Garten eine angenehme Abwechslung hervor.	
Arundo Phragmites fol. var. , ein hohes Gras mit schönen weißbunten Blättern, 60 cm ○	0.40
Avena sempervirens , blaugraue, steif aufrechte Blätter, sehr dekorativ, 40 cm	0.50
Eulalia jap. gracillimus ○ , elegante, dunkelgrüne Blätter mit weißem Mittelstreifen, sehr zierlich, 100—150 cm . . .	0.70
„ <i>zebrinus</i> , mit gestreift, häng. Blättern, 120—150 cm . .	0.80
Festuca glauca , niedriges blaugrünes Gras, 20 cm, prachtvoll für Heidegärten, 15 cm ○	0.30
„ <i>Glacialis</i> , schönes blaues Teppichgras, 10 cm	0.40
Glyceria spectabilis fol. varieg. ○, elegant überhängende Blätter, ca. 100 cm hoch, bes. schön für Uferbepflanz.	0.40
Gynierum argenteum Pampasgras , ○ silberweiße riesige Blütenähren, auch für Trockenvase. Winterschutz, auch als Einzelpflanze zu verwenden	2.—

Winterharte Heidekräuter.

Reizend für Ausschmückung von Felspartien. Gedeihen in jed. lockeren Boden, bevorzugen jedoch einen Zusatz von Heide-, Moor-, Lauberde oder Torfmull. ○	
Im Winter leichte Bedeckung mit Tannenreisig empfehlenswert.	
Erica vulgaris Alportii , mit schlanken, dünnen graugrünen Trieben und dunkelroten Blütchen, 30 cm (8.—9.) . . .	0.60
„ <i>vulgaris aurea</i> , prächtig goldgelbe Belaubung und lila Blütchen (8.—9.)	0.60
„ „ <i>cuprea</i> , rötlichgelbe Belaubung, lila Blüte (7.—8.) . . .	0.60
Erica carnea Jac. Backhouse , lilafarbig, blüht früher und mit größeren Blüten als <i>carnea</i> (3.—5.)	0.60
Erica carnea alba , reinweiß, 20 cm (2.—4.)	0.60
„ „ <i>atrorubra</i> , tiefrosa	0.70
„ „ Winter Beauty , dunkelrosa, besonders frühblühend, 10—15 cm (2.—4.)	0.60
„ herbacea Vivelli , die schönste rote <i>Erica</i> , rötlichbraun belaubt, Blume leuchtend karminrot (4.—5.)	
„ vagans , niedrige, sehr schöne dicht wachsende Art. Blüht von Juli bis September mit von unten aufblühenden langen ährenartigen Trauben, sehr reich	0.60
„ „ <i>alba</i> , prächtige Abart der vorigen mit leuchtenden reinweißen Blüten, ganz bes. schön, 15—20 cm (8.—10.) . .	0.60
„ „ St. Keverne , leuchtend dunkelrosa (7.—9.)	0.70

Vorzügliche Heideerde

zur Herstellung der Beete für *Azalea mollis* und *Rhododendron* offerieren

50 kg 3,— \mathcal{M} , 500 kg 25,— \mathcal{M} , 5000 kg 200,— \mathcal{M}



Rhododendron

Moorbeetpflanzen.

Unter der Bezeichnung Moorbeetpflanzen sind eine Reihe unserer besten Blütensträucher zusammengefaßt. Unter ihnen nehmen wohl die winterharten Rhododendron und Azaleen eine hervorragende Stelle ein. Wenn sie zum üppigen Gedeihen Moorerde, Heideerde oder Lauberde bevorzugen, so kann man sich auch schon durch eine Beimischung von Torf zum Gartenboden helfen. Moorbeetpflanzen sind kalkfeindlich, daher muß in kalkreichen Gegenden der Boden unbedingt in obiger Weise verbessert werden.

Andromeda floribunda , mit langen weißen, rispenart. Blütenständ., vom März bis Mai ○	1 Stück .
Japanische Azaleen , winterhart, reichblühend, wintergrün ○	3.— b. 5.—
„ Hinomayo , x Kämpferi, rosa, Kreuz., wintergr. kirschrot, wintergrün	3.— b. 4.—
„ mollis-Hybriden , (Felsensträucher). ○	3.— b. 6.—
Azalea Arendsii ○, wintergrün u. winterhart, reichblüh. v. lila üb. fleischrosa b. leucht.-karminrosa	3.— b. 5.—
Kalmia latifolia , breitbl. Lorbeerrose, immergrüner Strauch mit zahlreichen Blütendolden von zartrosa bis weiß, (5.)	2.50 b. 4.—
Rhododendron arboreum hybr. in versch. best. Sort. u. Farben mit Knospen, schöne ges. Pflanzen	
Höhe 60—70 cm	5.50 .
40—50 cm	3.50 .
50—60 „	4.— .
80—100 „	10.— .
Wir bitten um Angabe der gewünschten Farben.	
„ Catawbiense grandiflorum , ganz bes. schön reinlila blühende Sorte für ganze Gruppen	3.50 b. 15.—
„ Pink Pearl , die schönste fleischfarb. rosa Sorte	4.— b. 15.—
Skimmia Foremanni . Den zahlreichen weißen Blüten folgen rote Früchte	4.— b. 5.—

Steingarten- u. Zwerggehölze.

Zur Belebung des Steingartens oder von Felspartien sind diese Gewächse fast unentbehrlich. Die Preise sind nach Stärke wechselnd.

Acer-Ahorn in Zwergsorten, ○	1 St.
„ palmatum , jap. Bluthorn in verschiedenen Sorten	6.—
Berberis-Berberitze , Sauerdorngewächse ○	
„ candidula , flachwachsender Strauch mit grünen Blättern, gelben Blüten und blauschwarzen Früchten (5.—6.)	2.50
„ Gagnepainii , aufrecht u. gedrung. wachs., immergrün. Blüten in klein. Büscheln, gelb im Juni, Frucht bläulich	2.50
„ linearifolia , mit dunkelgrüner Belaubung und großen orangefarbenen Blüten	4.50
„ lologensis , Blüte noch tiefer orange-gelb	4.—
„ stenophylla , mit goldgelber Frühjahrsblüte	2.—
„ Wilsonae , ○ kleinblättrig, fast immergrün, prächtig karminrote Herbstfärbung, 80 cm, gelb (5.—6.)	1.20
Chamaecyparis, Fächerzypresse ○	
„ Lawsoniana minim glauca , zwerg. Kugel von dunkel-blaugrauer Farbe, 30 cm hoch und höher	3.50 .
„ Obtusa nana , Zwergfächerzypresse	1 St. 3.— .
„ pygmaea , flachwachsende Zwergfächerzypresse, 20—30 cm hoch	3.50 .
Cotoneaster , Felsenmispel, dessen Formen teils kriechend zwischen Felsen und Plattenwegen, teils höher wachsende Arten halbbimmergrün und beerentragender Vogelschutzgehölze abgeben. ○	
„ adpressa , niederliegender Zwergstrauch mit sommergrüner Belaubung und schöner roter Herbstfärbung, Blüten rosa, Beeren lebhafte rot	1.50
„ congesta , mit kriechenden Zweigen und kleinen lebhafte grünen Blättern, wintergrün, 30 cm	2.—
„ horizontalis , mit roten Beeren im Herbst, ca. 50 cm hoch	2.—
„ humifusa , kriechend mit dichtem Wuchs, lange niederliegende Zweige, die dicht mit dunkelgrünen Blättern bedeckt sind, im Herbst scharlachrote Früchte, für Felsgarten, 5 cm	1 St. 1.25 .



Zwei, des echten Feuertorn — Pyracantha Lalandi, im Herbst und Winter mit leuchtend orangefarbenen Früchten übersät.

Steingarten u. Zwerggehölze (Fortsetzung)	1 St.
Cotoneaster praecox Nan Shan , großbeer. Felsenmispel	2.— .
„ pyrenaica , am Boden kriechender, langsam wachsender Strauch, immergrün. Sehr wertvoll für Steingärten	1.80
Cytisus, praecox , Elfenbeinginster ○ . . . Topfballen 2.—	2.50
Reizender Ginster, der in keinem sonnigen Garten fehlen sollte. Besonders schön im Steingarten.	
Daphne cneorum major , Rosmarinseidelbast. ○ leuchtend rosa Dolden Sternblüten, wohlriechend (4.—5.)	4.—
„ Mezerem , lilarosa, wohlriechend (3.—4.)	3b. 5.—
Evonymus, radicans var. , weißbunte halbkriechende Zwergspindel, für Felsgärten und Einfassung. ○	100 St. 25.— .
100 St. 25.— . 1 St. 0.50 .	1.—
„ kewensis (minima) , kleinbl. dichtbelaubte, hart am Boden kriechende Form	10 Stück 4.50 .
Hedera-Efeu ○	
„ helix conglomerata , Zwergfeue, Steingartenpflanze	1.—
Hypericum Johanniskraut ○	
„ Moserianum , goldgelbe Blüten, rote Staubgefäße, reichblühend, auch für Halbschatten (7.—9.)	0.80
Jasminum nudiflorum , ○ gelbe Blüten an grünen Zweigen vor dem Laubaustrieb, 150 cm (3.)	1.— .
Juniperus, Wachholder ○	
„ hibernica , blaugrüner Säulenwachholder, 40—80 cm	3.—
60—80 cm . . . 5.— . 100 cm . . . 6.—	
„ Pfitzeriana , bildet breite Pyramiden mit kräftigen, waagrecht abstehenden Ästen.	
40—50 cm . . . 3.— . 60—80 cm . . . 4.50	
50—60 cm . . . 3.50 . 100—125 cm . . . 15.—	
„ jap. aurea , besonders schöne malerische Form, Belaub. goldgelb	4.— .
„ sabina , bläulichgrüne Form, niedrig bleibend, aber in die Breite wachsend, 30—50 cm	3.— .
„ virginiana , pyramidal wachsend	2.50 .
„ prostrata , blauer Kriechwachholder	3.— .
Lavandula-Lavendel, vera , ○ Munstead Riesen , blaue, duftende Lavendel, 50 cm (7.—8.)	0.50
Lonicera nitida , kleiner, immergrüner Strauch mit zierlicher, myrthenähnli. Belaubung 100 St. 50—120.— . 0.70 bis	1.50
„ pileata , immergrüner Felsenstrauch mit buxusähnlicher Belaubung und violett-purpurnen Zierfrüchten, 30 cm	100 St. 65.—
100 St. 65.—	0.90
Picea Maxwelli , Zwergfichte, flachkugelig, dichtverzweigte Art, Breite 20—25 cm	5.50
Breite 25—30 cm	7.—
„ Ohlendorff , Zwergkugelfichte, 20—30 cm	6.—
„ pumila plauea , plattrunde Zwergform, mehr in die Breite wachsend, 20 cm	3.50
Picea excels. Clanbrasiliana , Zwergfichte . . . 3.— bis	5.—
„ pygmaea , Zwergstachelbuche, kegelf., aufstrebend	3.50 bis
Pinus montana , Zwergkiefer, ○ mit niederl. und bogenart. aufwärtsg. errichteten Ästen, Breite 30—40 cm	2.—
Breite 40—50 cm	3.—
Magnolia Magnolie ○	
„ steliata , weiße jap. Sternmagnolie, langsam wachsend, 60—80 cm	10.—
Taxus baccata , Eibe, als Konifer für Gärten, für Friedhöfe aber auch als Heckenpflanze, die den Schnitt gut verträgt geeignet.	
30—40 cm . . . 1.— . 50—60 cm . . . 1.50	
40—50 cm . . . 1.20 . 60—70 cm . . . 1.75	
„ fastigiata , Säulentaxus, dunkelgrüner, schmal säulenartig wachsender Taxus.	
60—70 cm . . . 6.— . 80—90 cm . . . 6.—	
Thuya recurva nana , bildet dichtzweigige, rundliche Pflanzen von regelmäßiger Form	3.— .
„ Rosenthalii , säulenförmig, dunkelgrün	3.— .
Vinca minor , immergrün. ○ Dankbar für Einfassungen, Bodenbedeckung in schattiger Lage	0.30 .
Pyracantha Lalandi , Feuertorn, ○ immergrüner Strauch mit weißdornähnli. Blütenbündeln u. prachtvoll. Fruchtbehang, d. bis tief in d. Winter hinein haft.	2.— .

Kleines Sortiment ausgewählter Blüten- u. Ziersträucher.

Hier haben wir eine Zusammenstellung solche Blüten- und Ziersträucher gemacht, die wirklich in keinem Garten fehlen sollten. Bei der Auswahl haben wir möglichst die besten und empfehlenswertesten Sorten bekannter Arten herausgesucht.


Buddleia-Fliederspeer ○ " <i>magnifica</i> . An den Spitzen tragen die überhängenden Zweige 20–30 cm lange Blütenrispen. Bienenpflanze	1 St. 1. —	Philadelphus — Falscher Jasmin ○ verschiedene Sorten	1 St. 1. —
Chaenomeles-Cydonia ○ Japanische Quitte . " <i>Maulei</i> , niedrigbleib. Art mit zinnoberrot. Blüt. (3.—4.)	0.70	Malus — Zieräpfel . " <i>floribunda</i> , purpur kirschrote Blütenfarbe	2.25
Deutzia-Deutzia ○ (5.—6.) " <i>Lemonieii</i> , großblumig weiß (5.)	0.80	" <i>Scheideckeri</i> , mit rot überhauchten, weiß gefüllten Blumen, eine der besten Formen, starke Büsche	2.25
" <i>gracilis</i> , schneew. Steingart.-Deutzia 60–80 cm, (5.—6.)	0.70	Prunus triloba fl. pl. Mandelbäumchen, rosa gefüllte Blüte, kleiner hübscher Strauch (4.—5.), starke Büsche	1.50
Diervilla-Weigelle ○ (6.—7.) " <i>Eva Rathke</i> , tief dunkelrot	1.30	" <i>triloba</i> , Halbstämme, Stammhöhe ca. 100 cm	2.25
Forsythia-Forsythie ○ (3.—4.), prachtvoller gelber, bekannter Frühljahrsblüher	0.80	Rosa rugosa . Blüten rosa, Früchte groß, eßbar (5.)	0.70
" <i>intermedia spectabilis</i> , schöne dunkelgelbe Blüten	1.50	Ribes — Schmuckjohannisbeere, Frühljahrsblüher ○ (4.—5.)	0.70
Hibiscus . Baummalve, Eibisch, schöne malvenförmige Blüten in weiß, rot und schieferlila	0.70	" <i>sanguineum atrirubens</i> , dunkelrote Blütentrauben	0.65
Hippophaea-Sanddorn ○ " <i>rhamnoides</i> , mittelhoher Strauch mit silberglänzender Belaubung und dornigen Zweigen und im Herbst sehr zierenden orangefarbenen Früchten	2.50	Spirea — Spierstrauch, Frühljahrsblüher ○ " <i>arguta</i> , Schneespierae mit weißen Blütenrispen	0.65
Hydrangea-Hortensie ○ " <i>paniculata</i> , mit großen weißen Blüten (8.—9.)	0.80	" <i>bumalda Anthony Waterer</i> , als Einfassung oder niedrige Zierhecke, rotblühend (6.—7.)	0.65
" <i>paniculata</i> , Halbstämme, Stammhöhe ca. 100 cm	2.25	" <i>van Houttei</i> , schneeweiß, vielblütig (5.—6.)	2. —
Kerria Ranunkelstrauch ○ " <i>jap. fl. pl.</i> , dichtgefüllte Goldbällchen (5.)	0.85	Syringa — Flieder ○ einfachblüh., 5–8 Triebe 1.20 1. —, 8–12 Triebe 1.50 bis gefüllt blüh. 5–8 Triebe 1.20 1. —, 8–12 Triebe 1.50 bis	2. —
Laburnum vulgare — Goldregen ○ " bekannter gelbblühender Goldregen	0.80	Viburnum — Schneeball ○ (5.—6.) " <i>tomentosum plicatum</i> , gelbgrünes, glänzendes Laub, große weiße Kugelblüten (6.)	1.50
" besonders starke Pflanzen	2.50	" <i>rhytidophyllum</i> , Blüten gelblich weiß, Beeren rotbraun bis schwarz	3. —
		Magnolia — Magnolie " <i>Soulangeana</i> , großer Strauch mit glockigen weißen, purpurüberlaufenden Blüten (4.—5.), 100–125 cm	12.50

Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien.

Mehrjährig, winterhart, ausdauernd.	1 St. 10 St.
Ampelopsis quinquefolia (Wilder Wein), ○ großblättrig, muss. gebund. w., ganz starke Pflanz.	0.80 7.50
" Engelmanni , steile Blätter mit schöner roter Herbstfärbung	0.50 4.50
" hederacea muralis , selbstklammernd, rankt ohne besond. Befestigung an Wänden hinauf	1. — 9. —
" Vitis Veitchii purpurea , besonders für Hauswände und Mauern geeignet, prachtvolle Herbstfärbung, rankt selbstklammernd, stark	1. — 8. —
Aristolochia Siphon , Pfeifenblatt, ○ mit pfeifenähnlichen braungrauen Blüten	2. — 18. —
Bignonia radicans , Trompetenblume, stumpfrot gefärbter, trompetenartige Blumen ○ (7.—8.)	2. — —
Clematis , Waldrebe, winterbar f. Laub. u. Balk. ○ " Clematis Henry , reinweiß	1.75 16. —
" Jackmanni , dunkelviolettblau (6.—8.)	1.75 16. —
" Ramona , lavendelblau (8.—9.)	1.75 16. —
" Ville de Lyon , leuchtend rot (8.—9.)	1.75 16. —
" montana perfecta , mittelgroßblumig, zart weiß-rosa, überaus reichblühend (4.—6.)	1.75 16. —
" " rubens , rosa, (5.—6.)	1.75 16. —
" paniculata , in 1–2 Jahren 3–4 m wachsend, mit kleinen weißen, jasminduftenden Blüten im Herbst (9.—10.)	1.75 16. —
Glycine chinensis (Wistaria), bekannte, in blauen großen Rispen blühende Schlingpflanze, ○	3. — 27. —
Humulus lupulus aureus (Golden Vließ), ausdauernd. Hopfen ○	1. — 9. —
Lonicera caprifolium praecox , Geißblatt, wohlriechende Blüte ○	2. — 18. —
Polygonum Auberti , starkwachsend. Schlinggewächs mit großen rötlichen rahmweiß. Blütenrispen, starke Pflanzen ○	1.20 11. —

NELKEN Winterharte ausdauernde Arten,

die darunter aufgeführten Arten werden im Winter leicht gedeckt. Sie kommen jedes Jahr wieder zur Blüte.		
Dianthus plumarius , Federnelken . Sie bilden dichte polsterartige Büsche. Sie eignen sich ganz besonders zu Schnitt- und Bindezwecken.	1 St. 10 St.	
Dianthus plum. fl. pl., ausdauernde Einfassungssorte	1 St. 10 St.	
" Brilliantia	0.30 2.50	
" Delicata , blüht Anfang Juni	0.30 2.50	
" Diamant , blendend weiß	0.25 2.20	
" Gloriosa , blüht Ende Mai, Farbe rein lilarosa	0.30 2.50	
" Her Majesty , Blumen groß, weiß, stark gefranst	0.25 2.20	
" Purpurkönigin , herrliches Purpurrot	0.40 3.50	
" Saxonia , dunkelkarmoisin	0.30 2.50	
Topfchornelken , gefüllte, winterharte, großblumig, bei leichtem Tannenreißschutz im Winter kommen sie jedes Jahr wieder zur vollen Blüte. Wir können diese Nelken in getrennten Farben und zwar in weiß, rosa, leuchtendrot, dunkelrot, violett, gelb und gestreift liefern	0.60 5. —	
Hängende Gebirgsnelke , Napoleonsnelke , leuchtend dunkelblutrot. Eignet sich für Fenster- und Balkonschmuck. Junge Pflanzen	0.40 —	
" Starke Pflanzen	0.80 —	
Hängenecke Alpenraum , rein kristallweiße Blüten	0.40 3.50	
" Diana , leuchtend goldgelb	0.40 3.50	
" Feuerkönigin , feurig dunkelscharlachrot	0.40 3.50	
" Stern vom Engadin , centifolienrosa	0.40 3.50	
Winterharte Nelken, aus Samen gezogen , erfordern leichten Winterschutz.		
Land- oder Gartennelke , Wiener , bringen immer einen Teil einfacher Blüten, liefern sehr reichen mannigfaltigen Flor, bild. komp., nur 30 bis 40 cm h. Büsche, starke Pflanz. 100 St. 15. —	0.25 2. —	
Grenadin-Gartennelken fl. pl. , gefüllte Nelke, im Wuchs etwas höher.		
" rot, gef., 55–65% gef. blüh., stark 100 St. 15. —	0.25 2. —	
" weiß, gefüllte, stark 100 St. 15. —	0.25 2. —	
" Non plus ultra , bunte Prachtmisch., v. ausges. Blumen geerntete Aussaaten 100 St. 20. —	0.30 2.70	



Clematis, Waldrebe



Federnelken, winterhart, unverwüßlich

Rosenaus dem Freiland vom Spezialzüchter



Neue Polyantha-Hybride „Orange-Triumph“
ein herrliches orangescharlach, bisher unerreichte Farbe.

Preistafel

Freilandrosen	Stammhöhe in cm	1 St.	10 St	100 St.
Hochstämme	100—140	1.80	16.50	150.—
Trauerstämme und Maréchal Niel	140—160	2.75	25.—	220.—
Trauerstämme und Maréchal Niel	über 160	3.—	27.—	245.—
Niedrige Rosen I. Güteklasse				
Gruppe 1		0.50	4.50	42.—
Gruppe 2		0.60	5.40	47.—
Gruppe 3		0.70	6.60	50.—
Gruppe 4		0.90	8.—	70.—
Gruppe 5		0.90	8.—	70.—

Außerdem führen wir ein ausgewähltes Sortiment der neuesten und besten Rosen für Einzelpflanzung und Gruppe, Hochstammrosen, Schling- und Polyantharosen.

Unser **Baumschulverzeichnis**, enthält die besten Sorten mit reichhaltigen Beschreibungen und Kulturanleitungen, senden wir auf Wunsch kostenlos zu.

Reklame-Sortiment: 10 niedrige Rosen, I. Güteklasse in 10 besten Sorten unserer Wahl mit Namen kosten 4.—

Ausgewählte Sorten verschiedener Gattungen.

Ausgewählte Sorten verschiedener Gattungen.

- 1258 **Comtesse Vandal**, Teehybride. Blume chamois, innen lachs auf goldenem Grund. Gr. 1.
- 91 **Crimson Glory**, karminrot, dunkel schattiert, voll gefüllt, Gr. 4.
- 1933 **Dame Edith Helen** (Teehybr.), reinrosa, schön geformt, große Blume, duftend, Laub meltaufr. Gruppe 1.
- 5000 **Frau K. Druschki** (Rem.), rein schneeweiß. Gruppe 1.
- 2297 **Geheimrat Duisberg** (Teehybride). Haltbares Gelb. Blume sehr haltbar, Gruppe 2.
- 2067 **Gloire de Hollande** (Teehybr.), schwärzlich rot. Gruppe 1.
- 366 **H. Gaede**, bräunlich orangebl., herrliche Farbenrose, gut gefüllt, starkwüchsig. Sehr schöne Gruppen-, Treib- und Schnittrose. Gruppe 2.
- 3557 **Wilhelm Cordes** (Teehybr.), kapuzinerröt auf gold. Grund. Gr. 1.
- 3016 **Hadley** (Teehybr.), dunkelrot, samtartig, spitze Knospe. Vortügl. liche Schnitt- und Treibrose. Gruppe 1.
- 2412 **Heinrich Wendland** (Teehybride). Außenseite Petalett rein leuchtend goldgelb, Innenseite kapuzinerbraunrot. Gruppe 1.
- 3080 **Kaiserin Augusta Viktoria** (Teehybride), weiß, im Innern leicht gelb, reichblüh., Schnitt-, Treib- und Gruppensorte, Gruppe 1.
- 3088 **Kathrine Cordes** (Teehybride), leuchtend, rubinrot mit samtig blutrot schattiert. Sehr große Blume auf kräftigem Stiel. Gr. 1.
- 210 **Madame G. Forrest Colcombet** (Teehybride), dunkelkarmin mit scharlachrot durchleuchteter Blume. Gruppe 1.
- 3287 **Madame Jules Bouché** (Teehybride), lachsfarbig weiß, großbl., feststielig, Schnitt- und Gruppensorte. Gruppe 1.
- 5753 **Mexroux G. A. van Rossem**, dunkelorange aprikosenrot und bronzefarbig geflammt auf gelbem Grund mit kirschroten Adern, reichblühend. Ausgezeichnet für alle Zwecke. Gruppe 1.
- 1863 **Mme. Butterfly** (Teehybride), herrlich rosa mit aprikosenfarben, gute Treibsorte. Gruppe 1.
- 3393 **Mrs. Henry Winnett**, glänzend rot, ähnlich Richmond, Blume gut geformt, süß duftend, Treibrose, extra. Gruppe 1.
- 5758 **Pres. Herbert Hoover**, Pernetiana. Glückliche Mischung von orange und rosa, in der Knospe kupfrigrot, ändernd in glühend, orangegelb. Starker Wuchs. Gruppe 1.
- 3488 **Roselandia** (Teehybride). Blumen größer, dunkler und leuchtend. als Golden Ophelia. Extra Treib- u. Schnittsorte, Gruppe 1.



Crimson Glory



Geheimrat Duisberg



Mary Hart

Rosen-Neuzüchtung „Orange Triumph“.

Diese Polyantha Hybride ist eine Weltsorte wie sie in ihrer Art und ihrer Farbe bisher noch nicht unter den Rosen gewesen ist; überall da wo diese Sorte gezeigt wurde hat sie großes Aufsehen erregt. Die Blumen sind groß für die Art, vollgefüllt und sitzen in gewaltigen Straußen bis zu 80 Blumen in einer Dolde zusammen. Diese großen Dolden stehen wieder auf sehr langen Stielen, so daß sich die Sorte auch für den Schnitt eignet. Die Farbe ist ein unveränderliches unvermisches Orangescharlachrot von großer Leuchtkraft und aparter anziehender Wirkung. Die Pflanze wächst sehr stark, sie erreicht eine Höhe von 60 cm und wird ebenso breit. Die Belaubung ist glänzend, vollkommen krankheitsfrei. Ausgezeichnete Winterhärte, eine Beet- und Rabattenrose von großer Zukunft. Sie remontiert bis zum Frost. Den Verkauf dieser Sorte, die unter Züchterschutz steht, haben nur vier Firmen in Deutschland. Starke Pflanzen, niedrig, veredelt 1 St. 1.75

Polyantharosen.

Meist kleinere, in großen Dolden erscheinende Blumen, niedrig. Wuchs, für Einfassungen, Gruppen besonders geeignet.

- 38 **Dagmar Späth**, alabasterweiß, leicht gefüllt. Gruppe 3.
- 576 **D. T. Poulsen**, rein blutrot, Blumensträuße besonders groß. Gruppen-, Treib- und Topfroze. Gruppe 1.
- 433 **Ellen Poulsen**, leuchtend gelblichrosa, gefüllt, 50—60 cm hoch. Gruppe 1.
- 436 **Frau Astrid Späth**, beste karminrosa großbl. Massensorte. Gr. 1.
- 442 **Gloria mundi**, leuchtend orangefarben. Blume schön geformt und gut gefüllt. Gruppe 1.
- 447 **Gruß an Aachen**, hell gelblichrosa mit weißrosa, reichblühend, niedrig. Gruppe 1.
- 448 **Jos. Guy**, lebhaft scharlachrot, großbl., lang haltende große, reichblühende Trauben, extra. Gruppe 1.
- 1471 **Mevr van Straaten v. Nes** (Polyantha), karminrot, großblumig, Wuchs kräftig gedungen, sehr reich blühend. Gruppe 2.
- 55 **Rosenelfe**, Außenseite der Petalen silbrigrosa, Innenseite rosa-weiß, Wuchs mittelhoch unermüdlicher Blüher. Gruppe 4.
- 540 **Superbe**, samtig, dunkelkarminrot, sehr reichbl., gute gefüllte Blume, niedriger Wuchs. Gruppe 1.

Schlingrosen.

- 200 **Dorothy Perkins**, lachsrosa, gefüllt, spätblühend. Für Pyramiden, Zäune sehr geeignet. Gruppe 3.
- 86 **Eva**, blutrote, Blume enorm groß, blüht während des ganzen Sommers. Gruppe 4.
- 436 **Hamburg**, remont. Kletterrose, feurigscharlachrot, groß. Dolden. Das ganze Jahr blühend, 2 cm hoch werdend. Gruppe 4.
- 371 **Heinrich Conrad Soth**, leuchtend dunkelrosenrot mit weißem Auge, in großen pyramidenf. Straußen. Dauernd blühend, prächtige Zier- und Parkrose. Gruppe 3.
- 365 **New Dawn**, rem. Kletterrose, zartrosa. Gruppe 3.
- 87 **Paul Scarlet Climber**, dunkelrot, Blume groß, die beste aller dunkelroten Kletterrosen, breites Laub, extra. Gruppe 3.
- 276 **Source d'or**, goldgelb gefüllt, spätblühend, langtrieb. Gruppe 3.
- 282 **Withe Dorothy**, reinweiß. Gruppe 3.

Parkrosen.

Hierunter fallen alle Wildrosen und botanischen Arten wie Moos, Zentifolien, Rugosa-Sorten usw.

- 5485 **Conrad Ferd. Meyer**, Rug. Blume sehr groß, reinsilbrig rosa. Gruppe 3.
- 5490 **F. J. Grootendorst** (Nelkenrose) rugosa-Polyanthahybr., hell-orangerot in reichbl. Dolden. Gruppe 3.
- 5625 **Persian Yellow**, goldgelb, Blume mittelgroß, gefüllt als Strauch für Hecken und Spaliere zu empfehlen. Gruppe 3.
- 5437 **Rosa Moyesil**, auffallend karminrot einfache Blüten. Gruppe 3.
- 5339 **Rosa rubiginosa**, hellrosa Blume, klein Laub nach Apfel duftend. Gruppe 2.
- 5624 **Parkfeuer**, glänzend scharlachrote, einfache Kapuzinerhybr. Gruppe 3.

Hochstammrosen, kräftige Kronen, kräftige, starke Ware in den Hauptsorten 1 St. 1.80

915 **Marechal Niel**, goldgelbe Prachtrose, verlangt geschützte Lage, nicht schneiden. 1 St. 3.—

Hochstämmige Trauerrosen,

schönster Grabschmuck oder als Einzelpflanze auf Rasen. prachtvolle, hohe, starke Stämme 1 St. 2.75
in Töpfen kultiviert, daher jederzeit zu pflanzen . . . 3.50



Braunschweig, große glänzendleuchtendrote, oft unten abgestumpft. Hochfein, Feste Frucht.
10 St. 1.50 ₰, 25 St. 2.50 ₰, 100 St. 9.— ₰



Deutschland, dunkelrote große Früchte, reichtragend und widerstandsfähig, Frühsorte.
10 St. 1.50 ₰, 25 St. 2.50 ₰, 100 St. 9.— ₰

Pikierte Erdbeerpflanzen.

Kulturanleitung wird jeder Sendung beigegeben.

Großfrüchtige Erdbeeren

- a) Frühe Sorten:
Braunschweig, Neuheit, siehe Beschreibung
Deutschland, Neuheit, siehe Beschreibung
Hansa oder schwarze Ananas, eine unserer feinsten schwarzroten Sorten

	10 St. ₰	100 St. ₰
Braunschweig	1.50	9.—
Deutschland	1.50	9.—
Hansa oder schwarze Ananas	0.50	3.—

Beerenobst.

Stachelbeeren.

- ROTE SORTEN:**
Maiherzog, hellweinrot mit dunklen Flecken, große rundliche Frucht. Früheste unter den roten Sorten.
Rote Triumphbeere (Winhams Industry), dunkelbraunrote, dunkelrote Beere, mittelfrüh, reichtragende Marktsorte.
WEISSE SORTEN:
Große runde weiße, mittelfrüh.
GELBE SORTEN:
Hönigs Früheste, goldgelb, mittelgroß, Marktsorte.
GRÜNE SORTEN:
Grüne Flaschenbeere, große dunkelgrüne längliche Beeren, mittelfrüh, glatt und dünnenschalig, Beste zum Einmachen.

Niedere tragbare Sträucher	1 Stück	10 Stück	100 Stück
5—8 Triebe	0.55 ₰	5.— ₰	45.— ₰
8—12 Triebe	0.65 ₰	6.— ₰	55.— ₰
Hochstämme, 1—1.20 m Stammhöhe	1.20 ₰	11.— ₰	100.— ₰

Johannisbeeren.

- ROTE SORTEN:**
Fays Fruchtbare, dunkelrote Frühsorte, lange Trauben.
Heros, hochrot mit großen Beeren an langen Trauben.
Rote Holländer, hellrot, langtraubig, später reifend, großbeerig.
Rote Vierländer, sehr große dunkelrote Frucht, frühreifend, lange gutbesetzte Trauben.
WEISSE SORTEN:
Weiße Versailles, gelblichweiß, großbeerig, mittelfrüh.



Stachelbeere Maiherzog

SCHWARZE SORTEN:

- Lees Schwarze**, großfrüchtig, langtraubig.

Niedere Sträucher	1 Stück	10 Stück	100 Stück
5—8 Triebe	0.50 ₰	4.50 ₰	38.— ₰
8—12 Triebe	0.60 ₰	5.— ₰	45.— ₰
Hochstämme, 1—1.20 m Stammhöhe	1.20 ₰	11.— ₰	100.— ₰

Himbeeren.

- Die Bedeutung der Himbeere als Tafelfrucht, für die Fruchtsaft, und Geleegewinnung ist heute wohl allgemein erkannt. Man pflanzt stets in Reihen die mindestens ein Meter voneinander entfernt sind. Beim Pflanzen sind die Triebe wie bei Brombeeren auf 30 cm zurückzuschneiden.
Deutschland, große dunkelrote Früchte, wohlschmeckend.
1 St. 0.40, 10 St. 3.— ₰, 100 St. 25.— ₰
Preußen, leuchtendrot, sehr wohlschmeckend, wenig Ausläufer bild.
1 St. 0.25 ₰, 10 St. 2.— ₰, 100 St. 18.— ₰
St. Waldfried siehe Vorderseite des Verzeichnisses. Größte Frucht, reichster Ertrag; für Massenanbau.
1 St. 0.50 ₰, 10 St. 4.50 ₰, 100 St. 40.— ₰

Brombeeren.

Die jungen Triebe, die meist aus dem Boden kommen, geben die Fruchttriebe des nächsten Jahres. Vor dem Pflanzen werden die Triebe auf 25 bis 30 cm zurückgeschnitten.



Johannisbeere Fay's Fruchtbare

Großfrüchtige Erdbeeren (Forts.)

- Herbstfreude remontierend.** Frucht mittelgroß, glänzend dunkelrot. Erste Ernte fällt in die Reifezeit der Frühsorten, die zweite Ernte beginnt etwa Mitte August.
25 Stück 1.— ₰, 10 Stück 0.60 ₰, 100 Stück 3.50 ₰
Rübezah!, früher als Laxtons Noble, extra große Früchte, rosa bis karminrot, vorzgl. i. Geschmack
10 Stück 0.50 ₰, 100 Stück 3.— ₰
Sieger, eine der besten Frühsorten.
10 Stück 0.50 ₰, 100 Stück 3.— ₰
b) Mittelfrühe Sorten:
Oberschlesien, große kegelförmige Früchte von gutem Geschmack. **Beste Versand- u. Einmachsorte**,
10 Stück 0.50 ₰, 100 Stück 3.— ₰
Mathilde, Frucht sehr groß, breitkegelförmig.
10 Stück 0.50 ₰, 100 Stück 3.— ₰
c) Späte Sorten:
Frau Mieke Schindler, tiefdunkelrote, brombeerartige Frucht. Blätter tiefdunkelgrün.
10 Stück 1.— ₰, 100 Stück 7.— ₰

MIT KRIECHENDEM WUCHS

- Lukretia**, sehr großfrüchtig, zum Rohgenuß und für Konservenzwecke, von best. Geschmack.
1 Stück 0.50 ₰, 10 Stück 4.50 ₰, 100 Stück 40.— ₰
Theodor Reimers, große schwarze Frucht, bringt riesige Erträge. Für Zäune und Böschungen besonders geeignet.
1 Stück 0.50 ₰, 10 Stück 4.50 ₰, 100 Stück 40.— ₰

MIT AUFRECHEM WUCHS

- Wilsons**, frühe, große tiefschwarze Früchte, frühreifend.
1 Stück 0.50 ₰, 10 Stück 4.50 ₰, 100 Stück 40.— ₰

Abteilung Topfpflanzen.

Warmhaus- und Zimmerpflanzen.



Philodendron



Sansevieria

- Anthurium Scherzerianum grandifl.**, mit großen leuchtend roten Blumen
Aralia elegantissima, ganz schmale schwarzbraune Blätter
Araucaria excelsa (Edeltanne)
Asparagus, Zierspargel
 „ **plumosus nanus**, schönste Sorte, die einzelnen Rankenteile sind wedelartig gebildet, rankt sehr schnell
Asparagus Sprengeri, Hängespargel
 starke Pflanzen 6.—b. 10.—. „ Schaupflanzen
Aspidistra, eine der dankbarsten Zimmerpflanzen.
 „ **elatio** (**Plectogyne**), grünblättrig, starke Pflanzen
 „ **elatio fol. variegatis**, buntblättrig
Blattbegonien, Schiefblatt, Rex-Varietäten. Bekannte und beliebte Zimmerpflanze.
 Junge Pflanzen
 Extra starke prächtige Pflanzen, im Sommer lieferbar
Begonien, winterblühende Arten in den Sorten Konkurrent, amabilis, Juwel und Blütenball
 Jungpflanzen . . . 1 St. 0,50. „, 10 St. 4,50. „
 Fertige Pflanzen vor der Blüte oder blühend auf Anfrage.
Bromeliaceen, Interessante, sehr haltbare Warmhaus- u. Zimmerpflanzen, deren Blüten meist monatelang dauert.
Croton, sehr starke Pflanzen
Dieffenbachia, beliebte Dekorationspflanze
Dracaena Bruantii, eine der härtesten Zimmerpflanzen
Ficus elastica, Gummibaum, allgemein beliebt
 „ **repens**, starke Pflanzen
Ophiopogon Jaburan fol. variegatis, eine der härtesten blättr. Zimmerpflanzen für Kalt- u. Warmhaus
Jaburan fol. aureis, eine gelbbunte Form
Philodendron pertusum, Blätter glänzend grün, herzförmig durchbrochen (siehe Abbildung)
Sansevieria zeylonica, eine außerordentlich dankbare, leicht zu pflegende Zimmerpflanze (siehe Abb.)
 „ **Laurentii**, gelblich

1 Stück .

- 2.50 b. 8.—
 3.— b. 6.—
 2.— b. 8.—
 0.60 b. 2.50
 1.— b. 5.—
 15.— b. 30.—
 2.— b. 8.—
 4.— b. 10.—
 0.60
 2.50 b. 8.—
 3.— b. 8.—
 3.— b. 8.—
 2.50 b. 8.—
 1.50 b. 5.—
 1.— b. 4.—
 6.— b. 10.—
 1.— b. 3.—
 1.— b. 3.—
 2.50 b. 8.—
 2.50 b. 5.—
 4.50 b. 25.—

Palmen.

- Cocos Weddelliana**, eine ganz reizende, zierl. Palme
Cocos Weddelliana, Prachtpflanzen
Kentia Forsteriana, schlanker gebaut
Phoenix canariensis, Pflanzen mit 6—10 Wedeln
 mit 10—15 Wedeln

1 Stück .

- 0.80 b. 2.50
 12.— b. 20.—
 2.— b. 40.—
 3.— b. 8.—
 10.— b. 15.—

Zimmerfarne.

Wir besitzen eine prächtige Kollektion der besten Zimmerfarne, die besonders für Jardinières und Blumentische zu empfehlen sind. Für Binderei vorzüglich. Betreffs Kultur und Pflege der Zimmerfarne siehe „Lamberts Gartenfreund“.
 Ein Sortiment der schönsten Zimmerfarne in 6 Sorten 5.— .

Kalthaus- und Zimmerpflanzen.

- Abutilon** (Schönmalva), reichblühende Pflanze mit großen glockenförmigen Blüten
Agapanthus umbellatus, doldenblütige Schmuckllilie. Bringt im Sommer eine Anzahl prachtv. Blütenstände, die eine große Dolden blauer od. weißer Blüten tragen. Sehr dankbar als Kübelpflanze
Aralia Sieboldi, dankbar schöne Zimmerpflanze
Azalea indica (indische Azalea), in Blüte lieferbar von Dezember bis Mai
Beloperone guttata longispicata, die Bracteenblüten haben die Form von hängenden Ähren. Je heller sie stehen, desto intensiver rot färben sie sich. Vorzügliche Zimmerpflanze, außerordentlich reichblühend. Jüngere Pflanzen
Calla, **Perle von Stuttgart**, blüht sehr reich, niedrig, buschig, weißblühend, großblumig
 extra starke Pflanze
Calla Weißer Herkules, Neuheit. Als Topfpflanze ist sie wohl die geeignetste. Junge Pflanzen
Camellia japonica fl. pl., Kamelle, verschied. Farben
Clivia miniata robusta (Imantophyllum), bekannte ausgezeichnete, haltbare Zimmerpflanze
Crassula rubicunda, bekannte, haltbare Zimmerpfl., dickfleischige Blätter, rote Blüten
Datura arborea, baumartiger Stechapfel. Im Sommer auch im Freien, im Winter trocken und kühl halten
Hortensien
 Von Oktober ab fertige treibfähige Pflanzen
 Von Februar ab prachtvolle blüh. Pflanzen
Impatiens, bekannte, haltbarste, leichtest zu behandelnde Zimmerpflanze
Isolepis gracilis, Zierliches Frauenhaar
Musa, **Ensete**, Blattpflanzen für den Garten
Myrten, Brautmyrten. Passendes Geschenk für eine Braut oder zur Konfirmation
Oleander, **Nerium**, liebt sonnige warme Lage.
 kräftige Jungpflanzen
 einfach, rosa, rot Jungpfl.
 halbgefüllt, weiß, rosa und rot stärkere
Punicagranatum nanum Zwerg-Granat. Diese neue Sorte wird nur 30 cm hoch. Junge blühbare Pflanzen
Sparmannia africana, Zimmerlinde, die beste dankbarste dekorative Zimmerpflanze

1 Stück .

- 0.60 b. 2.—
 2.— b. 4.—
 1.— b. 3.50
 1.50 b. 15.—
 0.75 b. 1.50
 1.— b. 2.50
 2.50 b. 3.—
 1.50
 2.50 b. 10.—
 3.— b. 8.—
 1.50 b. 2.50
 1.20 bis 8.—
 1.— b. 2.50
 1.50 b. 10.—
 0.50 b. 1.20
 0.50 b. 0.80
 2.— b. 15.—
 1.50 b. 5.—
 1.—
 2.— b. 6.—
 0.80 b. 1.50
 0.60 b. 6.—

Ausführliche Beschreibungen über Topfpflanzen finden Sie in unserm Katalog von 1939. Auf Wunsch senden wir Ihnen diesen gerne, soweit die alten Bestände reichen.

Zimmer- und Gewächshaus-Schlingpflanzen.

Nach oben
 rankende Pflanzen.

- Asclepias (Hoya) carnososa**, allbekannte vorzügliche Zimmerschlingpflanze (Wachsblume genannt), die Blumen sind weißlichrosa
Clerodendron Balfouri (Loosstrauch). Mit hübschen, grünen Blättern und Doldentrauben blutroter Blüten, die umgeben sind von großem fünfflügeligem Kelch, der eine weiße Farbe hat. Jungpflanzen
 „ **splendens**, mit prachtvollen roten Blütendolden
Passiflora (Passions- oder Leidensblume), vorzügl. Zimmerpflanze, ziemlich reichlich gießen, Standort am Fenster.
 „ **coerulea**, weißlich, hellblau, stark
 „ **imperatrice Eugénie**, wohl die schönste großbl. hellblaue Sorte
Stephanotis floribunda, kräftig wachsende Schlingpflanze des Warmhauses, reinweiß blühend, angenehm duftende Blütendolden und immergrüne, lederartige, dunkelgrüne Blätter. Jungpflanzen

1 Stück .

- 0.60 b. 1.50
 1.50 b. 2.—
 1.50 b. 2.50
 1.— b. 6.—
 1.— b. 8.—
 1.50 b. 2.50

Hängende Zimmer-Ampelpflanzen.

1 Stück .

- Campanula Mayi**, gilt als die schönste blaublühende Ampelpflanze
Campanula isophylla, weißblühend, schöne Ampel- und Hängepflanze (siehe Abbildung neben)
Columnaea hirta gloriosa, mit braunroten Blättern und orange-scharlach Blüten
Ficus repens, sehr haltbare Ampel- u. Schlingpflanze, die einzelnen Blätter sind etwa 8—10 cm lang, lanzettförmig, s. gut
Helxine, (Bubikopf genannt)
Lonicera brachypoda aurea reticulata, auch fürs Freie gefeßl., winterhart, auch als Ampelpflanze, starke Pflanze
Sedum carneum, weißbunter Mauerpfeffer, der recht üppig rankt und prachtvolle Ampelpflanzen gibt
Tradescantia (häng.) in verschiedenen Sorten
Vitis Henryana, gleichf. für Wohnräume, Gewächshaus und fürs Freie
Vitis tricolor, reizende Belaubung, die Blätter sind zierlich rotweiß, gelbl. gefl. u. gesprenk., im zierlich rotweiß

0.75 b. 1.50

- 0.75 b. 1.50
 2.— b. 6.—
 0.80 b. 1.50
 0.60 b. 1.50
 1.50 b. 3.—
 0.60 b. 1.—
 0.80 b. 2.50
 1.20 b. 2.50
 1.20 b. 2.50

Pflanzen für blühende Gruppen, Fensterkästen und Teppichbeete.

Die Preise für Ageratum, Geranien, Fuchsien, Salven, Heliotrop verstehen sich für fertige Topfpflanzen. Aus 11er Töpfen. Ageratum, Geranien, Heliotrop, Lantana, Petunien setzt man vorteilhaft mit den Töpfchen in die Beete, da solche dann reichlicher blühen und weniger Laub bringen; wenn nur Geranien und Fuchsien evtl. für Fensterkästen bestellt werden, dann kann deren Versendung auf Wunsch bereits Mitte April erfolgen. — Preise veränderlich.

Bei Abnahme von 25 Stück treten 100 Stück-Preise ein.

Achyranthus, gelb, für Teppichbeete, gutbewurzelte Stecklinge
 „ **rot**

Ageratum, eine dankbare und anspruchslose, überaus reichblühende Pflanze.

„ **Blütenteppich**, überaus reichbl. Pflanze, starke Topfpflanzen
 „ **Triumph**, leuchtend azurblau

Alternanthera, die alte bekannte Teppichbeet- und Einfassungspflanze
 Kräftige Jungpflanzen
 mit Topfbällen

Knollen-Begonien, fertige starke Pflanzen
 „ **einfache, großblumige**, gem. Farben
 „ „ **großblumige, weiß, rosa, gelb orange, rot** in getrennten Farben

Knollen-Begonien, gefüllte, in nur den best. Sorten, schönste Füllung, herrl. gr. Blüt., getr. Farben
 „ **multiflora, kleinblütige**.

„ **Feuerflamme**, gefüllte, leuchtend scharlachrot
 „ **Helene Harms**, ein leucht. gelb. Gegenst.
 „ **Frau Rich. Galle**, leuchtend feuerrot

Begonia semperflorens, in den besten Sorten für Gruppen und Beete, **gracilis luminosa compacta**, Tausendschön, Schwabenstolz, Dresden 1936, Glut usw.

Begonia Gustav Lind, die gefüllte Semperflorens (Neuhelt), ganz besonders für Töpfe geeignet, blüht ununterbrochen. Junge Pflanzen

Calceolaria rugosa, Pantoffelblümchen.
 „ **Triomphe du Nord**, leucht. reingelb.

Fuchsien. Die mit * bezeichneten Sorten sind gefülltblühend, die andern einfach.
Fuchsien in schönster Sortenmischung, gefüllte und einfache, zum Auspflanzen, gemischte, ohne Namen
In Sorten: Adr. Berger, Al. Hoffmann, Cupido, Dollarprinzessin, E. de Wildemann, Frau Ida Noack, Lord Bryon, Schneekoppe

Büschel oder traubenblütige Fuchsien
 Andenk. a. H. Henkel, Koralie, Leerkusen

Hängende Fuchsien
 Aurora superba, Balkonkönigin, Deutsche Kaiserin, Marinka
 38 **Fuchsien gracilis**, perennierende Sorte, äußerst elegante, zierliche winterharte Freiland-Fuchsie

Fuchsien-Halb- u. Hochstämme,
 Stammhöhe 60–100 cm, beste Sorten
 1 Stück 3.— b. 8.—

Geranium (Pelarg. Zonale). Beste neuere Geraniensorten.

40 **Harzzauber**, leucht. dunkellachs, Wuchs der Sorte Rubin, außerordentl. reichbl., wetterfest, Gruppen und Topfsorte

184 **Nordlicht**, leuchtend kochenill karminrot, Riesendolde, halbgefüllt, runder, kompakter Bau. Bes. früh u. reichbl.

181 **Sofie Königer**, dunkellachsfarben bis ziegelrot, dickgefüllte große Blumen, kurzgestielt, Zukunftssorte

115 **Volkskanzler**, scharlach-zinnberrot, großdoldig, niedriger Wuchs u. außerordentlich widerstandsfähig, ein ungewöhnlicher Dauerblüher. Für Beete und Fensterkästen gleich gut

121 **Westfalengruß**, leucht. lachsfarben mit riesiger Dolde, kompakter Wuchs, wetterfest, reichblühend

Ältere einfachblühend. Geranien für Gruppen- und Topfkultur.

88 **Meteor**, scharlachrote, großblumig, reichblühende, für Gruppen extra, besonders auch für Kastenbepflanzung

120 **Wilhelm Pfitzer**, Blume mennig mit Gold, sehr große Blüten und Dolden

Kräftige Jungpflanzen aus 8 cm Töpfen

100 St. 10 St. 1 St.

„ „ „

6.— 0.80 —

6.— 0.80 —

30.— 3.50 0.40

35.— 4.— 0.50

6.— 1.— —

10.— 1.50 —

25.— 3.— 0.35

25.— 3.— 0.35

30.— 3.50 0.40

60.— 6.50 0.70

45.— 5.— 0.60

60.— 6.50 0.70

10.— 1.20 0.15

— 2.50 0.30

35.— 3.80 0.40

35.— 3.80 0.40

— 5.50 0.60

45.— 4.80 0.50

— 5.50 0.60

45.— 5.— 0.55

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

— 4.50 0.50

Geranien zonale (Fortsetzung).

Gefülltblühende für Gruppen und Topfkultur.

165 **Mahrs Liebling**, lachsrosa, großbl. und großdold., halbgef.
 167 **Mme Carnot**, gefüllt, weiß
 180 **Rubin**, zinnoberschwarz, gefüllt
 182 **Ulma**, kräftig rosa, Sport von Rubin

Buntblättrige Geranien zu Einfassungen.

170 **Mme Sallery**, weißblättrig, niedr. bleibend, blütenlose schöne Einfassung

Efeublättrige Geranien,

Schlinggeranien (peltatum).
Efeugeranien, blütenreiche Sorten, ohne Namen, verschiedene Farben gemischt

Fertige starke Topfpflanzen:
 210 **Ballade**, lila, sehr schön
 237 **Gallilä**, zartrosa
 232 **Hamburger Lachs**, lachsrosa
 235 **Hochvogel**, leuchtend rot mit hellerem Schlund, und gut gefüllten Blumen, sehr reichbl. f. rauhe u. windige Lagen, besonders geeignet

242 **L'Etincelant**, leucht. zinnberrot, sehr wachsfreudig, reichblüh., besser als die alte Marquis, die leicht krank wird
 243 **Mad. Crousse**, rosa, reichblühend, stark rankend
 246 **Morgenröte**, das schönste leuchtend. Pfirsichrosa
 248 **Neubronners Imperator**, feurigstes aller existierenden Efeugeranien

203 **Rheinland**, tief magentaviolett, die herrl. Farbe, in Brüssel 1910 ausgestellt. Gold-Medaille
 265 **Weisse Perle**, große, gutgef. Blum., reinw., obere Petal. leucht. karminrot, gefleckt, dünnrank., beste weiße Sorte

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

— 5.50 0.60

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

100 St. 10 St. 1 St.

„ „ „

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.— 4.30 0.45

40.—

Blattpflanzen für den Garten für größere Gruppen sowie als Einzelpflanzen auf Rasenflächen.

	10 St. M.	1 St. M.		10 St. M.	1 St. M.
Agapanthus umbellatus doldenblütige Schmucklilie. Prachtvoll für Kübel, siehe Seite 53.			Nicotiana sylvestris , lange, weiße, wohlriechende Blumen, mit Topfballen. 100 St. 12.— M.	1.50	0.20
Amaranthus tricolor , dreifarbig, schönkürzte Pflanze 100 St. 4.— M.	0.50	—	*Perilla nankinensis , prächtige rote Einfassung für Blattpflanzengruppen, 40—50 cm h. 100 St. 4.— M.	0.50	—
„ caudatus , dunkelroter häng. Fuchsschwanz 100 St. 4.— M.	0.50	—	Ricinus borboniensis , arboreus, Gibsoni und sanguin. mit Topfballen	1.80	0.20
Canna-Knollen , angetrieben in Töpfen, fertig zum Auspflanzen.			„ Zanzibariensis , schöne ries. große Blätt., m. Topfb.	1.80	0.20
Crozy Canna , gemischte Sort. ohne Namen, angetrieb. Sort.-Verzeichnis sowie Einzelpfl. d. Sort. Seite 37	5.—	0.60			
*Centaurea candidissima , weißblättr. zierl. <i>Centaurea</i> , die sich als Einfassung von Blattpflanzengruppen besonders eignet, mit Topfballen 100 St. 12.— M.	1.50	—			
„ gymnocarpa , desgl. weißblättrig, mit Topfballen 100 St. 12.— M.	1.50	—			
Cineraria maritima , weißblättrig, ähnlich <i>Centaurea</i> 100 St. 12.— M.	1.50	—			
Lobelia cardinalis , feurig scharlach Blumen, Belay. dunkelrot, ca 60 cm L., blüht den ganzen Sommer	3.50	0.40			
Musa Ensete , prachtvolle Blattpflanze, Ausführliche Behandlungsweise in unserm „Gartenfreund“.					
Jüngere gesunde Pflanzen . . . 1 St. 2.— 5. M.					
stärkere überwinterte Pflanzen 1 St. 6.— 10. M.					
Extra starke 1 St. 12.— 25. M.					
Nicotiana affinis , Tabak, bringt große, weiße, lange- geröhrt wohlriechende Blumen, mit Topfballen 100 St. 12.— M.	1.50	0.20			
„ colossea , Riesentabak. Starke Topfpflanzen 100 St. 20.— M.	2.50	0.30			
„ Sanderae-Hybriden . Gemischte Farben, Topfpflänzchen 100 St. 12.— M.	1.50	0.20			

Lorbeerbäume.

Lorbeer-Kronenbäume

Kronen-Durchmesser	Stammhöhe	in	Kübeln	das Paar
ca. 40 cm	100—120 cm	in	Kübeln	24.—
45 cm	100—120 cm	„	„	28.—
50 cm	100—120 cm	„	„	30.—
60 cm	100—120 cm	„	„	40.—
70 cm	100—120 cm	„	„	45.—
80 cm	100—120 cm	„	„	55.—
90 cm	100—120 cm	„	„	75.—

Lorbeer-Pyramidenbäume

Höhe mit Kübel gemessen	in	Kübeln	das Paar
140—150 cm	in	Kübeln	25.—
160—170 cm	„	„	40.—
170—180 cm	„	„	45.—
180—200 cm	„	„	50.—
200—220 cm	„	„	60.—

Die Größen können nur ungefähr bezeichnet werden. Lorbeerbäume werden auch einzeln abgegeben.

Chrysanthemum indicum (Winterastern).

Wir haben das Sortiment auf die allerbesten Sorten beschränkt. Versand vom April ab in jungen Stecklingspflanzen. Bestellungen jetzt erbeten. Die im Frühjahr im April—Mai zu beziehenden bewurzelten Pflanzen werden entweder in Töpfen, bei öfterem Umpflanzen oder im freien Lande bis zum Ansetzen der Knospen kultiviert. Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt.

Großblumige Chrysanthemum.

- 122 **Frau M. Schirmmeister**, blendendweiße große ballförmige Blumen in vollendeter Form, kräftige Belaubung, sicherer Blüher.
- 78 **Majestic**, tief bernsteinfarbig, in bronze übergehend, Riesenblumen. Sehr gesunder Wuchs. Erstklassige Schnitt- und Dekorationsorte. 1. Knospe.
- 124 **Mefo**, zitronengelber Sport der weißen Mefo, eine der besten immer gefüllten, blühenden gelben Sorten, selbst bei spätesten Vermehrung, November—Dezember, auf alle Knospen.
- 113 **Monument**, weiß, ballförmige Blumen, die man bis nach Weihnachten schneiden kann. Stiele drathart, Laub dunkelgrün und robust, gegen Witterungseinfl. unempfindl. 1. u. 2. Knospe, spät.
- 81 **Mona Davis**, dunkellila, edelgeformte Schaublume, gesunde, dunkelgrüne Belaubung. Hervorragende Sorte für Massenanbau. 1. Knospe, neu.
- 82 **Mrs. Pulling**, wohl die beste u. zuverlässigste gelbe ballf. widerstandsfähigste, riesenblumigste Sorte, mittelfrüh. 2. Knospe. T
- 102 **Ondine**, schneeweiße Riesenblume, außerordentlich haltbar, gesunder Wachser, für Schaublumen geeignet.
- 124 **Printemps d'amour**, leuchtend seldensrosa, gelockte und gewellte Ballform, unfehlbarer Blüher, gesunde dunkelgrüne Belaubung. Eine Zukunftsmassensorte.
- 114 **Roi d'or**, altgold, ballförmige Riesenblumen, Wuchs und Knospensatz hervorragend. 2. Knospe.

Wir geben Stecklingspflanzen zum Auspflanzen ins freie Land, soweit nicht besonders bemerkt wie nachstehend ab:
in Sorten 1 St. 0.25 M., 10 St. 2.— M., 100 St. 15.— M.
gemischt 10 St. 1.50 M., 100 St. 12.— M.

Dekorative Chrysanthemum.

- Diese Gruppe umfaßt alle Sorten, die bei einfacher Kultur Blumen mittlerer Größe bringen. Soweit nicht besonders vermerkt:
Jungpflanzen 1 St. 0.25 M., 10 St. 2.— M., 100 St. 15.— M.
- 323 **Herco**, dunkelbraunrote Blumen, kräftige Stengel, gesundes Laub. Sehr ergiebig für Blumenschnitt. Dezember Bü.
- 324 **Balcombe Bronze**, broncefarben mit gelben Spitzen, eine ideal spätblühende Schnittsorte Nov. Dez. Sa Bü.
- 301 **Blanche Poitevine**, ganz gedungen, hervorragende Topfsorte. Blüten in Tuffs von 2—3 vereint, bis 15 cm große Einzelblüten.
- 326 **Golden Ace**, leuchtendgoldgelb, 10—15 cm große feste Blumen auf 60—70 cm langen eleganten festen Stielen, Sorte von größtem Wert für den Schnittblumenzüchter. 1 St. 0.30 M., 10 St. 2.50 M.
- 327 **Red Ace**, kupferroter Sport mit den gleichen Eigenschaften der vorhergehenden Sorte. 1 St. 0.30 M., 10 St. 2.50 M., 100 St. 20.— M.

Einfachblühende Chrysanthemum.

- Se bedeutet ohne Seitenknospen zu ziehen. Bü bedeutet mit Seitenknospen. SeBü für beide Kulturen geeignet. G bedeutet großblumig.
- 321 **Golden Seal**, die gelbe Standardsorte, ockergelb, als Schnitt- und Topfsorte. November, 40—50 cm hoch. Bü.
- 319 **G. Fox Wilson**, dunkelorange, einfachblühend, große haltbare Blumen, feste Belaubung, gute Schnittstiele.
- 328 **Masons Bronze** und deren Sport werden die Sorten der nächsten Jahre. Es ist eine Rasse von kraftstrotzendem Wuchs mit aufrechten Stielen, die Stammsorte, reine Bronzefarbe.
- 329 „ **Gold**, tiefgoldgelber Sport. 1 St. 0.30 M.
- 330 „ **Rote** (Cheswood Beauty), dkl.scharlachrot. 10 St. 2.50 M.
- 331 „ **Orange**, leuchtend und rein orangefarben. 100 St. 20.— M.
- Soweit nicht bes. vermerkt Jungpflanz. 1 St. 0.25 M., 10 St. 2.— M.

Abteilung für Binderei.

Die Blumenbinderei bildet einen Hauptzweig unseres Betriebes. Durch unsere stets gepflegten Grundsätze: **Pünktlichkeit, Schönheit der Arbeiten, Verwendung besten Materials**, ist diese Abteilung hoch entwickelt.

Blumen sind kein Luxus, sie sind Bedürfnis, Gerade heute sind Blumen und Pflanzen die billigsten, allzeit passenden Geschenke.

Blumen spenden Trost und Freude zugleich.
Alle Aufträge auf Blumenarbeiten und Blumenschmuckstücke können umgehend ausgeführt werden, so daß sie zu einer festgesetzten Zeit mit Bestimmtheit eintreffen. Bei eiligen Aufträgen ist telegraphische Bestellung sehr zu empfehlen und genügt die Adresse: **Lambert Söhne, Trier**.

Bestellungen schreibe man nicht auf Postanweisungen oder Postscheckabschnitte, da diese erst über Köln zu uns gelangen.

Festbinderei.

Bitte lesen! Blumenspenden-Vermittlung.

An allen Plätzen, an denen Blumengeschäfte bestehen, haben wir die Einrichtung, daß Blumenaufträge, die an Adressaten solcher Plätze geschickt werden sollen, von jenen Geschäften direkt in unserem Auftrage erledigt werden. Das Abkommen beruht auf Gegenseitigkeit. Für die Besteller ist das außerordentlich vorteilhaft, da für sie dadurch Porto- und Packungskosten wegfallen. Aufträge für Versendungen nach allen Plätzen können uns daher vertrauensvoll übermittelt werden.

Winke für die Vermittlung einer Blumenspende.

Beim Versand nach einem beliebigen Ort des In- und Auslandes benötigen wir: Genaue Angabe der Empfängeranschrift, Art der Blumenspende (Zweck), Preis, Ausführungstermin. Will der Besteller Briefe der Bestellung beifügen, so sind diese uns einzusenden. Die Übermittlung der Aufträge erfolgt auf die schnellste und billigste Weise durch eine der Blumenspenden-Vermittlung angeschlossene Firma am Auslieferungsort bzw. diesem am nächsten gelegene.



Geflügel-, Vogel-, Hunde- und Fischfutter.

Muskator, das bekannte u. beliebte rhein. Geflügelfutter.

Wir führen alle Muskator-Erzeugnisse. Da sich aber Marke, Zusammensetzung und Preise je nach den zur Verfügung stehenden Rohstoffen ändern, können wir Marken und Preise an dieser Stelle nicht angeben. Bei Bedarf bitten wir Sonderangebot einzufordern.

Vogelsämereien.

Preise veränderlich! Tagespreise

	1/2 Kilo -.-	5 Kilo -.-	50 Kilo -.-
Ameiseneier, sauber gereinigt, getrocknet			
Distelsamen			
Hafer, geschälter, für Papageien	0.30	2.80	26.—
Hanfkörner, große, deutscher	0.50	4.50	40.—
Hanf, ausländischer, nach Eingang	0.30	2.80	26.—
Hirse, ungeschälte, Rohhirse, bunt	0.30	2.80	26.—
„ ungeschälte Rohhirse, gelbe			
„ weiße Silber			
„ Kolbenhirse, für ausländ. Vögel			
„ (Typ Senegal), für ausländische Vögel			
„ geschälte, für Küken	0.35	3.20	30.—
Kanariensamen, beste Qualität, deutsch	0.55	5.—	45.—
Kanariensamen, ausländ., je nach Eingang	0.30	2.80	26.—
Kürbiskerne	0.65	6.—	55.—
Leinsamen für Vögel			
Mohnsamen, blauer, I. Qualität			
Mohnmehl	0.45	4.20	
Negersamen, für Kanarien- und Waldvögel			
Vogelrübren, beste Qualität	0.60	5.—	45.—
Salatsamen, weiß	1.50		
Sonnenblumenkerne, kleinere weiße oder gestreifte	0.40	3.60	32.—
Zirbelnüsse, Tiroler, für Papageien	0.60	5.50	50.—

Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden auf Wunsch gerne besorgt.

Lamberts Vogelfuttermischung.

Unsere Spezial-Vogelfuttermischungen sind unter Beobachtung der Lebensbedürfnisse der betr. Vögel zusammengestellt und enthalten nur gesunde Sämereien von bester Qualität, staub- und geruchfrei	1/2 Kilo -.-	1/2 Kilo -.-
Lamberts Kanarien-Singfütter-Mischung	0.40	0.70
„ Kanarien-Mischung	0.35	0.60
„ Mischung für Papageien	0.35	0.60
„ Mischung für Finken	0.40	0.70
„ Mischung für Distelfinken	0.55	1.—
„ Mischung für Amseln, Rotkehlchen, Meisen u. andere Weichfresser	0.45	0.80
„ Mischung für Waldvögel	0.45	0.80
„ Mischung für ausländische Vögel.	0.40	0.70

Futtersteine, einfachste, sicherste Winterfütterung

1 Stück 0.40, 10 Stück 3.50 -.-

Meisen-Futter-Apparat Nr. 152 (Wird von Spatzen gemieden)

Ossa Sepia-Schalen 10—12 cm 1 St. 0.07, 10 St. 0.65, 100 St. 6.— -.-

14—18 cm 1 St. 0.16, 10 St. 1.50, 100 St. 14.— -.-

Biskuit (feinstes Eierbrot) für Kanarien usw. (mit Nährsalzzusatz)

1 St. 0.12 -.-, 10 St. 1.— -.-

Vogelfutterringe „Piepmatz“ eingetr. Warenzeichen.

1 St. 0.20 -.-, 10 St. 1.90 -.-, 100 St. 18.— -.-

„Piepmatz“-Vogelfutterringe können überall im Freien aufgehängt werden. Der Samen ist vollständig in Fett eingegossen und dadurch vor Feuchtigkeit und Verfaulen geschützt.

„Piepmatz“-Häuschen, D.R.P., mit biegsamer Sitzstange und

auswechselbarem Futterkörper . 1 Stück 1.—, 10 Stück 9.— -.-

Ersatz-Futterkörper 1 Stück 0.55, 10 Stück 5.— -.-

Die „Piepmatz“-Erzeugnisse sind unstreitig die besten Fett-Futtermittel: Einfach in der Handhabung, gut im Futter, billig im Preis.

Als Mischfutter genehmigt unter Nr. 1388/89. Wir warnen vor billigen Nachahmungen.

Vogel-Sand, hält Bauer und Vögel ungezieferfrei. 1-kg-Pkt. 0.25 -.-

Berlep'sche Nisthöhlen, je nach Vogelart u. Größe 2.— bis 5.— -.-

Das Buch: Der Goldfisch und seine Pflege.

Mit Anleitung zur Einrichtung und Bepflanzung von Aquarien 0.50 -.-

Leitfaden für die Pflege und Zucht der exotischen Zierrische

von W. Schreitmüller mit 24 Bunttafeln und 160 Textabbildungen

Preis 3.80 -.-

Glas-Aquarien, weißes Glas, Rand rau geschliffen, 1.20 bis 10.— -.-

je nach Größe

Zur Förderung des Pflanzenwachstums im Aquarium und zur Gesund-

erhaltung der Fische: Aquaplant-Tabletten, 1 Packung mit

20 Tabletten 0.20 -.-

Düngemittel, Torfmoell.

Humusdünger.

NETTOLIN hergestellt unter Verwendung von Torf, enthält:

50% Humus, 3% Stickstoff, 2% zitronenlösliche Phosphorsäure, 4% Kali, 20% Kalk und Bodendesinfektionsmittel. 100 kg Kunstmist = 1000 kg Stallmist. Bedarf per qm 300—500 g. Nettolin wird gleichmäßig ausgestreut u. eingehackt.

Nettolin ist ein trockenes, leicht ausstreubares Pulver von stets gleichmäßiger Zusammensetzung. Preis: 5 kg 1.20, 50 kg 7.10 -.-, bei Abnahme von 1000 kg und mehr 6.85 -.- je 50 kg ab Trier.

Huminal zur Bodenverbesserung und Düngung, der naturgemäße Humusdünger für den Weinbau, Tabak-, Spargel- und Obstbau, Feldgemüsebau, Erwerbsgarten- und Privatgartenbau, ferner für Rasenflächen.

Huminal tritt daher als vollwertiger Ersatz an die Stelle von Stallmist und Kompost, wo diese fehlen oder nicht leicht in hinreichender Menge zu beschaffen sind.

Huminal A enthält 60% organische Substanz, 2,5% Stickstoff, davon 1,7% leichtlöslich.

Huminal B enthält 2,5% Stickstoff, davon 1,7% leichtlöslich, 1,3% Phosphorsäure, 2,1% Kali und ca. 60% aktive organische Substanz.

Preise:

Huminal A 1 Ballen ungefähr 75 kg 5.80 -.-

Huminal B 1 „ „ 75 „ 6.50 -.-

Huminal B 1 „ „ 8 „ 2.20 -.-

Huminal B wird nicht mehr hergestellt, wir geben ab, solange unser Vorrat reicht. Alles ab Lager Trier. Bei größerem Bezug Preisermäßigung.

Huminal-Tabletten für Topfpflanzen 1 Dose ungef. 100 g 0.55 -.-

Moostorfmoell. In Spezialpackungen (Einheitspack.)

f. den Haushalt, f. Säuglingsbettchen, Moostorfmoell f. Blumenerde, z. Konservierung der Früchte und Blumenwiebeln, für die Katzenabortschale.

Moostorfmoell ist in Spezialpackungen, gar, 1/10 cbm im Verhältnis 4:1 gepreßt, in festem Karton erhältlich und kostet 2.— -.-

Torfmoell. Ist das idealste Bodenverbesserungsmittel u. wirkt

bei richtiger Anwendg. gleichzeitig als Düngemittel.

Torfmoell in Ballen v. 0.33 cbm -.- 3.75 (etwa 75-80 kg) unverpackt

ab Lager Trier. Für den Gärtner und Erwerbsgemüsebauer kostenlos

ausführt. Anleitung über Torfgrünkompst u. Torfschnellkompost.

Bei Waggonbezug Sonderpreise ist frei nächster Reichsbahnstation.

Hornmehl.

Hornmehl fein 1/2 kg 0.25 -.- 5 kg 2.20 -.- 50 kg

Hornmehl grob 1/2 kg 0.25 -.- 5 kg 2.— -.- 50 kg

Horn-Flatterspäne 1/2 kg 0.25 -.- 5 kg 2.— -.- 50 kg

Horn-Sägespäne 1/2 kg 0.25 -.- 5 kg 2.20 -.- 50 kg

langsam wirkender organischer Dünger für Erdmischungen

Spezial-Kakteendünger „Nero“ (Organisches Düngemittel).

1 Packung 0.40 -.-

Alberts Pflanzennährsalz

Hakaphos-Neu, Nitrophoska können z. Zt. nicht hergestellt werden.

Verwenden Sie dafür mehr Humusdünger.

Cyanid-Schwefelkalkpulver und

Cyanid-Schwefelkalkdünger

gegen Kohlhernie, Schleimpilz, Erdflöhe bei der Anzucht und dem Anbau von Kohl-(Kraut)-Arten.

Cyanid-Schwefelkalk-Pulver für Entseuchung der Saatbeete, Pikier-

beete und stehende Pflanzen, 1 kg für 5 qm.

1 kg-Paket 0.80 -.-, 5 kg 3.60 -.-, 50 kg 32.50 -.-

Cyanid-Schwefelkalk-Pulver, D' zur Entseuchung und Düngung des

von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hoch-

prozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend,

intensiv entsäuernd und desinfizierend, 50 kg für den preußischen

Morgen. 5 kg 2.70 -.-, 50 kg 24.50 -.-

Spratt's Futtermittel.

Preise freibleibend

Aufklärende Broschüren kostenlos: Der Hund, wie er sein sollte.

Spratt's Futtermittel für Hunde

Wir können nur immer wieder auf den Verbrauch

der unten angegebenen Futterstoffe hinweisen.

600) Spratt's Fleischfaser-Hundekuchen für

Hunde aller Rassen, trocken verfüttern

Spratt's Phosphor Welpi

606) Spratt's Haxe (Bestes Mischfutter mit Speise-

sirup) 1 Karton (1/2 kg) 0.45

605) Spratt's Kohle-Drops (mit Holzkohlensatz)

1 Karton (1/2 Kilo) 0.50 -.-

Pflanzenschutz-Mittel

für den Garten-, Obst- und Gemüsebau:

Beyrodt's Pflanzenwohl, Schnell und sicher wirkendes Mittel zur Bekämpfung von Schildlaus, Rote Spinne, Thrips, Schmier-, Woll-, Blut- und Blattläuse, schwarzen Läuse, Raupen, Maden. **Spritzlösung** in Flaschen zu

$\frac{1}{8}$ Ltr.	$\frac{1}{4}$ Ltr.	$\frac{1}{2}$ Ltr.	1 Ltr.	2 Ltr.	$2\frac{1}{2}$ Ltr.	5 Ltr.
0.50	0.80	1.50	2.90	5.50	6.75	13.—

Venetan. In Wasser leicht lösliches Spritzmittel von ausgezeichneter Wirkung gegen Blattläuse. Anwendbar im Freiland und im Gewächshaus in 1 bis $1\frac{1}{2}$ -%iger Lösung.

Blechflaschen zu	75 g	...	0.88	600 g	...	4.20
	150 g	...	1.45	3 kg	...	17.55

Tabakstaub. Räuchermittel, auch zur Bekämpfung der Erdflöhe geeignet. 1 kg 0.20, 10 kg 1.50

Kupferkalk „Wacker“ gegen Sellerierost, Krautfäule der Kartoffeln, Löwenmaulpilz (Spritzmittel). 2 kg-Paket 1.30, 25 kg-Sack 14.—, 50 kg-Sack 25.—

„Unkraut-Ex“. Einfaches und radikales Unkrautvertilgungsmittel. 2 kg „Unkraut-Ex“ werden in etwa 100 Liter Wasser aufgelöst, mit der Lösung das Unkraut begießen. Möglichst nach Regen gießen. Für 100 qm Unkrautfläche genügen 2 kg „Unkraut-Ex“.

Dosen:	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	5 kg	10 kg	Fässer:	30 kg	50 kg	100 kg
	0.90	1.60	6.75	11.75		30.—	46.—	90.—

Sichern Sie sich den Ertrag Ihrer Arbeit!

Terrasan vernichtet alle tierischen Schädlinge, die in der Erde ihr Unwesen treiben oder dort überwintern.

„Terrasan“ greift unter Garantie die Pflanzen und Bodenbakterien in keiner Weise an.

Gebrauchsanweisung befindet sich bei jeder Packung. 1 kg reicht für 20–25 qm. „Terrasan“ wird wie künstlicher Dünger gleichmäßig ausgestreut, muß aber sofort untergegraben oder untergepflügt werden. Bei bepflanzen Grundstücken werden zwischen den Pflanzenreihen Rillen gezogen, in diese eingestreut und wieder zugestreift.

$\frac{1}{4}$ kg	1	$2\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$	10	25	50	100 kg Original-Dose
0.45	1.15	2.50	4.—	7.80	17.50	33.50	65.— einschl. Verpackung

Auf Terrasan verzichten, heißt halbe Ernte vernichten!

Spruzit

Hochkonzentriertes Pyrethrumextrakt
mit Derris-Zusatz

Amtlich anerkanntes Spritzmittel
gegen Raupen, Käfer, Larven, Läuse, Milben usw.

Bis 1250fach zu verdünnen!

	20 g	40 g	100 g	$\frac{1}{4}$ kg	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	netto
für ca.	0.90	1.65	3.50	7.50	13.50	25.—	
	25	50	125	312	625	1250	Liter

0,08 prozentige Spritzbrühe

Kleinstpackung: Meßgläschen zu 10 g 0.50

Gegen Erdflöhe usw.

das bequem anzuwendende, ungiftige Pyrethrum-Derris-Stäubemittel gegen Erdflöhe, Ameisen, Blattläuse, Raupen, Stachelbeerlarven, Champignonfliegen,

Apfelblütenstecher usw. Verbrauch nur 2 bis 3 Gramm pro qm Kulturfläche. **Amtlich anerkanntes Erdflöheilmittel** von durchschlagender Wirkung bei sparsamen Verbrauch.

$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	5 kg	netto	10 kg	25 kg	netto
1.10	2.—	9.—		17.—	38.—	

einschl. Streubeutel ohne Streubeutel

Kleinstpackung: Praktische Stäubedose 0.50

Leere Streubeutel Stück 0.10

Die „Spruzit“-Präparate eignen sich vorzüglich zur Vernichtung der schwarzen Läuse an dicken Bohnen.

Rodax“-Ameisen-FreBlack D-4. Sicherstes Mittel zur Vertilgung von Ameisen. In der Praxis 1000fach bewährt.

Kleine Haushaltspackung 0.45 Große Haushaltspackung 0.80

Industrie-Füllung:	$\frac{1}{4}$ kg	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	2 kg
	1.70	2.90	4.95	8.55

Rodax Fliegen-FreBlack D1

Preise und Packungen wie obenstehend für AmeisenfreBlack.

Rodax Insektenköderdose Nr. 1 (für Imker) Stück—25

Neul „Rodax“-Schneckenkötter. Ein die Schnecken lähmendes Fraßmittel, unschädlich für Pflanzen und Erde. Probebeutel ungefähr 30 g 0.25

Packung zu	100 g	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	$2\frac{1}{2}$ kg	5 kg
	0.70	3.—	5.50	10.50	20.—

Corbin, zum Schutz des Saatguts gegen Krähen, Fasanen, Hühner, Tauben und andere Vögel

$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	5 kg
1.28	2.15	10.25

„Wandro“ Rauchgaspatronen (D R G M Nr. 906035, Name ges. gesch.). Vereinfachtes Schwergasverfahren. oh. Apparat, rasch tödendes Bekämpfungsmittel geg. Bodenschädlinge u. Nagetiere samt Brut (Wühlmäuse, Ratten, Feldmäuse, Maulwürfe, Hamster usw.). Wichtig für Gartenbesitzer, Obstbaumzüchter und Kleintierhalter! Keine Explosionsgefahr! Unschädlich f. Pflanzenwurz. u. Haustiere. Preis: Eine Packung, Inh. 10 St. 1.60, 1 St. 0.20.

200 Millionen Reichsmark jährlich Schaden in Deutschland durch Ratten!

Der Kampf gegen diesen Schädling ist Pflicht jedes Volksgenossen! Deshalb:

Raxon, das bewährte Rattenvertilgungsmittel.

Giftscheinfrei!

Flüssig: 1 kleine Packung 0.75, 1 große Packung 1.15

Brocken: (nur für Rattentage!) 1 kleine Packung 0.45, 1 mittlere Packung 0.75, 1 große Packung 1.10

Schacht's Pflanzenschutz-Mittel.

Parasitol-Räucherkerzen, hervorragendes Räuchermittel gegen Blattläuse, sehr einfach und sicher in der Handhabung, unschädlich für Pflanzen, kleine für ca. 10 bis 15 cbm Luftraum

Stück	24	48	125	250
-------	----	----	-----	-----

1.20 2.40 3.85 8.80 16.—

Parasitol I (zum Räuchern u. Spritzen) z. Vertilgung von Ungeziefer aller Art an blühenden Gewächshauspflanzen u. wertvollen Freilandkulturen. Verdünnung bis 1:100.

$\frac{1}{20}$ kg	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5
-------------------	----------------	---------------	---------------	---	----------------	---

0.60 1.10 2.25 4.— 7.50 18.50 36.—

Parasitol II (nur zum Spritz. u. Tauch.) geg. Blattläuse, Raupen, Thrips, Milben usw. Verdünnung 1:100.

$\frac{1}{20}$ kg	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5
-------------------	----------------	---------------	---------------	---	----------------	---

0.55 0.95 2.— 3.40 6.25 15.— 29.50

Floraevit, das arsenfreie Sommerspritzmittel für belaubte Bäume, Sträucher und Pflanzen, nicht nur gegen Blattläuse, Raupen, Milpen, Thrips, Schildläuse usw., sondern auch gegen Rote Spinne und Pilzkrankheiten. (Meltau) wirksam. 2–3prozentig zu verwenden.

$\frac{1}{20}$ kg	$\frac{1}{10}$ kg	$\frac{1}{5}$ kg	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	$2\frac{1}{2}$ kg	5 kg
-------------------	-------------------	------------------	------------------	------	-------------------	------

0.40 0.60 1.20 2.— 3.70 9.— 17.—

Solvolan, geg. Blutlaus. Zum Pinseln und Spritzen, von sicherer Wirkung. Zum Spritzen 1:9 verdünnen! Zum Pinseln 1:1 verdünnen!

$\frac{1}{10}$ kg	$\frac{1}{5}$ kg	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	$2\frac{1}{2}$ kg	5 kg
-------------------	------------------	------------------	------	-------------------	------

0.60 1.20 2.— 3.75 8.50 16.—

Raupenleimring „Rekord“ (D.R.P.). Einfach und sauber in d. Anwendung. Kein Beschmutzen d. Kleider u. Hände durch Leim.

Rollen von	3 m	6 m	12 m
------------	-----	-----	------

0.45 0.80 1.45

„Brunonia“-Raupenleim hell, monatelang klebfähig, läuft nicht ab und wird nicht trocken. Sparsam im Gebrauch, 1–2 mm Aufstrich.

$\frac{1}{2}$ kg	$\frac{1}{4}$ kg	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	$2\frac{1}{2}$ kg	5 kg
------------------	------------------	------------------	------	-------------------	------

0.50 0.75 1.40 2.50 6.— 11.50

(Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage.)

Raupenleimgürtel-Papier weiß, fett dicht u. wetterfest, 14 cm breit.

Rollen von	10 m	25 m	50 m
------------	------	------	------

0.21 0.38 0.69

Papierdrahtkordel (Bindedraht mit Papier umspinn. u. aufgespult) zum Befestig. d. Leimringe. Kein Knotenbinden mehr! Spulen mit 200 m 300 m 400 m

	1.20	1.80	2.25
--	------	------	------

Obstbaumkarbolineum „Brunonia“ (aus Mittelöl), Winterspritzmittel. Zur Bekämpfung aller überwinterten Schädlinge. 6–8 prozentige Lösung.

$\frac{1}{4}$ kg	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	$2\frac{1}{2}$ kg	5 kg	10 kg
------------------	------------------	------	-------------------	------	-------

0.50 0.75 1.10 2.25 4.— 7.75

Für Gartenbauvereine u. Obstzüchter größ. Packung. Sonderpreise.

Brunonia-Baumwachs, kaltweich. Zu jed. Zeit verwendbar. Erhärtet bald nach dem Aufstreichen, ohne spröde zu werden.

50 g	75 g	$\frac{1}{4}$ kg	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	3 kg	5 kg
------	------	------------------	------------------	------	------	------

0.27 0.36 0.45 0.75 1.25 2.25 6.25 9.75

Bärtschi's kaltweich. Baumwachs.

Bestes Material zum Veredeln, zum Verstreichen bzw. Verheilen jed. Art Baumwund., Froststellen, Rindenverletzungen, Schnittstellen, Brand, Krebs

Büchsen zu	$\frac{1}{2}$ kg	$\frac{1}{4}$ kg	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	2	5	kg
------------	------------------	------------------	------------------	------	---	---	----

0.28 0.38 0.55 0.95 1.65 2.90 5.60 13.—

Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage.

„Pomona“-Baumwachs (Jan.-Dez.), kaltweich, sehr gutes Baumwachs zum Veredeln.

25 g	50 g	1/4 kg	1/2 kg	1 kg	2 1/2 kg	4 1/2 kg
„K 0.25	0.30	0.40	0.70	1.20	2.20	5.50 9.50

„Pomona“-Raupenleim, gut klebend 1 Tube 100 g „K 0.50

Dosen zu						
1/4 kg	1/2 kg	1 kg	2 1/2 kg	4 1/2 kg	10 kg	25 kg
„K 0.35	0.60	1.—	2.—	5.—	8.95	19.70 48.75

„Pomona“-Unterlagepapier:
12 1/2 cm breit, Rollen 25 m lang „K 0.35, 50 m lang „K 0.60

Avenarius-Baumspritzmittel „Abolin“ (Obstbaum-Corbolineum emulgiert).
Das 100prozentige, aus besten deutschen Rohstoffen hergestellte, seit 20 Jahren hervorragend bewährte Spritzmittel zur Winterspritzung der Obstbäume. Wer „Abolin“ verwendet, spart Devisen! Kleinpackungen: 1 kg 4 kg 10 kg 25 kg 50 kg einschl. Orig.-Pg.
1.— 2.80 6.30 10.75 20.50 „K



Solbar (unschädlich, Winterspritzmittel u. bewährte Sommerspritzmittel) gegen pilzliche u. einige tierische Schädlinge im Obst- und Gartenbau wie **Meltau**, **Fusicladium**, **Kräuselerkrankung** der Pflirsche und Weinreben, **Schildläuse**, **Stachelbeerrauen**, **rote Spinne**, **Thrips** usw.; Winterspritzung 3%ig, Sommerspritzung 1%ig.
Büchse mit 100 g 1 kg 5 kg
„K 0.45 1.98 7.40

Nosprisit „O“. Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen u. tierischen Obstschädlingen, z. B. **Fusicladium** u. **Rauen** auf Obstbäumen. Anwendung 1/2%ig. einfacher und sicherer als **Arsen-Kupferkalkbrühe**. **Kein Kalkzusatz erforderlich!**
Büchse mit 150 g 750 g 1 1/2 kg 5 kg
„K 0.85 1.90 3.05 9.40

Saat-Beizmittel

a) **Trockenbeize:**
Universal-Trockenbeize Ceresan (UT 1875a) (für 1 Zentner Weizen, Roggen, Lupinen, Bohnen, Erbsen 100 g; Gerste, Dinkel und Flachs 150 g; Hafer 250 g; Rüben 300–400 g; bei Gemüsesamereien je kg im allgemeinen 2–4 g).
200 g 1 kg 5 kg 25 kg
„K 1.06 3.94 18.75 88.—

Sonderpackungen für Gemüsesamen „K 0.68

b) **Naßbeizen:**
Ceresan-Naßbeize (09188)
Kurznaßbeize für je 1 Zentner Weizen 30 g, Roggen 26 g, Gerste 37 1/2 g, Hafer 70 g.
Benetzungsverfahren bei Roggen, Weizen wie auch Gerste 0.5%ig; Tauchverf. b. Weizen, Roggen, Gerste 0.1%ig, Hafer, Dinkel 0.2%ig.
Büchse mit 50 g 100 g 250 g 500 g 1 kg 5 kg
„K 0.77 1.07 2.51 4.74 8.97 44.25

Uspulun (09180) (zur Desinfektion der Anzuchtbeete, zur Beizung von Gemüse- und Blumensamen, zur Bekämpfung des Wurzelkropfes der Obstbäume und der Kohlherne).
50 g 250 g 1 kg
„K 0.90 2.95 10.50

Germisan-Universal-Saatgut-Beize wirkt unbedingt sicher gegen alle überhaupt mit chemischen Mitteln bekämpfbaren Getreidekrankheiten in allen Beizverfahren.
Blechdosen mit 50 g 100 g 250 g 500 g 1000 g Elmer mit 5 kg
„K 0.99 1.40 3.29 6.15 11.70 57.40

Abavit-Neu, Viergetreidebeize z. Trockenbeizung von Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Mais, Rüben, Flachs, Gemüsesamen. (Weizensteinbrand, Roggenscheeschimmel, Haferflugbrand, Streifenkrankheit der Gerste, Rübenwurzelbrand u. a.)
100 g 300 g 1 kg 5 kg Faß 25 kg
„K 0.55 1.59 3.94 18.75 88.—

Fäulnis-Schutz der Mieten.

„Kampf dem Verderb“, lautet die Parole!
Kein Zentner Kartoffeln, kein Zentner Rüben, kein Zentner Obst darf durch Fäulnis verlorengehen. Deshalb:

Karsan, das amtlich geprüfte und anerkannte Konservierungsmittel schützt Kartoffeln, Rüben, Obst, gärtnerische Knollen, Kohl, Samen vor **Fäulnis** und **Insektenfraß!**
Anwendungsmenge: 100 Zentner Kartoffeln, Rüben 1 kg — 100 Zentner Obst 2 kg — bis 1 Zentner gärtnerische Knollen und Samen 100 g.
100 g „K 0.54, 1/2 kg „K 1.48, 1 kg „K 2.70, 5 kg „K 12.60.

Edei-Raffia-Bast, allerbeste helle Ware zum Binden, breit, langsträhig Tagespreis (z. Z. nicht lieferbar).

Flora-Bast (5 mm breit). Reiß- und wetterfest. Billiges Material zum Veredeln, aufgewickelt, fertig zum Gebrauch, ohne Abfall.
Rolle 10 25 m 50 m 100 m 250 m
„K 0.15 0.30 0.55 0.90 1.80

Kokosfaserstricke

stark
fein
Tagespreis
Tagespreis



Modernes Wolfen!



WOLF-GERÄTE

Verlangen Sie unsere vollständig bebilderte Wolf-Geräteleiste.

Polierte Ideal-Spaten

Blatt und Feder aus einem Stück Krupp'schen Spezialstahl konisch gewalzt, mit ca. 86–90 cm langem Eschen-T-Stiel.

Fac. 301/	1	2	3	4
per Stück	4.40	4.50	4.60	4.70 „K

Messer.

Nr. 148 **Kopuliermesser** (H. K.) . . . 9 1/2 cm „K 1.70, 10 1/2 cm „K 1.90
Nr. 2061 **Okulier- oder Augenveredlungsmesser** mit Löser (H. K.) . . . 9 cm 1.90, 10 cm „K 2.10

Nr. 2190 **Veredlungsmesser** (H. K.) . . . 9 1/2 cm „K 2.80, 10 1/2 cm „K 3.—
Nr. 2188 „ (H. K.) . . . 10 1/2 cm „K 3.—

Nr. 2056 **Augenveredlungsmesser** (H. K.) 9 1/2 cm „K 1.80, 10 cm „K 1.90, 10 1/2 cm „K 2.—

Nr. 3E **Garten- u. Baumschulenhippe**. (K. & S.) Heft mit starken Messingeinlagen u. polierten Nußbaumschalen
Heftlänge 9 1/2 cm, 11 3/6, 12 cm „K 3.90.

Nr. 3EA **Garten- u. Baumschulenhippe** Schwinghippe, (K. & S.) Heft m. stark. Messingeinlagen u. polierten Nußbaumschale, Heftlänge 10 cm 3.75, 11 cm 4.25, 11 1/2 cm „K 4.75

Nr. 1574B **Spargelmesser**, Erlurter Form „K 2.25
Nr. 1573 1/2 mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen . . . „K 1.50

Garten- und Astscheren, Astsägen.

Nr. 40L **Gartenschere** (J. B.), ganz aus Stahl geschmiedet und gehärtet, mit polierter Schneide, ganz blank, Ringverschluß
21 cm „K 1.—

Nr. 41 1/2 (J. B.) **Dies.** ganz pol., mit Schraubensicher. 21 cm „K 2.50
23 cm „K 2.65

Nr. 42 (J. B.) **Dies.** ganz pol. doppelschneid. 20 1/2 cm „K 2.25, 23 cm „K 2.50
Nr. 407 (J. B.) **Dies.** fein pol., mit aufgenietetem Gußstahlblatt und Haken 21 cm „K 5.30 23 cm „K 6.—

Nr. 134 **Einschneid. Schere**, (K. & S.) Mod. 1879, mit Messingmutterischer. Schneiden aus Tiegelgußstahl.
17 cm „K 6.50, 20 cm „K 7.20, 23 cm „K 7.80

Nr. 135 **Zwischneid. Schere**, (K. & S.) Mod. 1879, mit Messingmutterischer 17 cm „K 6.60, 20 cm „K 7.50, 23 cm „K 8.—

Nr. 587 **Zwischneidige Schere**, (H. K.), Schneiden aus Tiegelgußstahl, Messing-Mutterischerung Regulierfeder.
18 cm „K 5.30, 20 cm „K 5.60, 23 cm „K 6.20

Nr. 132 **Garten- u. Rebschere**, (K. & S.), aufgenietetes Blatt, Mutterischerung und Klappverschluß.
Länge 18 cm 3.30, 20 cm 3.80, 23 cm 4.25

Nr. 1866 **Die neue Heckschere** für den Garten, für den Landschaftsgärtner, für Garten-, Park- und Friedhofsverwaltungen. (H. K.) Ganz aus Stahl geschmiedet und gehärtet, haarscharfer Schnitt, spielend leichter Gang. Schneiden blank, polierte Holzgriffe in Stahlhüllen, besonders kräftige Schraube, ganze Länge 65 cm. „K 10.—.


Nr. 368 **Astschere** (K. S.), aus starkem Stahlblech gepreßt. Besond. leicht u. handl. Ganze Länge o. Heb. gemess. 15 1/2 cm „K 0.80

Nr. 369A **Desgleichen** (K. S.), mit doppeltem Haken und Zugfeder, der Ast wird jedoch von unten gefaßt. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 22 cm . . . „K 2.25

Die neue Astsäge „Blitz“ Nr. 692 (Neuheit!) (J. B.) Baumsäge mit Hebelspannung w. mit einer Hand bedient! Einfachste Handhabung, blitzschnell verstellbar!
Blattlänge 320 360 400 mm
3.40 4.— 4.50 „K

Nr. 428 1/2 **Astsäge „Iduna“** (Schn.), sehr scharf, leichtarbeitend „K 1.50
Nr. 429 1/2 **Astsäge** (Schn.), zweis. gezähnt, für Hart. u. Weichholz „K 1.50

Nr. 1023 Die neue Grasschere Brills-„Ideal“ DRGM. Eine Universal- schere, die sich für nahezu alle im Garten vorkomm. Schneide- arbeiten eignet. Diese einhändig. Gartenschere vereinigt in sich alle Eigenschaften. u. Vorzüge einer Gras-, Hecken- u. Reben- schere. Die Griffe sind mit Holzbelag. Die Schere wird mit Lederscheide geliefert **„ 2.70**



„Eden“ EK. Meisterklasse

Abner-Mähmaschinen.

„Eden“ Ek. Meisterklasse, Kugellager, 4 Messer, Ziehscnitt, Milli- meter-einstellung durch Handrad, selbsttätige Arretierung der Messer, selbsttätige Schmierung der Messerwelle und des Lauf- rades, feststehendes Untermesser.
Schnittbreite 260 312 364 416 mm
„ 28.50 30.— 33.30 36.90

Blumen-, Gartenspritzen.

Holders Handspritze „Universal“. Die drei verschied. Mundstücke ermöglich. eine feine nebelart. Verstäubg, oder eine brauseartige Verspritzung der Flüssigkeit oder endlich einen kräf- tigen Strahl von 8—10 Meter Höhe. Die Auswechslung der Mund- stücke erfolgt einfach durch Abschrauben vom Sitz und Einschrau- ben am Kopf der Spritze.
Nr. II, ganze Länge 55 cm, Rohrdurchmesser 3 cm . . . **„ 6.—**
Nr. III, „ 65 cm „ 3 cm . . . **„ 7.—**

Goliath-Spritze III/2293

Spritzpumpe mit Windkessel, Fuß seitlich und nach oben verstel- bar, mit 1 m langem Spezialschlauch **„ 13.75**

Goliath-Spritze IV/2294

Spritzpumpe mit Windkessel, an Stelle des Fußes mit stabilem, feuerverzinktem Kübel mit Deckel und Fußraste (25 Liter Inhalt), mit 1 m langem Spezialschlauch **„ 22.80**
Nr. 947 **Zerstäuber od. Tauspender** aus Blech, fein lack., St. **„ 0.45**
Nr. 995 **Einzelne vernickelte Rohre** (K. & S.) mit Kork zum Auf- stecken auf eine Flasche, Länge ca. 290 mm . . . St. **„ 0.90**
Nr. 948 **Blumenspritze**, Messing, Rohrgöße 16x205 mm St. **„ 0.85**
Nr. 1971B **Zerstäuber und Strahl**, Messing 300x19 mm . . . St. **„ 2.10**
Nr. 1971D **Erfordia** mit Strahl, Brause und Zerstäuber. **Kakteenspritze.** Das außer Gebrauch gesetzte Mundstück wird abgeschraubt. Rohrgöße 240x24 mm . . . St. **„ 2.25**
Nr. 948 1/2 **Gartenspritze** mit Strahl- und Brausemundstück, Messing. Rohrgöße 30x350 mm St. **„ 2.85**

Gießkannen.

Die „**Schneiderkanne**“ wird in 4 Größ.gelief.DieGrößennummer gibt den Nutzinhalt in Liter an. Der Vollinhalt der Kannen ist etwa ein Zehntel größer als der Nutzinhalt.

Größennummer u. Nutz- inhalt in Liter . . .	2	3	4	8	12	16
Preis f. d. Kanne allein „	2.70	3.10	3.60	4.10	4.80	5.60
Normale Brause . . .	0.70	0.70	0.80	0.90	1.—	1.20
Brause, feingelocht . .	0.70	0.70	1.20	1.40	1.60	1.80
Schrägbrause	—	—	1.—	1.10	1.20	1.40
Verlängerungsrohr . .	—	—	0.90	1.—	1.20	1.40
Aufsteckrohr, gebogen .	0.80	0.80	0.90	1.—	1.20	1.40
Jaucheverteiler	—	—	0.70	0.80	0.90	1.—

Jede Gießkanne wird mit normaler Brause geliefert, sofern die Be- stellung nicht ausdrücklich anders lautet.

Pflanzenstübe und Rosenstübe usw.

sind z. Z. knapp. Soweit die gewünschte Länge vorhanden, können wir liefern.

Nummerhölzer (Etikette aus Holz) mit Spitze zum Einsteck., sauber gearbeitet, gelb gestrichen.

100 Stück	100 Stück	100 Stück
8 1/2 cm lang 0.35 „	16 cm lang 0.80 „	28 cm lang 2.— „
10 cm lang 0.40 „	18 cm lang 0.90 „	30 cm lang 2.30 „
12 cm lang 0.50 „	20 cm lang 1.10 „	35 cm lang 3.40 „
14 cm lang 0.60 „	24 cm lang 1.60 „	

Nummerhölzer zum Anhängen, mit Ose und verzinktem Eisen- draht, gelb gestrichen
8 1/2 cm 100 St. **0.70 „**, 10 cm 100 St. **0.90 „**, 12 cm 100 St. **1.20 „**

O.O.-Schutzzolltopf! Der raumsparende, wachstumförd. An- zucht-Papptopf. Tausendfach bewährt! Für Erwerbsgärtner, Schrebergärtner, Herrschaftsgärtner unentbehrlich!
Größe I (für Salatstecklinge, Teppichbeetpflanzen) oben 4 cm Durchmesser . . . 10 St. **0.12**, 100 St. **1.—**, 1000 St. **8.—**
Größe II (für Kohlrabi, Rot- und Weißkohl, Gurken) oben 5 1/2 cm Durchmesser . . . 10 St. **0.14**, 100 St. **1.20**, 1000 St. **10.—**
Größe III (für Tomaten, Blumenkohl, Bohnen, Erbsen, Sommer- blumen) oben 8 cm Durchmesser.
10 St. **0.16**, 100 St. **1.50**, 1000 St. **12.—**

Samensparer „Regula“, (Zinkblech) DRGM.

1 Stück **0.90 „** 10 Stück **8.— „**
ermöglich. eine dünne und gleichmäßige Aussaat, spart somit an Saatgut.

Aluminium-Pflanzenständer mit Wulstöse und Draht, unverwüst- lich, für Aluminium-Tinte und Bleistift:

(K. & S.)	Nr. 326	Nr. 461	Nr. 464	Nr. 460
Größe	71 x 15	65 x 44	80 x 20	118 x 20 mm
10 Stück	0.25	0.45	0.30	0.40 „
100 Stück	2.90	4.10	2.70	3.60 „

Aluminium-Schreibtinte (K. & S.) 1 Flasche **0.55 „**

Nr. 1970 **Fingerspaten** zum Auflockern der Erde in Töpfen, äußerst prakt. u. einem längst last. Übelstand abhelfend St. **0.12 „**

Nr. 1912 1/2 **Raupenfackeln** für Petroleum St. **1.35 „**

Helios-Gartenbesen.

Nr. 2497 mit **Dülle**, 17 Zinken, ca. 30 cm Arbeitsbreite, ohne Stiel, Stück **2.10 „**
mit 130 cm Leichtholzstiel Stück **2.65 „**
Nr. 2499 mit **Dülle**, 22 Zinken, ca. 50 cm Arbeits- breite, ohne Stiel Stück **2.45 „**
mit 130 cm Leichtholzstiel Stück **3.— „**
verstellbar:
Nr. 2515 mit **Dülle**, oh. Stiel Stück **3.45 „**
mit 130 cm Leichtholzstiel Stück **4.— „**

Polar-Helios-Kleinfeger mit 9 elastischen, vollständig gehärteten flachen, fein verzinkten Stahlzinken, ungefähr 12 cm breit.

Nr. 2495 mit Ganzstahl-Handgriff Stück **1.— „**
Nr. 2496 mit Dülle und 120 cm langem fertig einge- paßtem Tonkinstab Stück **1.15 „**
Für den Gartenfreund und Kleingärtner.

Geflügelringe, Spiral-Zelluloid, 6 Farben, blau, grün, weiß, schwarz, rot, gelb
Nr. 1951B f. Hühner 100 St. **1.20 „**, Nr. 1951 1/2 f. Taub. 100 St. **„ 0.90**

Nr. 1905 **Pflanzhölzer** mit starken Eisenspitzen
Nr. 1905 mit Knopf **0.35 „** Nr. 1907 mit T-Griff **0.40 „**
Nr. 47 1/2 **Pflanzenkelle** mit Holzheft **0.35 „**
Nr. 47 1/2 **Pflanzenkelle** mit Holzheft, sehr kräftig **0.70 „**
Nr. 1920 **Schnurpfähle**, 1 Paar mit 7 m guter Hanfschnur . . . **0.75 „**
Nr. 1922 **Gartenschnur**, la, 30 m lang Stück **1.50 „**
Nr. 1919 1/2 **Glasschneider** für Roghals mit 6 Reserverädchen . **0.60 „**
einzelne Rädchen dazu **0.05 „**
Nr. 1919 1/2 **Glasdiamanten** Größe Nr. 2 3 4 5
Stück **3.60 4.20 5.10 6.— „**

Attenkofers Wühlmaus- und Maulwurfsfalle



„mit dem Stellholz“, die beste tau- sendfach erprobte Falle.

Unbedingt sicher fangend!
Das Ideal einer Wühlmausfalle!

1 Falle kostet mit Stellholz und Haken **0.75 „**
1 Falle kostet ohne Stellholz und Haken **0.50 „**
Stellholz und Haken allein **0.25 „**

Die Falle kann nur mit Hilfe des Stellholzes richtig eingebaut werden. Fallen ohne Stellholz und Haken werden deshalb nicht ab- gegeben. Da Stellholz und Haken jedoch nur zum Einbauen, nicht aber zum Fangen dienen, genügen ein Holz und ein Haken für mehrere Fallen.

Verlangen Sie Gebrauchs- und Fanganweisung.

Lärmblenden Nr. I (mit Blei-Einlage)



zur Fernhaltung der Vögel von Saat- und Gemüsebeeten, Obstbäumen und Getreide- feldern. Stark blendende Metallstreifen, nicht rostend, im leisen Windhauch raschelnd, zum Aufhängen.

1 Stück **0.10 „**,
10 Stück **0.90 „**,
100 Stück **8.— „**

Der fürchterliche Spatzenschreck aus lackiertem Stahlblech mit gläsernen Blandaugen und Spiralfedern zum Aufhängen. Unver- wüstlich! Bester Schutz für Saaten, Garten- und Feldfrüchte gegen Vogelfraß. **Die wirkungsvollste Vogelscheuche** DRGM.
1 Stück **0.40 „**, 10 Stück **3.50 „**

Aus der Lehrmeister-Bücherei

Preis einer Nummer ./. —.35 (Doppelnummer ./. —.70 usw.)

Gartenbau:	Nr.
Der Hausgarten. 8 Abb.	1
Der Vorgarten. 39 Abb.	302/3
Rasenanlage und -pflege. 14 Abb.	304
Düngerlehre für Landwirt u. Gärtner	634/5
Obstbau:	
Monatskalender für den Obstbau	45
Düngung der Obstbäume	44
Pflanzung u. Pflege der Obstbäume. 26 Abb.	116
Krankheiten der Obstgewächse. 45 Abb.	1038/40
Schnitt des Kernobstes. 40 Abb.	41
Schnitt des Steinobstes. 31 Abb.	40
Tierische Schädlings des Kernobstes. 2 farbige Tafeln u. 45 Abb.	150/3
Beerenträucher. 21 Abb.	231
Kultur der Erdbeere. 18 Abb.	240
Gemüsebau und Nutzpflanzen:	
Saatbuch. Aussaat von Blumen-, Gemüse- und Gehölzarten. Mit Saat- und Pflanzenverzeichnis und 55 Abb.	631/3
Düngung des Gemüsegartens. 9 Abb.	260/1
Das Mistbeet. 45 Abb.	260/1
Krankheiten und tierische Schädlinge der Gemüsepflanzen. 2 farbige Tafeln und 31 Abb.	348/49a
Tomatenbüchlein. 6 Abb.	233
Spargelbau. 11 Abb.	295
Der praktische Champignonzüchter. 9 Abb.	146

Gewürz- und Küchenkräuter. 37 Abb.	931/2
Wurz- und Arzneipflanzen. 21 Abb.	267
Blumenzucht:	
Monatskalender für den Blumen-garten	79
Pflanzenvermehrung durch Aussaat, Stecklinge, Ableger, Teilung. 29 Abb.	243
Balkon u. Fenster im Blumen-schmuck. 20 Abb.	131
Blumenzwiebeln u. Knollen. 33 Abb.	509/10
Sommerblumen und einjährige Zierpflanzen, mit 31 Tafeln und 60 Abb.	814/5
Schling-, Rank- u. Kletterpflanzen. 13 Abb.	266
Anzucht und Pflege der Rosen. 22 Abb.	159
Schädlinge der Rosen und ihre Bekämpfung. Eine farbige Tafel und 21 Abb.	220/1
Die Kakteen. Anzucht und Pflege. 69 Abb.	870/2
Alpen-, Fels- und Mauerpflanzen. 34 Abb.	268/9
Seerosen und and. Wasserpflanzen. 12 Abb.	141
Die schönsten Stauden. 6 Abb.	114
Sträucher und Bäume:	
Ziersträucher. 3 Abb.	78
Ausdauernde Schattenpflanzen für Gärten. 18 Abb.	143

Bauarbeiten in Garten und Haus:	Nr.
Mein kleines Gewächshaus. 28 Abb.	306
Allerlei Zäune. 106 Abb.	619/20
Die Gartenlaube. 77 Abb.	323/24
Der Kaninchenstall. 38 Abb.	460
Gezügelzucht:	
Gezügelkrankheiten. 31 Abb.	92/4
Nutzbringende Hühnerzucht. 36 Abb.	225/6
Natürliche Brut und Aufzucht der Küken. 14 Abb.	265
Künstliche Brut u. Aufzucht. 30 Abb.	130
Nutzhühnrasen. 64 Abb.	723/5
Nutzbringende Gänsezucht. 15 Abb.	262
Bienenzucht:	
Monatskalender für Bienenzüchter	178
Leitfaden der Bienenzucht. 33 Abb.	10/1
Handbuch der Bienenzucht. 94 Abb.	172/7
Bienenweidepflanzen. 6 Abb.	326
Singvögel:	
Vogelschutz und -hege. 17 Abb.	325
Einheimische Stubenvögel. 27 Abb.	61
Kanarienzucht. 18 Abb.	6
Ziergeflügel. 19 Abb.	190
Jagd und Hund, Fischzucht:	
Aufzucht junger Hunde	5
Hundkrankheiten. 27 Abb.	533
Anleitung zur Fischzucht	76/76a
Praktische Hauswirtschaft:	
Einmachen der Gemüse. 26 Abb.	343/4
Einmachen der Früchte. 31 Abb.	3

Ausführliche Preisliste wird auf Wunsch kostenlos zugeschickt.

Inhalts-Verzeichnis.

Geschäftsbedingungen	2. Umschlagseite
Blumensamen-Neuheiten	1
Gemüsesamen	3-10
Gemüsesamen-Sortimente	2
Artischocken	7
Blumenkohl	3
Baum- oder Kuckkohl	4
Bohnen	9-10
Breitlauch, Porré	7
Butterkohl, Cardy	4, 7
Cichoriensalat	6
Cichorienwurzel	5
Chinesischer Kohl	4
Erbsen	9
Erdkohlrabi	4
Futter-Kohlrüben	14
Gartenmelde	7
Glaskohlrabi	4
Gurken	8
Haferwurzel	5
Herbstrüben (Stoppelrüben)	9
Kresse	6
Gewürz-, Heil-, Küchenkräuter	8
Kürbisse	9
Löwenzahn	6
Mangold und Melde	7
Markstammkohl	16
Mausohr (Feldsalat)	6
Melonen	9
Möhren oder Karotten	5
Pastinake	5
Petersilienwurzel	5
Pflücksalat	6
Radies, Rettiche	6
Rhabarber	7
Rapontica	5
Rosenkohl	4
Rotkraut	3
Salatarten	6
Salatrüben, Rotrüben	5
Sauerampfer	7
Schnittsalat	6


Schwarzwurzel	Seite 5
Schnittlauch	7
Sellerie	5
*Sommerendivien	6
Spargel, Speiserüben	10, 4
Spinat	7
Steckzwiebeln	7
Stielmus (Rübstiel)	4
Strunkkohl	16
Tomaten	7
Weißkraut	3
Winterendivien	6
Winterkohl	4
Winterpfückkohl	4
Wirsing	4
Zierkürbis, Zwiebel	9, 7
Wildfutter (Comfrey usw.)	11
Landwirtschaftliche Samen	12-21
Grasmiscungen	20
Grünfutter- u. Gründüngungspflanz.	16, 17
Grünlandsaaten	18-20
Kartoffeln	14-15
Kleearten	18, 19
Mais	17
Markstammkohl	16
Runkelrüben	13-14
Saatgetreide	21
Sojabohnen	15-16
Süßlupinen	16
Zuckermals	17
Zuckerrüben	13
Blumen-Samen	
Sommerblumen, einjährige Pflanzen	22-29
Stauden, zwei- u. mehrjähr. Pflanzen	31-33
Topfgewächs-Samen	33-36
Schlingpflanzen-Samen	36
Blumenzwiebel u. Knollengewächse	37-40
Bienenfuttergewächse	11
Champignonbrut	11
Erdbeersamen	10
Gemüsepflanzen	11
Küchenkräuter-, Gewürz- u. Heilpfl.	11
Markstammkohlpflanzen	11

Rhabarberpflanzen	Seite 7, 11
Runkelrübenpflanzen	7, 11
Spargelpflanzen	11
Tabaksamen	11
Tomatenpflanzen	11
Wald- und Forstamen	10
Stauden u. ausdauernde Pflanzen	41-45
Niedrigbleibende Stauden	45-48
Freilandfarne	48
Steingarten- und Zwerggehölze	49
Ziersträucher	50
Moorbeetpflanzen	49
Winterh. Sumpf- u. Wasserpflanzen	48
Winterh. Ziergräser — Heidekräuter	48
Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien	50
Nelken	50
Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kalthaus (Palmen)	
Warmhaus- und Zimmerpflanzen	53
Kalthaus- und Zimmerpflanzen	53
Zimmerfarne	53
Schling- u. Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus od. Veranda	53
Rosen	51
Erdbeerpflanzen	52
Beerenoobst	52
Abteilung für Binderei	56
Frühjahrsplanzen für Garten-pflanzung	54
Sommerblumen	54
Blattpflanzen für den Garten	56
Sommer-Schlingpflanzen	54
Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete	55
Chrysanth. indicum (Winterastern)	56
Geflügel-, Vogel-, Hunde- und Fischfutter	57
Bedarfsartikel für Gartenbau und Landwirtschaft	57-60
Inhaltsverzeichnis	3. Umschlagseite
Gartengestaltung	4. Umschlagseite
Literatur	3. Umschlagseite



Brill's neue Gras- und Heckenscheere

Gute Gartenwerkzeuge helfen arbeiten!




Astsäge „Blitz“

Beste Gartenwerkzeuge in reicher Auswahl!

Seite 59 und 60 des Verzeichnisses.

ABTEILUNG GARTENGESTALTUNG

BERATUNG · ENTWURF · AUSFÜHRUNG UND PFLEGE

Für:

Gärten aller Art

Park

Werkgärten

Sport-Spielplätze

Friedhof



Burggarten an der Mosel

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)